

## PAIN & SPAIN

LLUÏSA CASANOVAS

---

Esta sección incluye la relación alfabética de los artículos publicados por investigadores españoles residentes en nuestro país en revistas de difusión internacional. Para ello, se analizó la base de datos Medline (PubMed-NLM) (fecha de publicación de 2017/07/01 a 2017/09/30) en continuidad a la búsqueda anterior (Dolor. 2017;32[3]:125-31). La estrategia de búsqueda fue: (Pain OR Analg\*) AND (Spain OR Spanish); (Pain OR Analg\*) AND Spanish (LA) y (Pain OR Analg\*) AND (Spain OR Espana). La dirección de los autores corresponde generalmente a la del primer autor o la que Medline recoge en primer lugar.

---

AJO R, SEGURA A, INDA MD, MARGARIT C, BALLESTER P, MARTÍNEZ E, FERRÁNDEZ G, SÁNCHEZ-BARBIE Á, PEIRÓ AM. Unidad de Investigación. Hospital General Universitario de Alicante (HGUA). Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL-Fundación FISABIO). Alicante. Erectile dysfunction in patients with chronic pain treated with opioids. Disfunción eréctil en pacientes con dolor crónico tratados con opioides. *Med Clin (Barc)*. 2017;149:49-54. doi: 10.1016/j.medcli.2016.12.038. Epub 2017 Feb 22.

AMBITE-QUESADA S, ARÍAS-BURÍA JL, COURTNEY CA, ARENDT-NIELSEN L, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Exploration of quantitative sensory testing in latent trigger points and referred pain areas. *Clin J Pain*. 2017 Sep 29. doi: 10.1097/AJP.0000000000000560. [Epub ahead of print]

ANDRÉS J, POGATZKI-ZAHN E, HUYGEN F, NEUGEBAUER E, FAWCETT W. Departamentos de Anestesia y Cirugía, y Unidad Multidisciplinar del Tratamiento del Dolor y Cuidados Críticos. Hospital General Universitario de Valencia. División de Anestesia. Facultad de Medicina. Valencia. Controlling acute pain to improve the quality of postoperative pain management: An update from the European Society of Regional Anesthesia meeting held in Maastricht (September 2016). *Pain Manag*. 2017 Aug 10. doi: 10.2217/pmt-2017-0026. [Epub ahead of print]

BELMONTE C, NICHOLS JJ, COX SM, BROCK JA, BEGLEY CG, BEREITER DA, DARTT DA, GALOR A, HAMRAH P, IVANUSIC JJ, JACOBS DS, MCNAMARA NA, ROSENBLATT MI, STAPLETON F, WOLFFSOHN JS. Ins-

tituto de Neurociencias de Alicante. Universidad Miguel Hernández-CSIC. Instituto Fernández-Vega. Universidad de Oviedo. TFOS DEWS II pain and sensation report. *Ocul Surf*. 2017;15:404-37. doi: 10.1016/j.jtos.2017.05.002. Epub 2017 Jul 20.

BENDAYAN R, RAMÍREZ-MAESTRE C, FERRER E, LÓPEZ A, ESTEVE R. Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Universidad de Málaga. Facultad de Psicología. Málaga. From acute to chronic back pain: Using linear mixed models to explore changes in pain intensity, disability, and depression. *Scand J Pain*. 2017;16:45-51. doi: 10.1016/j.sjpain.2017.02.009. Epub 2017 Mar 22.

BERROCOSO E, REY-BREA R, FERNÁNDEZ-ARÉVALO M, MICÓ JA, MARTÍN-BANDERAS L. Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología y Psicobiología. Universidad de Cádiz. Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM). Instituto de Salud Carlos III. Madrid. Instituto de Investigación e Innovación en Ciencias Biomédicas de Cádiz. INiBICA. Cádiz. Single oral dose of cannabinoid derivate loaded PLGA nanocarriers relieves neuropathic pain for eleven days. *Nanomedicine*. 2017 Jul 26. pii: S1549-9634(17)30140-5. doi: 10.1016/j.nano.2017.07.010. [Epub ahead of print]

BOADAS-VAELLO P, HOMS J, REINA F, CARRERA A, VERDÚ E. Grup de Recerca d'Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència (NEOMA). Departament de Ciències Mèdiques. Facultat de Medicina. Universitat de Girona. Girona. Catalonia. Neuroplasticity of supraspinal structures associated with pathological pain. *Anat Rec (Hoboken)*. 2017;300:1481-501. doi: 10.1002/ar.23587. Epub 2017 Mar 24.

BRAVO L, MICÓ JA, BERROCOSO E. Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología y Psicobiología. Área de Psicobiología. Departamento de Psicología. Universidad de Cádiz. Puerto Real. Cádiz. Discovery and development of tramadol for the treatment of pain. *Expert Opin Drug Discov*. 2017 Sep 17;1:1-11. doi: 10.1080/17460441.2017.1377697. [Epub ahead of print]

BRID T, SACRISTÁN DE LAMA MP, GONZÁLEZ N, BAAMONDE A. Hospital Universitario Central de Asturias. Unidad del Dolor. Servicio de Anestesia. Oviedo. Asturias. Topical gabapentin as add-on therapy for trigeminal neuralgia. A case report. *Pain Med*. 2017;18:1824-6. doi: 10.1093/pm/pnx013.

CABO-MESEGUER A, CERDÁ-OLMEDO G, TRILLO-MATA JL. Escuela de Doctorado. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Valencia. Fibromyalgia: Prevalence, epidemiologic profiles and economic costs. Fibromyalgia: Prevalencia, perfiles epidemiológicos y costes económicos. *Med Clin (Barc)*. 2017 Jul 19. pii: S0025-7753(17)30477-3. doi: 10.1016/j.medcli.2017.06.008. [Epub ahead of print]

CALVO-MUÑOZ I, KOVACS FM, ROQUÉ M, GAGO FERNÁNDEZ I, SECO CALVO J. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Católica San Antonio. UCAM. Murcia. Risk factors for low back pain in childhood and adolescence. A systematic review. *Clin J Pain*. 2017 Sep 14. doi: 10.1097/AJP.0000000000000558. [Epub ahead of print]

CANTARERO-VILLANUEVA I, CUESTA-VARGAS AI, LOZANO-LOZANO M, FERNÁNDEZ-LAO C, FERNÁNDEZ-PÉREZ A, GALIANO-CASTILLO N. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada. Granada. Changes in pain and muscle architecture in colon cancer survivors after a lumbopelvic exercise program: A secondary analysis of a randomized controlled trial. *Pain Med*. 2017;18:1366-76. doi: 10.1093/pm/pnx026.

CASTILLÓN P, VELOSO M, GÓMEZ O, SALVADOR J, BARTRA A, ANGLÉS F. Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Terrassa. Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Bellaterra. Barcelona. Fascia iliaca block for pain control in hip fracture patients. El bloqueo iliofascial en el tratamiento analgésico de la fractura de cadera del anciano. *Rev Esp Cir Ortop Traumatol*. 2017 Sep 7. pii: S1888-4415(17)30114-5. doi: 10.1016/j.recot.2017.07.004. [Epub ahead of print]

CECA D, ELVIRA L, GUZMÁN JF, PABLOS A. Facultad de Actividad Física y Ciencias del Deporte. San Vicente Mártir. Universidad Católica de Valencia. Torrent.

Valencia. Benefits of a self-myofascial release program on health-related quality of life in people with fibromyalgia: A randomized controlled trial. *J Sports Med Phys Fitness*. 2017;57:993-1002. doi: 10.23736/S0022-4707.17.07025-6. Epub 2017 Jan 31.

CIGARÁN-MÉNDEZ M, FERNÁNDEZ-MUÑOZ JJ, NAVARRO-PARDO E, JIMÉNEZ-ANTONA C, PARÁS-BRAVO P, ALBURQUERQUE-SENDÍN F, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Psicología. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Gender differences in variables associated with sleep quality in chronic tension type headache. *Women Health*. 2017 Sep 18. doi: 10.1080/03630242.2017.1372845. [Epub ahead of print]

COLLADO-MATEO D, DOMÍNGUEZ-MUÑOZ FJ, ADSUAR JC, GARCÍA-GORDILLO MA, GUSI N. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Extremadura. Cáceres. Effects of exergames on quality of life, pain, and disease effect in women with fibromyalgia: A randomized controlled trial. *Arch Phys Med Rehabil*. 2017;98:1725-31. doi: 10.1016/j.apmr.2017.02.011. Epub 2017 Mar 18.

CORTELL-TORMO JM, SÁNCHEZ PT, CHULVI-MEDRANO I, TORTOSA-MARTÍNEZ J, MANCHADO-LÓPEZ C, LLANA-BELLOCH S, PÉREZ-SORIANO P. Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas. Facultad de Educación. Universidad de Alicante. Alicante. Effects of functional resistance training on fitness and quality of Life in females with chronic nonspecific low-back pain. *J Back Musculoskelet Rehabil*. 2017 Aug 4. doi: 10.3233/BMR-169684. [Epub ahead of print]

CRUZ-DÍAZ D, BERGAMIN M, GOBBO S, MARTÍNEZ-AMAT A, HITTA-CONTRERAS F. Departamento de Ciencias de la Salud. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén. Jaén. Comparative effects of 12 weeks of equipment based and mat pilates in patients with chronic low back pain on pain, function and transversus abdominis activation. A randomized controlled trial. *Complement Ther Med*. 2017;33:72-7. doi: 10.1016/j.ctim.2017.06.004. Epub 2017 Jun 27.

CUADRADO ML, ALEDO-SERRANO Á, NAVARRO P, LÓPEZ-RUIZ P, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, GONZÁLEZ-SUÁREZ I, ORVIZ A, FERNÁNDEZ-PÉREZ C. Departamento de Neurología. Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Short-term effects of greater occipital nerve blocks in chronic migraine: A double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. *Cephalalgia*. 2017;37:864-72. doi: 10.1177/0333102416655159. Epub 2016 Jun 12.

CUENDA-GAGO JD, ESPEJO-ANTÚNEZ L. Universidad de Extremadura. Badajoz. Efectividad de la educación

basada en neurociencia en el abordaje del dolor crónico musculoesquelético. *Rev Neurol*. 2017;65:1-12.

DALMAU A, FUSTRÁN N, CAMPRUBÍ I, SANZOL R, REDONDO S, RAMOS E, TORRAS J, SABATÉ A. Divisió Clínica de Dolor Agut. Departament d'Anestesia, Reanimació i Clínica del Dolor. Hospital Universitari de Bellvitge. Health Universitat de Barcelona Campus. IDI-BELL. Barcelona. Analgesia with continuous wound infusion of local anesthetic versus saline: Double-blind randomized, controlled trial in hepatectomy. *Am J Surg*. 2017 Sep 20. pii: S0002-9610(17)30660-8. doi: 10.1016/j.amjsurg.2017.09.007. [Epub ahead of print]

DE LA COBA P, BRUEHL S, MORENO-PADILLA M, REYES DEL PASO GA. Departamento de Psicología. Universidad de Jaén. Responses to slowly repeated evoked pain stimuli in fibromyalgia patients: Evidence of enhanced pain sensitization. *Pain Med*. 2017;18:1778-86. doi:10.1093/pm/pnw361.

DEL POZO-CRUZ J, ALFONSO-ROSA RM, CASTILLO-CUERVA A, SAÑUDO B, NOLAN P, DEL POZO-CRUZ B. Departamento de Educación Física y Deportiva. Universidad de Sevilla. Sevilla. Depression symptoms are associated with key health outcomes in women with fibromyalgia: A cross-sectional study. *Int J Rheum Dis*. 2017;20:798-808. doi: 10.1111/1756-185X.12564. Epub 2015 Jul 14.

DURÁ-FERRANDIS E, FERRANDO-GARCÍA M, GALDÓN-GARRIDO MJ, ANDREU-VAILLO Y. Instituto de Investigación Polibienestar. Universitat de Valencia. Valencia. Confirming the mechanisms behind cognitive-behavioural therapy effectiveness in chronic pain using structural equation modeling in a sample of patients with temporomandibular disorders. *Clin Psychol Psychother*. 2017 Aug 14. doi: 10.1002/cpp.2114. [Epub ahead of print]

ELIZALDE BENITO FX, QUINTANA MARTÍNEZ I, URRAPALOS M, ELIZALDE BENITO ÁG. Servicio de Urología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. Back pain after varicocele embolization. *Dolor lumbar tras embolización de varicocele*. *Arch Esp Urol*. 2017;70:621-2.

ESCOBAR ÁLVAREZ Y, AGAMEZ INSIGNARES C, AHUMADA OLEA M, BARAJAS O, CALDERILLO G, CALVA-CHE GUAMÁN JC, CAPONERO R, CAVENAGO SALAZAR BA, DEL GIGLIO A, PUPO ARAYA AR, VILLALOBOS-VALENCIA R, YEPES PÉREZ A, ZUMELZU DELGADO N. Oncología Médica. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. Cancer pain management: Recommendations from a Latin-American experts panel. *Future Oncol*. 2017 Aug 4. doi: 10.2217/fo-2017-0288.

ESPEJO-ANTÚNEZ L, TEJEDA JF, ALBORNOZ-CABELLO M, RODRÍGUEZ-MANSILLA J, DE LA CRUZ-TORRES B, RIBEIRO F, SILVA AG. Departamento de Terapéutica Médico-Quirúrgica. Facultad de Medicina. Universidad de Extremadura. Badajoz. Dry needling in the management of myofascial trigger points: A systematic review of randomized controlled trials. *Complement Ther Med*. 2017;33:46-57. doi: 10.1016/j.ctim.2017.06.003. Epub 2017 Jun 15.

ESTÉVEZ-LÓPEZ F. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Assessment of physical function: Considerations in chronic pain populations. *Pain*. 2017;158:1397. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000909.

ESTÉVEZ-LÓPEZ F, SEGURA-JIMÉNEZ V, ÁLVAREZ-GALLARDO IC, BORGES-COSIC M, PULIDO-MARTOS M, CARBONELL-BAEZA A, APARICIO VA, GEENEN R, DELGADO-FERNÁNDEZ M. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Adaptation profiles comprising objective and subjective measures in fibromyalgia: The al-Ándalus project. *Rheumatology (Oxford)*. 2017 Aug 18. doi: 10.1093/rheumatology/kex302. [Epub ahead of print]

FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, ARENDT-NIELSEN L. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Improving understanding of trigger points and widespread pressure pain sensitivity in tension-type headache patients: Clinical implications. *Expert Rev Neurother*. 2017;17:933-9. doi: 10.1080/14737175.2017.1359088. Epub 2017 Jul 26.

FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, CLELAND J, PALACIOS-CEÑA M, FUENSALIDA-NOVO S, ALONSO-BLANCO C, PAREJA JA, ALBURQUERQUE-SENDÍN F. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Effectiveness of manual therapy versus surgery in pain processing due to carpal tunnel syndrome: A randomized clinical trial. *Eur J Pain*. 2017;21:1266-76. doi: 10.1002/ejp.1026. Epub 2017 Mar 14.

FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, FALLA D, PALACIOS-CEÑA M, FUENSALIDA-NOVO S, ARIAS-BURÍA JL, SCHNEEBELI A, AREND-NIELSEN L, BARBERO M. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Perceived pain extent is not associated with widespread pressure pain sensitivity, clinical features, related-disability, anxiety, or depression in women with episodic migraine. *Clin J Pain*. 2017 Jul 20. doi: 10.1097/AJP.0000000000000537. [Epub ahead of print]



FERNÁNDEZ-GONZALO S, TURÓN M, DE HARO C, LÓPEZ-AGUILAR J, JODAR M, BLANCH L. Departament de Recerca. Institut d'Investigació i Innovació Sanitària Parc Taulí (I3PT). Fundació Parc Taulí. Corporació Sanitària Universitària Parc Taulí. Sabadell. Centro de Investigación Biomédica En Red en Salud Mental (CIBERSAM). Instituto de Salud Carlos III. Madrid. Do sedation and analgesia contribute to long-term cognitive dysfunction in critical care survivors? *Med Intensiva*. 2017 Aug 26. pii: S0210-5691(17)30216-4. doi: 10.1016/j.medin.2017.06.010. [Epub ahead of print]

FLÓREZ GARCÍA MT, CARMONA L, ALMODÓVAR R, FERNÁNDEZ DE LAS PEÑAS C, GARCÍA PÉREZ F, PÉREZ MANZANERO MÁ, GARCÍA GARCÍA JM, SORIANO SEGARRA L, JIMÉNEZ DÍAZ JF, MENDOZA LAIZ N, DE MIGUEL MENDIETA E, TORRE ALONSO JC, LINARES FERRANDO LF, COLLANTES ESTÉVEZ E, SANZ SANZ J, ZARCO MONTEJO P. Unidad de Rehabilitación. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Alcorcón. Madrid. Recommendations for the prescription of physical exercise for patients with spondyloarthritis. Recomendaciones para la prescripción de ejercicio físico en pacientes con espondiloarthritis. *Reumatol Clin*. 2017 Aug 11. pii: S1699-258X(17)30174-2. doi: 10.1016/j.reuma.2017.06.014. [Epub ahead of print]

FLORES-UMANZOR EJ, SAN ANTONIO R, PUJOL-LÓPEZ M, PEREA RJ. Departamento de Cardiología. Instituto Cardiovascular. Hospital Clínic. Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Universitat de Barcelona. Barcelona. An unusual cause of thoracic pain: Cardiac perforation associated with a pacemaker. Un caso inusual de dolor torácico: Perforación cardíaca asociada a marcapasos. *Med Clin (Barc)*. 2017;149:e26. doi: 10.1016/j.medcli.2016.10.044. Epub 2016 Dec 27.

FUSTER-LLUCH O, ZAPATER-HERNÁNDEZ P, GERÓNIMO-PARDO M. Departamento de Química Clínica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. Intravenous acetaminophen for analgesia: Back to square one. *J Clin Pharmacol*. 2017;57:1355-6. doi: 10.1002/jcph.982. Epub 2017 Jul 24.

GAGO-VEIGA AB, DÍAZ DE TERÁN J, GONZÁLEZ-GARCÍA N, GONZÁLEZ-ORIA C, GONZÁLEZ-QUINTANILLA V, MINGUEZ-OLAONDO A, SANTOS-LASAOSA S, VIGUERA ROMERO J, POZO-ROSICH P. Unidad de Cefaleas. Servicio de Neurología. Instituto de Investigación Sanitaria Princesa. Hospital Universitario de la Princesa. Madrid. How and when to refer patients diagnosed with secondary headache and other craniofacial pain in the Emergency Department and Primary Care: Recommendations of the Spanish Society of Neurology's Headache Study Group. Cómo y cuándo

derivar un paciente con cefalea secundaria y otros tipos de dolores craneofaciales desde Urgencias y Atención Primaria: Recomendaciones del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. *Neurologia*. 2017 Sep 1. pii: S0213-4853(17)30269-4. doi: 10.1016/j.nrl.2017.08.002. [Epub ahead of print]

GALÁN-ARRIERO I, SERRANO-MUÑOZ D, GÓMEZ-SORIANO J, GOICOECHEA C, TAYLOR J, VELASCO A, ÁVILA-MARTÍN G. Grupo Funcional Sensoriomotor. Hospital Nacional de Parapléjicos. SESCAM. Toledo. The role of Omega-3 and Omega-9 fatty acids for the treatment of neuropathic pain after neurotrauma. *Biochim Biophys Acta*. 2017;1859(9 Pt B):1629-35. doi: 10.1016/j.bbame.2017.05.003. Epub 2017 May 8.

GALÍNDEZ-IBARBENGOETXEA X, SETUAIN I, RAMÍREZ-VÉLEZ R, ANDERSEN LL, GONZÁLEZ-IZAL M, JAUREGI A, IZQUIERDO M. Escuela Internacional de Osteopatía. Bilbao. Short-term effects of manipulative treatment versus a therapeutic home exercise protocol for chronic cervical pain: A randomized clinical trial. *J Back Musculoskelet Rehabil*. 2017 Aug 7. doi: 10.3233/BMR-169723. [Epub ahead of print]

GALLART-ARAGÓN T, FERNÁNDEZ-LAO C, GALIANO-CASTILLO N, CANTARERO-VILLANUEVA I, LOZANO-LOZANO M, ARROYO-MORALES M. Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Granada. Improvements in health-related quality of life and pain: A cohort study in obese patients after laparoscopic sleeve gastrectomy. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A*. 2017 Aug 29. doi: 10.1089/lap.2017.0415. [Epub ahead of print]

GARCÍA ESPINOSA MV. Antropología Social y Cultural. Medicina de Atención Primaria. Centro de Salud Alpes. Madrid. Hablando del dolor crónico. *Aten Primaria*. 2017 Aug 22. pii: S0212-6567(17)30427-4. doi: 10.1016/j.aprim.2017.05.014. [Epub ahead of print]

GARCÍA-ESTÉVEZ DA, PARDO-PARRADO M, SILVARRREY-RODRÍGUEZ S. Complejo Hospitalario de Ourense. Ourense. Migraña episódica frecuente y péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Influencia del tratamiento con topiramato y zonisamida en los niveles del péptido. *Rev Neurol*. 2017;65:153-6.

GARCÍA-FONT M, DURAN-SINDREU F, CALVO C, BASILIO J, ABELLA F, ALI A, ROIG M, OLIVIERI JG. Departament d'Odontologia Restauradora i Estètica. Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. Comparison of postoperative pain after root canal treatment using reciprocating instruments based on operator's experience: A prospective clinical study. *J Clin Exp Dent*. 2017;9:e869-74. doi: 10.4317/jced.54037. eCollection 2017 Jul.

GARRIDO M, CASTAÑO MY, BIEHL-PRINTES C, GÓMEZ MA, BRANCO JC, TOMÁS-CARÚS P, RODRÍGUEZ AB. Departamento de Fisiología. (Grupo de Investigación en Neuroinmunofisiología y Crononutrición). Facultad de Ciencias. Universidad de Extremadura. Badajoz. Effects of a respiratory functional training program on pain and sleep quality in patients with fibromyalgia: A pilot study. *Complement Ther Clin Pract*. 2017;28:116-21. doi: 10.1016/j.ctcp.2017.05.013. Epub 2017 May 28.

GIRBAU CAMPO MB, MONEDERO P, CENTENO C, GRUPO ESPAÑOL DE CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA EN UCI. Clínica IMQ Zorrotzaurre. Good care for patients who die in intensive care units in Spain. A study based on international care quality indicators. *An Sist Sanit Navar*. 2017;0(0):58197. doi: 10.23938/ASSN.0026. [Epub ahead of print]

GONZÁLEZ RUEDA V, LÓPEZ DE CELIS C, BARRA LÓPEZ ME, CARRASCO URIBARREN A, CASTILLO TOMÁS S, HIDALGO GARCÍA C. Centre de Rehabilitació del Baix Llobregat. DAP Costa de Ponent. Institut Català de la Salut. Barcelona. Effectiveness of a specific manual approach to the suboccipital region in patients with chronic mechanical neck pain and rotation deficit in the upper cervical spine: Study protocol for a randomized controlled trial. *BMC Musculoskelet Disord*. 2017;18:384. doi: 10.1186/s12891-017-1744-5.

GRAU PÉREZ M, AGUILAR MULET JM, SANTIAGO POVEDA C. Departamento de Urgencias. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid. Left hydropneumothorax in a patient with acute epigastric pain: An important clue! *Intern Emerg Med*. 2017 Aug 4. doi: 10.1007/s11739-017-1727-4.

GUERRO PRADO M, SANTOS PÉREZ MI, PÉREZ ROBRES Y. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario del Río Hortega. Valladolid. Supplementation of vitamin D and reduction of analgesic requirements in institutionalized elderly with chronic musculoskeletal pain. Suplementación con vitamina D y reducción de los requerimientos analgésicos en ancianos institucionalizados con dolor crónico musculoesquelético. *Med Clin (Barc)*. 2017;149:87-8. doi: 10.1016/j.medcli.2017.03.014. Epub 2017 Apr 14.

GUITART J, VARGAS MI, DE SANCTIS V, FOLCH J, SALAZAR R, FUENTES J, COMA J, FERRERAS J, MOYA J, TOMÁS A, ESTIVILL P, RODELAS F, JIMÉNEZ AJ, SANZ A. Department d'Anestesiologia. Hospital Plató. Barcelona. Breakthrough pain management with sublingual fentanyl tablets in patients with cancer: Age subgroup analysis of a multicenter prospective study. *Drugs R D*. 2017 Jul 25. doi: 10.1007/s40268-017-0198-4. [Epub ahead of print]

HERRERA-GÓMEZ A, DE LUNA-BERTOS E, RAMOS-TORRECILLAS J, OCAÑA-PEINADO FM, RUIZ C, GARCÍA-MARTÍNEZ O. Hospital «San Juan de la Cruz»-Servicio Sanitario Público Andaluz. Jaén. Risk assessments of epidural analgesia during labor and delivery. *Clin Nurs Res*. 2017 Jul 1:1054773817722689. doi: 10.1177/1054773817722689. [Epub ahead of print]

HERRERA-GÓMEZ A, LUNA-BERTOS E, RAMOS-TORRECILLAS J, OCAÑA-PEINADO FM, GARCÍA-MARTÍNEZ O, RUIZ C. Hospital San Juan de la Cruz. Úbeda. Jaén. The effect of epidural analgesia alone and in association with other variables on the risk of cesarean section. *Biol Res Nurs*. 2017;19:393-8. doi: 10.1177/1099800417706023. Epub 2017 Apr 23.

HIDALGO RODRÍGUEZ A, FIGNANI MOLINA CA, MENÉ LLORENTE M, AGUIRRE RODRÍGUEZ JC, ALFONSO ZAMORA I. Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Casería de Montijo. Granada. Dado de alta en urgencias sin diagnóstico: El dolor persiste, ahora es nuestro turno. *Semergen*. 2017;43:467-9. doi: 10.1016/j.semereg.2016.12.002. Epub 2017 Feb 28.

HOLGADO D, HOPKER J, SANABRIA D, ZABALA M. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Granada. Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Universidad de Granada. Granada. Analgesics and sport performance: Beyond the pain-modulating effects. *PM R*. 2017 Aug 4. pii: S1934-1482(17)30230-7. doi: 10.1016/j.pmrj.2017.07.068. [Epub ahead of print]

KOVACS FM, SECO J, ROYUELA A, BETEGON JN, SÁNCHEZ-HERRÁEZ S, MELI M, MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ME, NÚÑEZ M, ÁLVAREZ-GALOVICH L, MOYÁ J, SÁNCHEZ C, LUNA S, BORREGO P, MOIX J, RODRÍGUEZ-PÉREZ V, TORRES-UNDA J, BURGOS-ALONSO N, GAGO-FERNÁNDEZ I, GONZÁLEZ-RUBIO Y, ABRAIRA V. Unidad de Espalda Kovacs. Hospital Universitario HLA-Moncloa. Madrid. Red Española de Investigadores en Dolencias de Espalda. Palma de Mallorca. The association between sleep quality, low back pain and disability: A prospective study in routine practice. *Eur J Pain*. 2017 Aug 27. doi: 10.1002/ejp.1095. [Epub ahead of print]

LATORRE DÍEZ A, GONZÁLEZ SOLER JJ, SUÁREZ RODRÍGUEZ B. Servicio de Medicina Interna. Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Ourense. Ourense. Weight loss and abdominal pain in a young woman: Gastric trichobezoar. Pérdida de peso y dolor abdominal en una mujer joven: Tricobezoar gástrico. *Med Clin (Barc)*. 2017 Jul 22. pii: S0025-7753(17)30514-6. doi: 10.1016/j.medcli.2017.06.028. [Epub ahead of print]

LEZCANO GORT LE, HERRERA DENIS I, ROMERO CASTRO MJ, KOUNKA Z, CHIPAYO GONZALES D, GÓMEZ BARRADO JJ. Departamento de Cardiología. Hospital Universitario San Pedro de Alcántara. Cáceres. Epicardial fat necrosis: An atypical cause of acute chest pain. *Acta Cardiol.* 2017 Jul 21:1-2. doi: 10.1080/00015385.2017.1351247. [Epub ahead of print]

LLUCH E, NIJS J, COURTNEY CA, REBBECK T, WYLDE V, BAERT I, WIDEMAN TH, HOWELLS N, SKOU ST. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Valencia. Valencia. Clinical descriptors for the recognition of central sensitization pain in patients with knee osteoarthritis. *Disabil Rehabil.* 2017 Aug 2:1-10. doi: 10.1080/09638288.2017.1358770. [Epub ahead of print]

LÓPEZ-JORNET P, MOLINO-PAGÁN D, PARRA-PÉREZ P, VALENZUELA S. Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB-Arrixaca-UMU). Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Neuropathic pain in patients with burning mouth syndrome evaluated using painDETECT. *Pain Med.* 2017;18:1528-33. doi: 10.1093/pm/pnw304.

MARTÍN-DÍAZ M, MAES-CARBALLO M, KHAN KS, BUENO-CAVANILLAS A. Departamento de Cirugía General. Hospital de Motril. Departamento de Epidemiología. Universidad de Granada. Granada. To image or not in noncyclic breast pain? A systematic review. *Curr Opin Obstet Gynecol.* 2017 Sep 28. doi: 10.1097/GCO.0000000000000407. [Epub ahead of print]

MARTÍNEZ-CALDERÓN J, ZAMORA-CAMPOS C, NAVARRO-LEDESMA S, LUQUE-SUÁREZ A. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Málaga. Málaga. The role of self-efficacy on the prognosis of chronic musculoskeletal pain: A systematic review. *J Pain.* 2017 Sep 19. pii: S1526-5900(17)30699-5. doi: 10.1016/j.jpain.2017.08.008. [Epub ahead of print]

MATEU L, IZQUIERDO L, FRANCO A, COSTA M, LAWRENTSCHUK N, ALCARAZ A. Departament i Laboratori d'Urologia. Hospital Clínic. Barcelona. Pain relief after triamcinolone infiltration in patients with bladder pain syndrome with Hunner's ulcers. *Int Urogynecol J.* 2017;28:1027-31. doi: 10.1007/s00192-016-3213-3. Epub 2016 Dec 6.

MIGUÉLEZ-RIVERA L, PÉREZ-CASTRILLO S, GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ ML, PRIETO-FERNÁNDEZ JG, LÓPEZ-GONZÁLEZ ME, GARCÍA-COSAMALÓN J, VILLAR-SUÁREZ V 5TH. Departamento de Anatomía. Facultad de Ciencias Veterinarias. Campus de Vegazana. Universidad de León. Immunomodulation of mesenchymal stem cells in discogenic pain. *Spine J.* 2017 Sep 19. pii: S1529-9430(17)30984-1. doi: 10.1016/j.spinee.2017.09.002. [Epub ahead of print]

MÍGUEZ NAVARRO C, OIKONOMOPOULOU N, LORENTE ROMERO J, VÁZQUEZ LÓPEZ P; EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO DE ANALGESIA Y SEDACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA. Servicio de Urgencias Pediátricas. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. Preparación de los procedimientos de sedoanalgesia en los servicios de urgencias pediátricos españoles: Estudio descriptivo. *An Pediatr (Barc).* 2017 Jul 24. pii: S1695-4033(17)30272-2. doi: 10.1016/j.anpedi.2017.06.006. [Epub ahead of print]

MOLINA ESCUDERO R, EGUI ROJO MA, DE LA TORRE J, PÁEZ BORDA Á. Servicio de Urología. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. Back pain after varicocele embolization. *Dolor lumbar tras embolización de varicocele.* *Arch Esp Urol.* 2017;70:623-4.

MONTORO-LORITE M, CANALIAS-REVERTER M. Unidad de Oncología Médica. Instituto Clínico de Enfermedades Hematológicas y Oncológicas. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. Advanced dementia pain management protocols. *Protocolos de gestión del dolor en demencia avanzada.* *Enferm Clin.* 2017 Aug 4. pii: S1130-8621(17)30103-1. doi: 10.1016/j.enfcli.2017.06.003. [Epub ahead of print]

MORÁN JM, LEAL-HERNÁNDEZ O, SÁNCHEZ FERNÁNDEZ A, PEDRERA-ZAMORANO JD. Grupo de Investigación de Enfermedades Metabólicas Óseas. Departamento de Enfermería. Universidad de Extremadura. Cáceres. Comment on "Potentized estrogen in homeopathic treatment of endometriosis-associated pelvic pain: A 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study". *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2017;214:194-5. doi: 10.1016/j.ejogrb.2017.04.046. Epub 2017 Apr 28.

OCHOA VARGAS DC, GARCÍA PERDÓMO HA. Servicio de Urología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Barcelona. Efficacy of botulinum toxin A for the treatment of bladder pain syndrome: A systematic review. *Eficacia de la toxina botulínica A para el tratamiento del síndrome de dolor vesical: Una revisión sistemática.* *Actas Urol Esp.* 2017 Jul 4. pii: S0210-4806(17)30068-2. doi: 10.1016/j.acuro.2017.02.005. [Epub ahead of print]

OJEDA B, SALAZAR A, CALAHORRO MJ, DUEÑAS M, MICO JA, DE SOLÁ H, FAILDE I. Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Cádiz. Understanding the different relationships between mood and sleep disorders in several groups of non-oncological patients with chronic pain. *Curr Med Res Opin.* 2017 Sep 25:1-17. doi: 10.1080/03007995.2017.1384372. [Epub ahead of print]



- OSTIZ LLANOS M, YANGUAS BAREA N, JIMÉNEZ LÓPEZ DE OÑATE G, GONZÁLEZ ÁLVAREZ G, FERNÁNDEZ DE LOS REYES I. Hospital Reina Sofía. Navarra. Hamartoma quístico retrorrectal (tailgut cyst): Una causa infrecuente de dolor abdominal recurrente. *An Sist Sanit Navar*. 2017;40:303-7. doi: 10.23938/ASSN.0038.
- PALACIOS-CEÑA D, NEIRA-MARTÍN B, SILVA-HERNÁNDEZ L, MAYO-CANALEJO D, FLORENCIO LL, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, GARCÍA-MORENO H, GARCÍA-AZORÍN D, CUADRADO ML. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física. Grupo de Investigación ITPSE. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Living with chronic migraine: A qualitative study on female patients' perspectives from a specialised headache clinic in Spain. *BMJ Open*. 2017;7:e017851. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017851.
- PALACIOS-CEÑA M, WANG K, CASTALDO M, GUERRERO-PERAL Á, CAMINERO AB, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, ARENDT-NIELSEN L. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Assessment of deep dynamic mechanical sensitivity in individuals with tension-type headache: The dynamic pressure algometry. *Eur J Pain*. 2017;21:1451-60. doi: 10.1002/ejp.1065. Epub 2017 Jun 2.
- PAREJA JA, LÓPEZ-RUIZ P, MAYO D, VILLAR-QUILES RN, CÁRCAMO A, GUTIÉRREZ-VIEDMA Á, LASTARRIA CP, ROMERAL M, YANGÜELA J, CUADRADO ML. Departamento de Neurología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Alcorcón. Madrid. Supratrochlear Neuralgia: A Prospective Case Series of 15 Patients. *Headache*. 2017;57:1433-42. doi: 10.1111/head.13158. Epub 2017 Aug 18.
- PERELLÓ ALONSO M, IVANOV P. Unidad de Larga Estancia Psicogeriátrica. Hospital Sagrado Corazón. Martorell. Barcelona. Dolor, cannabis, psicosis. Una sucesión lógica? *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2017 Jul 12. pii: S0211-139X(17)30101-4. doi: 10.1016/j.regg.2017.03.007. [Epub ahead of print]
- PEÑACOBIA C, PÉREZ-CALVO S, BLANCO S, SANROMAN L. Departamentos de Medicina y Cirugía, Salud Pública, Psicología e Inmunología y Microbiología Médica. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. Attachment styles, pain intensity and emotional variables in women with fibromyalgia. *Scand J Caring Sci*. 2017 Sep 8. doi: 10.1111/scs.12477. [Epub ahead of print]
- PÉREZ C, MARGARIT C, SÁNCHEZ-MAGRO I, DE ANTONIO A, VILLORIA J. Clínica del Dolor. Hospital Universitario La Princesa. Madrid. Chronic pain features relate to quality of life more than physiopathology: A cross-sectional evaluation in pain clinics. *Pain Pract*. 2017;17:866-78. doi: 10.1111/papr.12533. Epub 2017 Feb 25.
- PRIEGO QUESADA JI, PÉREZ-SORIANO P, LUCAS-CUEVAS AG, SALVADOR PALMER R, CIBRIÁN ORTIZ DE ANDA RM. Grupo de Biofísica y Medicina Física. Departamento de Fisiología. Universidad de Valencia. Valencia. Effect of bike-fit in the perception of comfort, fatigue and pain. *J Sports Sci*. 2017;35:1459-65. doi: 10.1080/02640414.2016.1215496. Epub 2016 Aug 4.
- PUERMA-CASTILLO MC, GARCÍA-RÍOS MC, PÉREZ-GÓMEZ ME, AGUILAR-FERRÁNDIZ ME, PERALTA-RAMÍREZ MI. Servicio de Salud de Castilla la Mancha. Toledo. Effectiveness of kinesio taping in addition to conventional rehabilitation treatment on pain, cervical range of motion and quality of life in patients with neck pain: A randomized controlled trial. *J Back Musculoskelet Rehabil*. 2017 Sep 8. doi: 10.3233/BMR-170835. [Epub ahead of print]
- PUJOL J, MARTÍNEZ-VILAVELLA G, LLORENTE-ONAINDIA J, HARRISON BJ, LÓPEZ-SOLÀ M, LÓPEZ-RUIZ M, BLANCO-HINOJO L, BENITO P, DEUS J, MONFORT J. Unitat de Recerca IRM. Departament de Radiologia. Hospital del Mar. Barcelona. Brain imaging of pain sensitization in patients with knee osteoarthritis. *Pain*. 2017;158:1831-8. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000985.
- RIERA-MONROIG J, ESPOSITO FM, MARCO-HERNÁNDEZ J. Servicio de Medicina Interna. Instituto Clínico de Medicina y Dermatología (ICMiD). Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. A rare cause of abdominal pain: Isolated superior mesenteric artery dissection. Una causa inusual de dolor abdominal: Disección espontánea de la arteria mesentérica superior. *Med Clin (Barc)*. 2017;149:134-5. doi: 10.1016/j.medcli.2017.02.028. Epub 2017 Apr 11.
- RIESCO N, CERNUDA-MOROLLÓN E, MARTÍNEZ-CAMBLOR P, PÉREZ-ÁLVAREZ AI, VERANO L, GARCÍA-CABO C, SERRANO-PERTIERRA E, PASCUAL J. Área de Neurociencia. Servicio de Neurología. Hospital Universitario Central de Asturias e INEUROPA. Oviedo. Asturias. Relationship between serum levels of VIP, but not of CGRP, and cranial autonomic parasympathetic symptoms: A study in chronic migraine patients. *Cephalalgia*. 2017;37:823-7. doi: 10.1177/0333102416653232. Epub 2016 Jun 1.
- RIVERA A, GAGO B, SUÁREZ-BOOMGAARD D, YOSHITAKE T, ROALES-BUJÁN R, VALDERRAMA-CARVAJAL A, BILBAO A, MEDINA-LUQUE J, DÍAZ-CABIALE Z, CRAENENBROECK KV, BORROTO-ESCUELA DO, KEHR J, RODRÍGUEZ DE FONSECA F, SANTÍN L, DE LA CALLE A, FUXE K. Universidad de Málaga. Instituto de Investigación Biomédica. Facultad de Ciencias. Má-

laga. Dopamine D(4) receptor stimulation prevents nigrostriatal dopamine pathway activation by morphine: Relevance for drug addiction. *Addict Biol.* 2017;22:1232-45. doi: 10.1111/adb.12407. Epub 2016 May 22.

RODRÍGUEZ MJ, DE LA TORRE R, ORTEGA JL, TRINIDAD JM, BENÍTEZ D, JIMÉNEZ AJ, SANZ-YAGÜE A, SOLER B, TORRES LM. Unidad de Dolor. Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga. Evaluation of the quality of care of elderly patients with chronic and breakthrough pain treated with opioids: SAND study. *Curr Med Res Opin.* 2017 Sep 15:1-20. doi: 10.1080/03007995.2017.1380618. [Epub ahead of print]

RODRÍGUEZ-HUGUET M, GIL-SALÚ JL, RODRÍGUEZ-HUGUET P, CABRERA-AFONSO JR, LOMAS-VEGA R. Departamento de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Cádiz. Cádiz. Effects of myofascial release on pressure pain thresholds in patients with neck pain: A single-blind randomized controlled trial. *Am J Phys Med Rehabil.* 2017 Jul 3. doi: 10.1097/PHM.0000000000000790. [Epub ahead of print]

RODRÍGUEZ-MERCHAN EC. Departamento de Cirugía Ortopédica. Hospital Universitario La Paz-IdiPaz. Madrid. Treatment of musculo-skeletal pain in haemophilia. *Blood Rev.* 2017 Sep 19. pii: S0268-960X(17)30052-8. doi: 10.1016/j.blre.2017.09.004. [Epub ahead of print]

RODRÍGUEZ-SANZ D, LÓPEZ-LÓPEZ D, UNDA-SOLANO F, ROMERO-MORALES C, SANZ-CORBALÁN I, BELTRÁN-ALACREU H, CALVO-LOBO C. Departamento de Fisioterapia, Terapia Física y Grupo de Investigación en Ciencias de la Salud. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad Europea de Madrid. Villaviciosa de Odón. Madrid. Effects of median nerve neural mobilization in treating cervicobrachial pain: A randomized waiting list-controlled clinical trial. *Pain Pract.* 2017 Jul 22. doi: 10.1111/papr.12614. [Epub ahead of print]

ROS DE SAN PEDRO J. Servicio Regional de Neurocirugía. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia. Posterior communicating artery aneurysms causing facial pain: A comprehensive review. *Clin Neurol Neurosurg.* 2017;160:59-68. doi: 10.1016/j.clineuro.2017.06.008. Epub 2017 Jun 23.

RUIZ IBAN MA, BENAVIDES J, FORERO JP, BITTELMAN S, MARTÍNEZ R, MITE MA, DÍAZ HEREDIA J, ULLOA S, LIZÁRRAGA FERRAND MM. Unidad del Hombro y Codo. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. Use of strong opioids for chronic pain in osteoarthritis: An insight into the Latin American reality. *Expert Rev Clin Pharmacol.* 2017 Sep 24:1-13. doi: 10.1080/17512433.2018.1381556. [Epub ahead of print]

RUIZ IBAN MA, TEJEDOR A, GIL GARAY E, REVENGA C, HERMOSA JC, MONTFORT J, PEÑA MJ, LÓPEZ MILLÁN JM, MONTERO MATAMALA A, CAPA GRASA A, NAVARRO MJ, GOBBO M, LOZA E. Servicio Traumatología y Cirugía Ortopédica. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. GEDOS-SECOT consensus on the care process of patients with knee osteoarthritis and arthroplasty. Consenso GEDOS-SECOT sobre el proceso de atención a pacientes con artrosis de rodilla e indicación de artroplastia. *Rev Esp Cir Ortop Traumatol.* 2017;61:296-312. doi: 10.1016/j.recot.2017.03.006. Epub 2017 Jul 6.

RUIZ-JURETSCHKE F, VARGAS AJ, GONZÁLEZ-QUARANTE LH, GIL DE SAGREDO OL, MONTALVO A, FERNÁNDEZ-CARBALLAL C. Servicio de Neurocirugía. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. Microsurgical treatment of trigeminal neuralgia in patients older than 70 years: An efficacy and safety study. Tratamiento microquirúrgico de la neuralgia trigeminal en mayores de 70 años, estudio de eficacia y seguridad. *Neurología.* 2017;32:424-30. doi: 10.1016/j.nrl.2016.01.007. Epub 2016 Mar 9.

SANCHIS-ALFONSO V, DYE SF. Hospital 9 de Octubre y Hospital Arnau de Vilanova. Valencia. How to deal with anterior knee pain in the active young patient. *Sports Health.* 2017;9:346-51. doi: 10.1177/1941738116681269. Epub 2016 Nov 1.

SANZ R, CALPENA AC, MALLANDRICH M, GIMENO Á, HALBAUT L, CLARES B. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Físicoquímica. Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Universitat de Barcelona. Barcelona. Development of a buccal doxepin platform for pain in oral mucositis derived from head and neck cancer treatment. *Eur J Pharm Biopharm.* 2017;117:203-11. doi: 10.1016/j.ejpb.2017.04.019. Epub 2017 Apr 21.

SEGURA-JIMÉNEZ V, SORIANO-MALDONADO A, ESTÉVEZ-LÓPEZ F, ÁLVAREZ-GALLARDO IC, DELGADO-FERNÁNDEZ M, RUIZ JR, APARICIO VA. Departamento de Educación Física. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Cádiz. Cádiz. Independent and joint associations of physical activity and fitness with fibromyalgia symptoms and severity: The al-Ándalus project. *J Sports Sci.* 2017;35:1565-74. doi: 10.1080/02640414.2016.1225971. Epub 2016 Sep 12.

SEGURA-PÉREZ M, HERNÁNDEZ-CRIADO MT, CALVO-LOBO C, VEGA-PIRIS L, FERNÁNDEZ-MARTÍN R, RODRÍGUEZ-SANZ D. Unidad de Fisioterapia. Hospital Universitario la Princesa. Madrid. A multimodal approach for myofascial pain syndrome: A prospective study. *J Manipulative Physiol Ther.* 2017;40:397-403. doi: 10.1016/j.jmpt.2017.06.001. Epub 2017 Jul 21.



SOLER MD, MORIÑA D, RODRÍGUEZ N, SAURÍ J, VIDAL J, NAVARRO A, NAVARRO X. Institut Guttmann de Neurorrehabilitació. Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. Badalona. Sensory symptom profiles of patients with neuropathic pain after spinal cord injury. *Clin J Pain*. 2017;33:827-34. doi: 10.1097/AJP.0000000000000467.

TEJERA-FALCÓN E, TOLEDO-MARTEL NDC, SOSA-MEDINA FM, SANTANA-GONZÁLEZ F, QUINTANA-DE LA FE MDP, GALLEGU-IZQUIERDO T, PECOS-MARTÍN D. Práctica privada. Gran Canaria. Departamento de Fisioterapia y Grupo de Dolor. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Dry needling in a manual physiotherapy and therapeutic exercise protocol for patients with chronic mechanical shoulder pain of unspecified origin: A protocol for a randomized control trial. *BMC Musculoskelet Disord*. 2017;18:400. doi: 10.1186/s12891-017-1746-3.

TÍO L, ORELLANA C, PÉREZ-GARCÍA S, PIQUERAS L, ESCUDERO P, JUARRANZ Y, GARCÍA-GIRALT N, MONTAÑÉS F, FARRAN A, BENITO P, GOMARIZ RP, SANZ MJ, MONFORT J. Institut d'Investigació Mèdica Hospital del Mar (IMIM). Barcelona. Effect of chondroitin sulphate on synovitis of knee osteoarthritic patients. Efecto del condroitin sulfato en la sinovitis de pacientes con artrosis de rodilla. *Med Clin (Barc)*. 2017;149:9-16. doi: 10.1016/j.medcli.2016.12.045. Epub 2017 Feb 27.

TORRES-PÉREZ D, VICARIO V, RON A, MUÑOZ-VAZQUEZ A, GALEOTE E. Unidad de Trauma. Hospital Universitario de Getafe. Letter to the editor concerning "Factors associated with pain intensity and physical limitations after lateral ankle sprains". *Injury*. 2017 Jul 31. pii: S0020-1383(17)30470-9. doi: 10.1016/j.injury.2017.07.033. [Epub ahead of print]

VARGAS-HITOS JA, SÁEZ-URÁN LM, ROSALES-CASTILLO A, JIMÉNEZ-ALONSO J. Unidad de Enfermedades

Autoinmunes Sistémicas. Departamento de Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. Constitutional syndrome and chest pain as clinical onset feature of necrotizing myopathy with myocardial involvement. *Int J Rheum Dis*. 2017 Sep 27. doi: 10.1111/1756-185X.13158. [Epub ahead of print]

VELASCO R, NAVARRO X, GIL-GIL M, HERRANDO-GRABULOSA M, CALLS A, BRUNA J. Unitat de Neuro-Oncologia-IDIBELL. Hospital Universitari de Bellvitge-Institut Català d'Oncologia. L'Hospitalet. Barcelona. Institut de Neurociències. Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia. Universitat Autònoma de Barcelona, y Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED). Bellaterra. Neuropathic pain and nerve growth factor in chemotherapy-induced peripheral neuropathy: Prospective clinical-pathological study. *J Pain Symptom Manage*. 2017 Aug 7. pii: S0885-3924(17)30353-6. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2017.04.021. [Epub ahead of print]

VICO PARDO FJ, LÓPEZ DEL AMO A, PARDO RÍOS M, GIJON-NOGUERON G, YUSTE CC. Grupo de Investigación ABIDOR. Departamento de Podología. Universidad Católica de Murcia. Changes in foot posture during pregnancy and their relation with musculoskeletal pain: A longitudinal cohort study. *Women Birth*. 2017 Sep 6. pii: S1871-5192(17)30125-7. doi: 10.1016/j.wombi.2017.08.114. [Epub ahead of print]

WANG X, WU Q, LIU A, ANADÓN A, RODRÍGUEZ JL, MARTÍNEZ-LARRAÑAGA MR, YUAN Z, MARTÍNEZ MA. Departamento de Toxicología y Farmacología. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. Paracetamol: Overdose-induced oxidative stress toxicity, metabolism, and protective effects of various compounds in vivo and in vitro. *Drug Metab Rev*. 2017 Aug 16:1-43. doi: 10.1080/03602532.2017.1354014. [Epub ahead of print]