

PAIN & SPAIN

LLUÏSA CASANOVAS

Esta sección incluye la relación alfabética de los artículos publicados por investigadores españoles residentes en nuestro país en revistas de difusión internacional. Para ello, se analizó la base de datos Medline (PubMed-NLM) (fecha de publicación de 2017/10/01 a 2017/12/31 en continuidad con la búsqueda anterior (DOLOR. 2017;32[4]:171-9). La estrategia de búsqueda fue: (Pain OR Analg*) AND (Spain OR Spanish); (Pain OR Analg*) AND Spanish (LA) y (Pain OR Analg*) AND (Spain OR Espana). La dirección de los autores corresponde generalmente a la del primer autor o a la que Medline recoge en primer lugar.

ALONSO-PÉREZ JL, LÓPEZ-LÓPEZ A, LA TOUCHE R, LERMA-LARA S, SUÁREZ E, ROJAS J, BISHOP MD, VILLAFANE JH, FERNÁNDEZ-CARNERO J. Departamento de Fisioterapia. Universidad Europea de Madrid. Hypoalgesic effects of three different manual therapy techniques on cervical spine and psychological interaction: A randomized clinical trial. *J Bodyw Mov Ther.* 2017;21:798-803. doi: 10.1016/j.jbmt.2016.12.005. Epub 2016 Dec 22.

ÁLVAREZ-GALLARDO IC, CARBONELL-BAEZA A, SEGURA-JIMÉNEZ V, SORIANO-MALDONADO A, INTEMANN T, APARICIO VA, ESTÉVEZ-LÓPEZ F, CAMILETTI-MOIRÓN D, HERRADOR-COLMENERO M, RUIZ JR, DELGADO-FERNÁNDEZ M, ORTEGA FB. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Physical fitness reference standards in fibromyalgia: The al-Ándalus project. *Scand J Med Sci Sports.* 2017;27:1477-88. doi: 10.1111/sms.12741. Epub 2016 Oct 17.

AMBITE-QUESADA S, ARÍAS-BURÍA JL, COURTNEY CA, ARENDT-NIELSEN L, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Exploration of quantitative sensory testing in latent trigger points and referred pain areas. *Clin J Pain.* 2017 Oct 18. doi: 10.1097/AJP.0000000000000560. [Epub ahead of print]

ANDRÉS J, POGATZKI-ZAHN E, HUYGEN F, NEUGEBAUER E, FAWCETT W. Departamentos de Anestesia y Cirugía. Unidad Multidisciplinar para el Tratamiento del Dolor y Cuidados Críticos. Hospital General Universitario de Valencia. División de Anestesia. Facultad de Medicina de Valencia. Controlling acute pain to improve

the quality of postoperative pain management: An update from the European Society of Regional Anesthesia meeting held in Maastricht (September 2016). *Pain Manag.* 2017;7:513-22. doi: 10.2217/pmt-2017-0026. Epub 2017 Aug 10.

ANDREU V, ARRUEBO M. Departamento de Ingeniería Química. Instituto de Nanociencia de Aragón (INA). Universidad de Zaragoza. Zaragoza. Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS). Zaragoza. Current progress and challenges of nanoparticle-based therapeutics in pain management. *J Control Release.* 2018;269:189-213. doi: 10.1016/j.jconrel.2017.11.018. Epub 2017 Nov 13.

BALLESTEROS-PEÑA S, VALLEJO-DE LA HOZ G, FERNÁNDEZ-AEDO I; EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DIASURE. Servicio de Urgencias. Hospital de Basurto. Bilbao. Facultad de Medicina y Enfermería. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Leioa. Pain scores for intravenous cannulation and arterial blood gas test among emergency department patients. Dolor asociado a las técnicas de inserción de catéteres venosos y extracción de sangre arterial en el área de urgencias. *Enferm Clin.* 2017 Dec 23. pii: S1130-8621(17)30190-0. doi: 10.1016/j.enfcli.2017.11.002. [Epub ahead of print]

BALSERA B, MULET J, SALA S, SALA F, DE LA TORRE-MARTÍNEZ R, GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ S, PLATA A, NAESENS L, FERNÁNDEZ-CARVAJAL A, FERRER-MONTIEL A, CRIADO M, PÉREZ DE VEGA MJ, GONZÁLEZ-MUÑIZ R. Instituto de Química Médica. IQM-CSIC. Madrid. Amino acid and peptide prodrugs of diphenylpropanones positive allosteric modulators of $\alpha 7$ nicotinic receptors with analgesic activity. *Eur J Med Chem.* 2018;143:157-65. doi: 10.1016/j.ejmech.2017.10.083. Epub 2017 Nov 2.

BELLIDO-VALLEJO JC, PANCORBO-HIDALGO PL. Hospital Universitario de Jaén. Universidad de Jaén. Jaén. Departamento de Enfermería. Universidad de Jaén. Jaén. Cultural adaptation and psychometric evaluation of the Spanish version of the nursing outcome «Pain Control» in primary care patients with chronic pain. *Pain Manag Nurs*. 2017;18:337-50. doi: 10.1016/j.pmn.2017.04.001. Epub 2017 Jun 9.

BERROCOSO E, REY-BREA R, FERNÁNDEZ-ARÉVALO M, MICÓ JA, MARTÍN-BANDERAS L. Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología y Psicobiología. Universidad de Cádiz. Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM). Instituto de Salud Carlos III. Madrid. Instituto de Investigación e Innovación en Ciencias Biomédicas de Cádiz (INiBICA). Cádiz. Single oral dose of cannabinoid derivate loaded PLGA nanocarriers relieves neuropathic pain for eleven days. *Nanomedicine*. 2017;13:2623-32. doi: 10.1016/j.nano.2017.07.010. Epub 2017 Jul 26.

BRAVO L, MICÓ JA, BERROCOSO E. Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología y Psicobiología. Área de Psicobiología. Departamento de Psicología. Universidad de Cádiz. Puerto Real. Cádiz. Discovery and development of tramadol for the treatment of pain. *Expert Opin Drug Discov*. 2017;12:1281-91. doi: 10.1080/17460441.2017.1377697. Epub 2017 Sep 17.

BURA SA, CABAÑERO D, MALDONADO R. Laboratorio de Neurofarmacología. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Universitat Pompeu Fabra. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). Operant self-administration of pregabalin in a mouse model of neuropathic pain. *Eur J Pain*. 2017 Dec 27. doi: 10.1002/ejp.1161. [Epub ahead of print]

CABO-MESEGUER A, CERDÁ-OLMEDO G, TRILLO-MATA JL. Escuela de Doctorado. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Valencia. Fibromyalgia: Prevalence, epidemiologic profiles and economic costs. *Fibromialgia: prevalencia, perfiles epidemiológicos y costes económicos*. *Med Clin (Barc)*. 2017;149:441-8. doi: 10.1016/j.medcli.2017.06.008. Epub 2017 Jul 19.

CABRERA-LEÓN A, CANTERO-BRAOJOS MÁ. Escuela Andaluza de Salud Pública. Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.GRANADA). Hospitales Universitarios de Granada/Universidad de Granada. Granada. Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Pública y Epidemiología (CIBERESP). Madrid. Impacto del dolor crónico discapacitante: resultados de un estudio poblacional transversal con entrevista cara a cara. *Aten Primaria*. 2017 Nov 16. pii: S0212-6567(16)30552-2. doi: 10.1016/j.aprim.2017.03.020. [Epub ahead of print]

CALVET J, ORELLANA C, ALBIÑANA GIMÉNEZ N, BERENGUER-LLERGO A, CAIXÀS A, GARCÍA-MANRIQUE M, GALISTEO LENCASTRE C, NAVARRO N, LARROSA M, GRATACÓS J. Departament de Reumatologia. Hospital Universitari Parc Taulí. Institut de Recerca I3PT (UAB). Sabadell. Differential involvement of synovial adipokines in pain and physical function in female patients with knee osteoarthritis. A cross-sectional study. *Osteoarthritis Cartilage*. 2017 Nov 28. pii: S1063-4584(17)31327-4. doi: 10.1016/j.joca.2017.11.010. [Epub ahead of print]

CARMONA-BAYONAS A, JIMÉNEZ FONSECA P, VIRIZUELA ECHABURU J. Departamento de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales Meseguer. Centro Regional de Hemodonación de Murcia. IMIB-Arrixaca. Universidad de Murcia. Murcia. Tapentadol for cancer pain management: A narrative review. *Pain Pract*. 2017;17:1075-88. doi: 10.1111/papr.12556. Epub 2017 Feb 25.

CIMAS M, AYALA A, SANZ B, AGULLÓ-TOMÁS MS, ESCOBAR A, FORJAZ MJ. Escuela Nacional de Salud. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. Chronic musculoskeletal pain in European older adults: Cross-national and gender differences. *Eur J Pain*. 2018;22:333-45. doi: 10.1002/ejp.1123. Epub 2017 Dec 12.

COLLADOS-GÓMEZ L, CAMACHO-VICENTE V, GONZÁLEZ-VILLALBA M, SANZ-PRADES G, BELLÓN-VAQUERIZO B. Servicio de Neonatología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. Neonatal nurses' perceptions of pain management. *Percepción del personal de enfermería sobre el manejo del dolor en neonatos*. *Enferm Intensiva*. 2017 Nov 21. pii: S1130-2399(17)30095-0. doi: 10.1016/j.enfi.2017.08.003. [Epub ahead of print]

COLLADOS-GÓMEZ L, FERRERA-CAMACHO P, FERNÁNDEZ-SERRANO E, CAMACHO-VICENTE V, FLORES-HERRERO C, GARCÍA-POZO AM, JIMÉNEZ-GARCÍA R. Departamento de Neonatología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12). Madrid. Randomised crossover trial showed that using breast milk or sucrose provided the same analgesic effect in preterm infants of at least 28 weeks. *Acta Paediatr*. 2017 Nov 18. doi: 10.1111/apa.14151. [Epub ahead of print]

COLOMA A, SÁNCHEZ N, FUSTER D, RUIZ C, XIPELL M, OROZCO J, TAPIAS A, TORREGROSA JV. Unidad de Trasplante Renal. Hospital Clínic. Barcelona. Complex regional pain syndrome associated with erythropoietin therapy. *Síndrome de dolor regional complejo asociado a terapia con eritropoyetina*. *Nefrología*. 2018;38:99-101. doi: 10.1016/j.nefro.2017.01.002. Epub 2017 Dec 6.

- CUADRADO ML, LÓPEZ-RUIZ P, GUERRERO ÁL. Departamento de Neurología. Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC). Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Nummular headache: An update and future prospects. *Expert Rev Neurother*. 2018;18:9-19. doi: 10.1080/14737175.2018.1401925. Epub 2017 Nov 9.
- CUESTA-VARGAS AI, NEBLETT R, CHIAROTTO A, KREGEL J, NIJS J, VAN WILGEN CP, PITANCE L, KNEZEVIC A, GATCHEL RJ, MAYER TG, VITI C, ROLDAN-JIMÉNEZ C, TESTA M, CAUMO W, JEREMIC-KNEZEVIC M, LUCIANO JV. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Málaga. Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). Dimensionality and reliability of the Central Sensitization Inventory (CSI) in a pooled multi-country sample. *J Pain*. 2017 Nov 30. pii: S1526-5900(17)30783-6. doi: 10.1016/j.jpain.2017.11.006. [Epub ahead of print]
- DE ANDRÉS J, MONSALVE-DOLZ V, FABREGAT-CID G, VILLANUEVA-PÉREZ V, HARUTYUNYAN A, ASENSIO-SAMPER JM, SANCHIS-LÓPEZ N. Unidad Multidisciplinar para el Tratamiento del Dolor, Anestesia, Cuidados Críticos y Departamento de Tratamiento del Dolor. Hospital General Universitario de Valencia. Prospective, randomized blind effect-on-outcome study of conventional vs high-frequency spinal cord stimulation in patients with pain and disability due to failed back surgery syndrome. *Pain Med*. 2017;18:2401-21. doi: 10.1093/pm/pnx241.
- DE SOLÁ H, SALAZAR A, DUEÑAS M, FAILDE I. Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Cádiz. Observatorio de Dolor. Cátedra Externa de Dolor. Fundación Grünenthal-Universidad de Cádiz. Instituto de Investigación e Innovación en Ciencias Biomédicas de la Provincia de Cádiz (INIBICA). Opioids in the treatment of pain. Beliefs, knowledge, and attitudes of the general Spanish population. Identification of subgroups through cluster analysis. *J Pain Symptom Manage*. 2017 Dec 14. pii: S0885-3924(17)31225-3. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2017.12.474. [Epub ahead of print]
- DÍAZ-ARRIBAS MJ, FERNÁNDEZ-SERRANO M, ROYUELA A, KOVACS FM, GALLEGO-IZQUIERDO T, RAMOS-SÁNCHEZ M, LLORCA-PALOMERA R, PARDO-HERVÁS P, MARTÍN-PARIENTE OS. Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. Facultad de Medicina. Universidad Complutense. Madrid. Minimal clinically important difference in quality of life for patients with low back pain. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2017;42:1908-16. doi: 10.1097/BRS.0000000000002298.
- DOMÍNGUEZ C, POZO-ROSICH P, TORRES-FERRÚS M, HERNÁNDEZ-BELTRÁN N, JURADO-COBO C, GONZÁLEZ-ORIA C, SANTOS S, MONZÓN MJ, LATORRE G, ÁLVARO LC, GAGO A, GALLEGO M, MEDRANO V, HUERTA M, GARCÍA-ALHAMA J, BELVÍS R, LEIRA Y, LEIRA R. Servicio de Neurología. Unidad de Cefaleas. Hospital Clínico Universitario. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. OnabotulinumtoxinA in chronic migraine: Predictors of response. A prospective multicentre descriptive study. *Eur J Neurol*. 2018;25:411-6. doi: 10.1111/ene.13523. Epub 2017 Dec 18.
- DURÁ-FERRANDIS E, FERRANDO-GARCÍA M, GALDÓN-GARRIDO MJ, ANDREU-VAILLO Y. Instituto de Investigación Polibienestar. Universitat de València. Valencia. Confirming the mechanisms behind cognitive-behavioural therapy effectiveness in chronic pain using structural equation modeling in a sample of patients with temporomandibular disorders. *Clin Psychol Psychother*. 2017;24:1377-83. doi: 10.1002/cpp.2114. Epub 2017 Aug 14.
- ESCOBAR ÁLVAREZ Y, AGAMEZ INSIGNARES C, AHUMADA OLEA M, BARAJAS O, CALDERILLO G, CALVACHE GUAMÁN JC, CAPONERO R, CAVENAGO SALAZAR BA, DEL GIGLIO A, PUPO ARAYA AR, VILLALOBOS-VALENCIA R, YEPES PÉREZ A, ZUMELZU DELGADO N. Oncología Médica. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. Cancer pain management: Recommendations from a Latin-American experts panel. *Future Oncol*. 2017;13:2455-72. doi: 10.2217/fon-2017-0288. Epub 2017 Aug 4.
- ESPARZA-MIÑANA JM. Escuela de Doctorado. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Servicio de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor. Hospital de Manises. Valencia. Diagnosis and medical treatment of breakthrough pain. Diagnóstico y tratamiento médico del dolor irruptivo. *Med Clin (Barc)*. 2017 Nov 17. pii: S0025-7753(17)30773-X. doi: 10.1016/j.medcli.2017.10.001. [Epub ahead of print]
- ESPELT A, BOSQUE-PROUS M, FOLCH C, SARASARENEDO A, MAJÓ X, CASABONA J, BRUGAL MT; GRUPO REDAN. Agència de Salut Pública de Barcelona. Barcelona. Is systematic training in opioid overdose prevention effective? *PLoS One*. 2017;12:e0186833. doi: 10.1371/journal.pone.0186833. eCollection 2017.
- ESTEVE R, BENDAYAN R, LÓPEZ-MARTÍNEZ AE, RAMÍREZ-MAESTRE C. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Universidad de Málaga. Málaga. Resilience and vulnerability factors when pain is acute as predictors of disability: Findings from a two-year longitudinal study. *Pain Med*. 2017;18:2116-25. doi: 10.1093/pm/pnx053.
- ESTÉVEZ-LÓPEZ F, SEGURA-JIMÉNEZ V, ÁLVAREZ-GALLARDO IC, BORGES-COSIC M, PULIDO-MARTOS M, CARBONELL-BAEZA A, APARICIO VA, GEENEN R,

DELGADO-FERNÁNDEZ M. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Adaptation profiles comprising objective and subjective measures in fibromyalgia: The al-Ándalus project. *Rheumatology (Oxford)*. 2017;56:2015-24. doi: 10.1093/rheumatology/kex302.

FEDRIANI DE MATOS JJ, QUINTERO SALVAGO AV, GÓMEZ CORTÉS MD. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera. Cádiz. Cerebrospinal fluid cutaneous fistula following obstetric epidural analgesia. Case report. Fístula cutánea de líquido cefalorraquídeo posterior a analgesia epidural obstétrica. A propósito de un caso. *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2017;64:476-8. doi: 10.1016/j.redar.2017.02.007. Epub 2017 Mar 29.

FELIU-SOLER A, RECHE-CAMBA E, BORRÀS X, PÉREZ-ARANDA A, ANDRÉS-RODRÍGUEZ L, PEÑARRUBIA-MARÍA MT, NAVARRO-GIL M, GARCÍA-CAMPAYO J, BELLÓN JA, LUCIANO JV. Institut de Recerca Sant Joan de Déu. Barcelona. Psychometric properties of the cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ) in patients with fibromyalgia syndrome. *Front Psychol*. 2017;8:2075. doi: 10.3389/fpsyg.2017.02075. eCollection 2017.

FERNÁNDEZ-CARNERO J, GILARRANZ-DE-FRUTOS L, LEÓN-HERNÁNDEZ JV, PECOS-MARTIN D, ALGUACIL-DIEGO I, GALLEGU-IZQUIERDO T, MARTÍN-PINTADO-ZUGASTI A. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. Effectiveness of different deep dry needling dosages in the treatment of patients with cervical myofascial pain: A Pilot RCT. *Am J Phys Med Rehabil*. 2017;96:726-33. doi: 10.1097/PHM.0000000000000733.

FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, BENITO-GONZÁLEZ E, PALACIOS-CEÑA M, WANG K, CASTALDO M, ARENDT-NIELSEN L. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Identification of subgroups of patients with tension type headache with higher widespread pressure pain hyperalgesia. *J Headache Pain*. 2017;18:43. doi: 10.1186/s10194-017-0751-0. Epub 2017 Apr 11.

FERREIRA ALBUQUERQUE COSTA NT, GOMAR SANCHE C. Departament d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor. Hospital Universitari de Vic. Universitat de Barcelona. Barcelona. Perioperative ultrasound applied to diagnosis and decision making in anesthesia. *Minerva Anestesiol*. 2018;84:94-107. doi: 10.23736/S0375-9393.17.12178-4. Epub 2017 Oct 4.

FUENSALIDA-NOVO S, PALACIOS-CEÑA M, FERNÁNDEZ-MUÑOZ JJ, CASTALDO M, WANG K, CATENA A, ARENDT-NIELSEN L, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. The burden of headache is associated to pain interference, depression and headache duration in chronic tension type headache: A 1-year longitudinal study. *J Headache Pain*. 2017;18:119. doi: 10.1186/s10194-017-0829-8.

GAGO-VEIGA AB, VIVANCOS J, SOBRADO M. Unidad de Cefaleas. Servicio de Neurología. Instituto de Investigación Sanitaria Princesa. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid. The premonitory phase: A crucial stage in migraine. Fase premonitoria, una etapa clave en la migraña. *Neurología*. 2017 Dec 22. pii: S0213-4853(17)30359-6. doi: 10.1016/j.nrl.2017.09.014. [Epub ahead of print]

GALLEGU-LIGORIT L, VIVES M, VALLÉS-TORRES J, SANJUÁN-VILLARREAL TA, PAJARES A, IGLESIAS M. Departamento de Anestesiología y Reanimación. Sección de Anestesia Torácica y Cardiovascular. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. Use of dexmedetomidine in cardiothoracic and vascular anesthesia. *J Cardiothorac Vasc Anesth*. 2017 Dec 2. pii: S1053-0770(17)30926-6. doi: 10.1053/j.jvca.2017.11.044. [Epub ahead of print]

GÁLVEZ R, NAVEZ ML, MOYLE G, MAIHÖFNER C, STOKER M, ERNAULT E, NURMIKKO TJ, ATTAL N. Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. Capsaicin 8% patch repeat treatment in nondiabetic peripheral neuropathic pain: A 52-week, open-label, single-arm, safety study. *Clin J Pain*. 2017;33:921-31. doi: 10.1097/AJP.0000000000000473.

GAMBUS P, SHAFER SL. Departament d'Anestesiologia. Hospital Clínic. Barcelona. Grup de Recerca en Immunologia. Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Barcelona. Artificial intelligence for everyone. *Anesthesiology*. 2017 Nov 22. doi: 10.1097/ALN.0000000000001984. [Epub ahead of print]

GEMA BP, ENRIQUE LG, NATHALIE A R, TOMÁS GI, VIRGINIA JP, DANIEL PM. Fisioterapeuta. Práctica privada. Madrid. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Valencia. Pain neurophysiology education and therapeutic exercise for patients with chronic low back pain: A single-blind randomized controlled trial. *Arch Phys Med Rehabil*. 2017 Nov 11. pii: S0003-9993(17)31343-6. doi: 10.1016/j.apmr.2017.10.016. [Epub ahead of print]

- GIL-MARTÍNEZ A, NAVARRO-FERNÁNDEZ G, MANGAS-GUIJARRO MÁ, LARA-LARA M, LÓPEZ-LÓPEZ A, FERNÁNDEZ-CARNERO J, LA TOUCHE R. Departamento de Fisioterapia. Motion in Brains Research Group. Instituto de Neurociencias y Ciencias del Movimiento. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. Comparison between chronic migraine and temporomandibular disorders in pain-related disability and fear-avoidance behaviors. *Pain Med.* 2017;18:2214-23. doi: 10.1093/pm/pxn127.
- GIRBAU MB, MONEDERO P, CENTENO C, GRUPO ESPAÑOL DE CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA EN UCI. Clínica IMQ Zorrotzaurre. El buen cuidado de pacientes que fallecen en unidades de cuidados intensivos en España. Un estudio basado en indicadores internacionales de calidad asistencial. *An Sist Sanit Navar.* 2017;40:339-49. doi: 10.23938/ASSN.0026.
- GONZÁLEZ SOTELO V, MACULÉ F, MINGUELL J, BERGÉ R, FRANCO C, SALA-BLANCH X. Servicio de Anestesiología. Clínica Corachan. Máster en Competencias Médicas Avanzadas. Facultad de Medicina. Universitat de Barcelona. Barcelona. Ultrasound-guided genicular nerve block for pain control after total knee replacement: Preliminary case series and technical note. Bloqueo ecoguiado de los nervios geniculados en el manejo analgésico de la artroplastia de rodilla: descripción de la técnica y resultados clínicos preliminares. *Rev Esp Anestesiol Reanim.* 2017;64:568-76. doi: 10.1016/j.rear.2017.04.001. Epub 2017 May 26.
- GUASCH E, IANNUCELLI F, BROGLY N, GILSANZ F. Departamento de Anestesia. Hospital Universitario La Paz. Madrid. Failed epidural for labor: What now? *Minerva Anestesiol.* 2017;83:1207-13. doi: 10.23736/S0375-9393.17.12082-1. Epub 2017 Jun 12.
- GUILLÉN-ASTETE CA, CARDONA-CARBALLO C, DE LA CASA-RESINO C. Departamento de Reumatología y Departamento de Urgencias. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Departamento de Urgencias. Hospital Universitario La Paz. Madrid. Tapentadol versus tramadol in the management of low back pain in the emergency department: Impact of use on the need for reassessments. *Medicine (Baltimore).* 2017;96:e8403. doi: 10.1097/MD.00000000000008403.
- HERRADOR COLMENERO L, PÉREZ MÁRMOL JM, MARTÍ-GARCÍA C, QUEROL ZALDIVAR MLÁ, TAPIA HARO RM, CASTRO SÁNCHEZ AM, AGUILAR-FERRÁNDIZ ME. Universidad de Jaén. Jaén. Effectiveness of mirror therapy, motor imagery, and virtual feedback on phantom limb pain following amputation: A systematic review. *Prosthet Orthot Int.* 2017 Nov 1:309364617740230. doi: 10.1177/0309364617740230. [Epub ahead of print]
- IBOR PJ, SÁNCHEZ-MAGRO I, VILLORIA J, LEAL A, ESQUIVIAS A. Centro Sanitario Integrado Juan Llorens. Valencia. Mixed pain can be discerned in the primary care and orthopedics settings in Spain: A large cross-sectional study. *Clin J Pain.* 2017;33:1100-08. doi: 10.1097/AJP.0000000000000491.
- JARA C, DEL BARCO S, GRÁVALOS C, HOYOS S, HERNÁNDEZ B, MUÑOZ M, QUINTANAR T, MEANA JA, RODRÍGUEZ C, DE LAS PEÑAS R. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. SEOM clinical guideline for treatment of cancer pain (2017). *Clin Transl Oncol.* 2017 Nov 10. doi: 10.1007/s12094-017-1791-2. [Epub ahead of print]
- JUBANY J, MARINA M, ANGULO-BARROSO R. Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC). Barcelona. Universitat de Manresa (Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya). Manresa. Barcelona. Electromyographic and kinematic analysis of trunk and limb muscles during a holding task in individuals with chronic low back pain and healthy controls. *PM R.* 2017;9:1106-16. doi: 10.1016/j.pmrj.2017.04.008. Epub 2017 Apr 29.
- KOVACS FM, SECO J, ROYUELA A, BARRIGA A, ZAMORA J. Unidad de la Espalda Kovacs. Hospital Universitario HLA-Moncloa. Madrid. Prevalence and factors associated with a higher risk of neck and back pain among permanent wheelchair users: A cross-sectional study. *Spinal Cord.* 2017 Dec 28. doi: 10.1038/s41393-017-0029-z. [Epub ahead of print]
- LIÉBANA-HERMOSO S, MANZANO-MORENO FJ, VALLECILLO-CAPILLA MF, OLMEDO-GAYA MV. Máster en Cirugía Bucal e Implantología. Facultad de Odontología. Universidad de Granada. Granada. Oral pregabalin for acute pain relief after cervicofacial surgery: A systematic review. *Clin Oral Investig.* 2018;22:119-29. doi: 10.1007/s00784-017-2272-2. Epub 2017 Nov 3.
- LÓPEZ-LÓPEZ C, ARRANZ-ESTEBAN A, MARTÍNEZ-URETA MV, SÁNCHEZ-RASCÓN MC, MORALES-SÁNCHEZ C, CHICO-FERNÁNDEZ M. Servicio de Medicina Intensiva. UCI de Traumatismos y Emergencias. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. Does a history of psychoactive substances abuse play a role in the level of pain of the patient with severe trauma? ¿Influyen los antecedentes de consumo de sustancias psicótropas en el nivel de dolor del paciente con traumatismo grave? *Enferm Intensiva.* 2017 Dec 20. pii: S1130-2399(17)30094-9. doi: 10.1016/j.enfi.2017.08.002. [Epub ahead of print]
- LÓPEZ LÓPEZ R, CAMPS HERRERO C, KHOSRAVISHAHI P, GUILLEM PORTA V, CARRATO MENA A, GARCÍA-FONCILLAS J, CRUZ HERNÁNDEZ JJ, GASCÓN VILAPLANA P, ANTÓN TORRES A, DÍAZ-RUBIO

- E, FEYJOO SAUS M, ARANDA AGUILAR E. Comisión Permanente Fundación ECO. Servicio de Oncología Médica. Complejo Universitario de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. A Coruña. Oncologist's knowledge and implementation of guidelines for breakthrough cancer pain in Spain: CONOCE study. *Clin Transl Oncol*. 2017 Oct 3. doi: 10.1007/s12094-017-1756-5. [Epub ahead of print]
- LUQUE OLIVEROS M. Bloque Quirúrgico y Anestesia. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. Control of postoperative pain following implantable cardioverter defibrillator placement. A randomized study. Control del dolor postoperatorio tras el implante de un desfibrilador automático implantable. Estudio aleatorizado. *Med Intensiva*. 2017 Nov 20. pii: S0210-5691(17)30292-9. doi: 10.1016/j.medin.2017.09.014. [Epub ahead of print]
- MACERA A, TEODONNO F, CARULLI C, FRANCES BORREGO A, INNOCENTI M. Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Universitario Infanta Elena. Valdemoro. Madrid. Talonaviar coalition as a cause of foot pain. *Joints*. 2017;5:246-8. doi: 10.1055/s-0037-1606616. eCollection 2017 Dec.
- MALDONADO R, BAÑOS JE, CABAÑERO D. Laboratori de Neurofarmacologia. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. Usefulness of knockout mice to clarify the role of the opioid system in chronic pain. *Br J Pharmacol*. 2017 Nov 10. doi: 10.1111/bph.14088. [Epub ahead of print]
- MALLÉN-PÉREZ L, ROÉ-JUSTINIANO MT, COLOMÉ OCHOA N, FERRÉ COLOMAT A, PALACIO M, TERRERULL C. Universitat de Barcelona. Hospital Clínic. Barcelona. Use of hydrotherapy during labour: Assessment of pain, use of analgesia and neonatal safety. Uso de hidroterapia durante el parto: evaluación del dolor, uso de analgesia y seguridad neonatal. *Enferm Clin*. 2017 Nov 24. pii: S1130-8621(17)30157-2. doi: 10.1016/j.enfcli.2017.10.004. [Epub ahead of print]
- MARTÍN-DÍAZ M, MAES-CARBALLO M, KHAN KS, BUENO-CAVANILLAS A. Departamento de Cirugía General. Hospital de Motril. Departamento de Epidemiología. Universidad de Granada. Granada. To image or not in noncyclic breast pain? A systematic review. *Curr Opin Obstet Gynecol*. 2017;29:404-12. doi: 10.1097/GCO.0000000000000407.
- MATA J, VALENTÍ P, HERNÁNDEZ B, MIR B, AGUILAR JL. Departament d'Anestèsia. Hospital Universitari Son Llàtzer. Palma de Mallorca. Study protocol for a randomised controlled trial of ultrasound-guided pulsed radiofrequency of the genicular nerves in the treatment of patients with osteoarthritis knee pain. *BMJ Open*. 2017;7:e016377. doi: 10.1136/bmjopen-2017-016377.
- MATUTE CRESPO M, MONTERO MATAMALA A. Servicio de Anestesiología, Reanimación y Clínica del Dolor. Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida. Pharmacological advances in the multimodal management of perioperative analgesia. Avances farmacológicos en el manejo multimodal de la analgesia perioperatoria. *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2017;64:467-71. doi: 10.1016/j.redar.2017.03.006. Epub 2017 Apr 18.
- MAYORAL DEL MORAL O, TORRES LACOMBA M, RUSSELL IJ, SÁNCHEZ MÉNDEZ Ó, SÁNCHEZ SÁNCHEZ B. Departamento de Fisioterapia. Hospital Provincial. Toledo. Validity and reliability of clinical examination in the diagnosis of myofascial pain syndrome and myofascial trigger points in upper quarter muscles. *Pain Med*. 2017 Dec 15. doi: 10.1093/pm/pnx315. [Epub ahead of print]
- MAYORGA-BUIZA MJ, MÁRQUEZ-RIVAS J, GÓMEZ-GONZÁLEZ E. Departamento de Anestesia Pediátrica. Hospital Infantil. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. Can fetus feel pain in the second trimester? Lessons learned from a sentinel event. *Childs Nerv Syst*. 2017 Dec 16. doi: 10.1007/s00381-017-3677-6. [Epub ahead of print]
- MEARIN F. Instituto de Trastornos Funcionales y Motores Digestivos. Centro Médico Teknon. Barcelona. Irritable Bowel Syndrome: Pain in Spain. *Am J Gastroenterol*. 2017;112:1768-9. doi: 10.1038/ajg.2017.429. Epub 2017 Nov 14.
- MENDIGUREN A, AOSTRI E, PINEDA J. Departamento de Farmacología. Facultad de Medicina y Enfermería. Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Leioa. Bizkaia. Regulation of noradrenergic and serotonergic systems by cannabinoids: Relevance to cannabinoid-induced effects. *Life Sci*. 2018;192:115-27. doi: 10.1016/j.lfs.2017.11.029. Epub 2017 Nov 21.
- MIRÓ J, DE LA VEGA R, GERTZ KJ, JENSEN MP, ENGEL JM. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor, ALGOS. Divisió de Dolor Infantil. Tarragona. Catalunya. The role of perceived family social support and parental solicitous responses in adjustment to bothersome pain in young people with physical disabilities. *Disabil Rehabil*. 2017 Nov 12:1-8. doi: 10.1080/09638288.2017.1400594. [Epub ahead of print]
- MIRÓ J, SOLÉ E, GERTZ K, JENSEN MP, ENGEL JM. Càtedra de Dolor Infantil URV-Fundación Grüenthal. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor, ALGOS. Catalunya. Pain beliefs and quality of life in young people with disabilities and bothersome pain. *Clin J Pain*. 2017;33:998-1005. doi: 10.1097/AJP.0000000000000482.

MIRÓ Ò, GIL V, MARTÍN-SÁNCHEZ FJ, HERRERO-PUENTE P, JACOB J, MEBAZAA A, HARJOLA VP, RÍOS J, HOLLANDER JE, PEACOCK WF, LLORENS P; GRUP DE RECERCA ICA-SEMES. Departament d'Urgències. Hospital Clínic. Barcelona. Morphine use in the ED and outcomes of patients with acute heart failure: A propensity score-matching analysis based on the EAHFE registry. *Chest*. 2017;152:821-32. doi: 10.1016/j.chest.2017.03.037. Epub 2017 Apr 12.

MOLINARI G, GARCÍA-PALACIOS A, ENRIQUE Á, ROCA P, FERNÁNDEZ-LLANIO COMELLA N, BOTELLA C. Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psico-biologia. Universitat Jaume I. Castellón de la Plana. The power of visualization: Back to the future for pain management in fibromyalgia syndrome. *Pain Med*. 2017 Dec 26. doi: 10.1093/pm/pnx298. [Epub ahead of print]

MONTILLA-GARCÍA Á, TEJADA MÁ, PERAZZOLI G, ENTRENA JM, PORTILLO-SALIDO E, FERNÁNDEZ-SEGURA E, CAÑIZARES FJ, COBOS EJ. Departamento de Farmacología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. Granada. Instituto de Neurociencia. Centro de Investigación Biomédica. Universidad de Granada. Armilla. Granada. Grip strength in mice with joint inflammation: A rheumatology function test sensitive to pain and analgesia. *Neuropharmacology*. 2017;125:231-42. doi: 10.1016/j.neuropharm.2017.07.029. Epub 2017 Jul 29.

OJEDA B, SALAZAR A, CALAHORRO MJ, DUEÑAS M, MICÓ JA, DE SOLÁ H, FAILDE I. Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Cádiz. Understanding the different relationships between mood and sleep disorders in several groups of non-oncological patients with chronic pain. *Curr Med Res Opin*. 2017;1-8. doi: 10.1080/03007995.2017.1384372. [Epub ahead of print]

ORDAZ JURADO DG, BUDIA ALBA A, BAHILO MATEU P, TRASSIERRA VILLA M, LÓPEZ-ACÓN D, BORONAT TORMO F. Unidad de Litotricia y Endourología. Servicio de Urología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. Shockwave lithotripsy with music: Less painful and more satisfactory treatment. Litotricia por ondas de choque con música: un tratamiento menos doloroso y más satisfactorio. *Actas Urol Esp*. 2017;41:584-89. doi: 10.1016/j.acuro.2017.01.012. Epub 2017 Apr 12.

PALACIOS-CEÑA M, BARBERO M, FALLA D, GHIRLANDA F, AREND-NIELSEN L, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Pain extent is associated with the emotional and physical burdens of chronic

tension-type headache, but not with depression or anxiety. *Pain Med*. 2017;18:2033-9. doi: 10.1093/pm/pnx047.

PALACIOS CEÑA M, CASTALDO M, WANG K, MADELEINE P, GUERRERO ÁL, ARENDT-NIELSEN L, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Topographical pressure pain sensitivity maps of the temporalis muscle in people with frequent episodic and chronic tension-type headache. *Pain Pract*. 2017;17:1050-7. doi: 10.1111/papr.12565. Epub 2017 Mar 17.

PALACIOS-CEÑA M, FERRACINI GN, FLORENCIO LL, RUÍZ M, GUERRERO ÁL, ARENDT-NIELSEN L, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. The number of active but not latent trigger points associated with widespread pressure pain hypersensitivity in women with episodic migraines. *Pain Med*. 2017;18:2485-91. doi: 10.1093/pm/pnx130.

PEÑACOBIA C, PASTOR MÁ, LÓPEZ-ROIG S, VELASCO L, LLEDO A. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. Walking beliefs in women with fibromyalgia: Clinical profile and impact on walking behavior. *Clin Nurs Res*. 2017;26:632-50. doi: 10.1177/1054773816646339. Epub 2016 May 13.

PÉREZ DE LA CRUZ S. Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina. Universidad de Almería. Almería. Effectiveness of aquatic therapy for the control of pain and increased functionality in people with Parkinson's disease: A randomized clinical trial. *Eur J Phys Rehabil Med*. 2017;53:825-32. doi: 10.23736/S1973-9087.17.04647-0. Epub 2017 Jun 19.

POLANCO-GARCÍA M, GARCÍA-LÓPEZ J, FÀBREGAS N, MEISSNER W, PUIG MM. Departament d'Anestesiologia i Cures Intensives. Hospital Clínic. Barcelona. PAIN-OUT-Spain Consortium. Postoperative pain management in Spanish hospitals: A cohort study using the PAIN-OUT Registry. *J Pain*. 2017;18:1237-52. doi: 10.1016/j.jpain.2017.05.006. Epub 2017 Jun 12.

PORTA-SALES J, GUERRERO-TORRELLES M, MORENO-ALONSO D, SARRÀ-ESCARRÉ J, CLAPÉS-PUIG V, TRELIS-NAVARRO J, SUREDA-BALARÍ A, FERNÁNDEZ DE SEVILLA-RIBOSA A. Servei de Cures Pal·liatives. Institut Català d'Oncologia. Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). L'Hospitalet de Llobregat. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. Is early palliative care feasible in patients with multiple myeloma? *J Pain Symptom Manage*. 2017;54:692-700.

doi: 10.1016/j.jpainsymman.2017.04.012. Epub 2017 Aug 12.

REDONDO A, CHAMORRO PAF, RIEGO G, LEÁNEZ S, POL O. Grup de Neurofarmacologia Molecular. Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau i Institut de Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Treatment with sulforaphane produces antinociception and improves morphine effects during inflammatory pain in mice. *J Pharmacol Exp Ther*. 2017;363:293-302. doi: 10.1124/jpet.117.244376. Epub 2017 Sep 25.

RIADO MÍNGUEZ D, KOWALSKI M, VALLVÉ ODENA M, LONGIN PONTZEN D, JELICIC KADIC A, JERIC M, DOSENOVIC S, JAKUS D, VRDOLJAK M, POKLEPOVIC PERICIC T, SAPUNAR D, PULJAK L. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. Methodological and reporting quality of systematic reviews published in the highest ranking journals in the field of pain. *Anesth Analg*. 2017;125:1348-54. doi: 10.1213/ANE.0000000000002227.

RICO-MARTÍN S, CORDOVILLA-GUARDIA S, CASTAÑO-BLANCO MY, CALDERÓN-GARCÍA JF. Departamento de Enfermería. Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional. Universidad de Extremadura. Cáceres. Comments on: «The medium-term effects of diadynamic currents in chronic low back pain; TENS versus diadynamic currents: A randomized, follow-up study». *Complement Ther Clin Pract*. 2017 Oct 12. pii: S1744-3881(17)30427-9. doi:10.1016/j.ctcp.2017.10.002. [Epub ahead of print]

RIEGO G, REDONDO A, LEÁNEZ S, POL O. Grup de Neurofarmacologia Molecular. Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau. Barcelona. Grup de Neurofarmacologia Molecular. Institut de Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Mechanism implicated in the anti-allodynic and anti-hyperalgesic effects induced by the activation of heme oxygenase 1/ carbon monoxide signaling pathway in the central nervous system of mice with neuropathic pain. *Biochem Pharmacol*. 2017;148:52-63. doi: 10.1016/j.bcp.2017.12.007. [Epub ahead of print]

RODRIGO PARADELLS V, SÁNCHEZ ORTEGA JF, LINARES VICENTE JA. Servicio de Neurocirugía. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. Spontaneous spinal epidural hematoma as a cause of acute chest pain. Hematoma epidural espinal espontáneo como causa de dolor torácico agudo. *Med Clin (Barc)*. 2017;149:464-5. doi: 10.1016/j.medcli.2017.05.012. Epub 2017 Jun 24.

RODRÍGUEZ MJ, DE LA TORRE R, ORTEGA JL, TRINIDAD JM, BENÍTEZ D, JIMÉNEZ AJ, SANZ-YAGÜE A,

SOLER B, TORRES LM. Unidad de Dolor. Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga. Evaluation of the quality of care of elderly patients with chronic and breakthrough pain treated with opioids: SAND study. *Curr Med Res Opin*. 2017;1-9. doi: 10.1080/03007995.2017.1380618. [Epub ahead of print]

RODRÍGUEZ-SANZ D, CALVO-LOBO C, UNDA-SOLANO F, SANZ-CORBALÁN I, ROMERO-MORALES C, LÓPEZ-LÓPEZ D. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Departamento de Fisioterapia y Podología. Grupo de Investigación en Fisioterapia y Ciencias de la Salud. Universidad Europea de Madrid. Villaviciosa de Odón. Madrid. Cervical lateral glide neural mobilization is effective in treating cervicobrachial pain: A randomized waiting list controlled clinical trial. *Pain Med*. 2017;18:2492-2503. doi: 10.1093/pm/pnx011.

SALOM-MORENO J, JIMÉNEZ-GÓMEZ L, GÓMEZ-AHUFINGER V, PALACIOS-CEÑA M, ARIAS-BURÍA JL, KOPENHAVER SL, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física y Cátedra de Investigación y Docencia en Fisioterapia, Terapia Manual y Punción Seca. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Effects of low-load exercise on postneedling-induced pain after dry needling of active trigger point in individuals with subacromial pain syndrome. *PM R*. 2017;9:1208-16. doi: 10.1016/j.pmrj.2017.04.012. Epub 2017 May 5.

SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ E, CASTARLENAS E, DE LA VEGA R, ROSET R, MIRÓ J. Universitat Rovira i Virgili. On the electronic measurement of pain intensity: Can we use different pain intensity scales interchangeably? *J Health Psychol*. 2017;22:1658-67. doi: 10.1177/1359105316633284. Epub 2016 Mar 9.

SANZ R, CLARES B, MALLANDRICH M, SUÑERCARBÓ J, MONTES MJ, CALPENA AC. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Físicoquímica. Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Universitat de Barcelona. Barcelona. Development of a mucoadhesive delivery system for control release of doxepin with application in vaginal pain relief associated with gynecological surgery. *Int J Pharm*. 2018;535:393-401. doi: 10.1016/j.ijpharm.2017.11.027. Epub 2017 Nov 13.

SEGURA-JIMÉNEZ V, GATTO-CARDIA CM, MARTINS-PEREIRA CM, DELGADO-FERNÁNDEZ M, APARICIO VA, CARBONELL-BAEZA A. Departamento de Educación Física. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Cádiz. Cádiz. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Biodanza reduces acute pain severity in women with fibromyalgia. *Pain*

Manag Nurs. 2017;18:318-27. doi: 10.1016/j.pmn.2017.03.007. Epub 2017 Jun 9.

SENSAR. Sistema Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación (SENSAR). Total spinal block after local anesthetic administration through the wrong access port of a spinal infusion pump. Bloqueo espinal total tras la administración de anestésico local por el puerto de acceso equivocado de una bomba de infusión intratecal. *Rev Esp Anesthesiol Reanim.* 2017 Oct 13. pii: S0034-9356(17)30197-4. doi: 10.1016/j.redar.2017.07.007. [Epub ahead of print]

TOLMOS-ESTEFANÍA MT, FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ T, BERNARD-DE CASCO Z, GRANDE-DÍEZ C, RODRÍGUEZ-LORENZO Á. Servicio de Urgencias. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. Servicio de Medicina Interna. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila. Dolor abdominal recurrente. Síndrome de atrapamiento del nervio cutáneo abdominal: a propósito de tres casos. *Semergen.* 2017 Dec 20. pii: S1138-3593(17)30329-5. doi: 10.1016/j.semerg.2017.11.004. [Epub ahead of print]

TORRES A, FERNÁNDEZ-FAIREN M, SUEIRO-FERNÁNDEZ J. Departamento de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Complejo Hospitalario Universitario Santa Lucía. Cartagena. Murcia. Greater trochanteric pain syndrome and gluteus medius and minimus tendinosis: Nonsurgical treatment. *Pain Manag.* 2018;8:45-55. doi: 10.2217/pmt-2017-0033. Epub 2017 Nov 28.

TORRES-CLARAMUNT R, HINAREJOS P, AMESTOY J, LEAL J, SÁNCHEZ-SOLER J, PUIG-VERDIÉ L, MONLLAU JC. Departament d'Ortopèdia. Hospital del Mar. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Depressed patients feel more pain in the short term after total knee arthroplasty. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2017;25:3411-16. doi: 10.1007/s00167-016-4418-1. Epub 2017 Jan 3.

VARELA MJ, ACANDA DE LA ROCHA AM, DÍAZ A, LÓPEZ-GIMÉNEZ JF. Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS). Universidad de Santiago de Compostela (USC). Santiago de Compostela. Potentiation of morphine-induced antinociception and locomotion by citalopram is accompanied by anxiolytic-like effects. *Pharmacol Biochem Behav.* 2017;163:83-89. doi: 10.1016/j.pbb.2017.10.003. Epub 2017 Oct 10.

VELASCO R, NAVARRO X, GIL-GIL M, HERRANDO-GRABULOSA M, CALLS A, BRUNA J. Unitat de Neuro-Oncologia-IDIBELL. Hospital Universitari de Bellvitge-Institut Català d'Oncologia. L'Hospitalet. Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia. Institut de Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona y Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED). Bellaterra. Neuropathic pain and nerve growth factor in chemotherapy-induced peripheral neuropathy: Prospective clinical-pathological study. *J Pain Symptom Manage.* 2017;54:815-25. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2017.04.021. Epub 2017 Aug 8.

VILLALBA J, PEÑALVER J, TORNER P, SERRA M, PLANELL J. Corporación Sanitaria Parc Taulí. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital de Sabadell. Institut Universitari Parc Taulí. Universitat Autònoma de Barcelona. Sabadell. Home-based intravenous analgesia with elastomeric pump as an outpatient procedure for pain control after anterior cruciate ligament repair. Analgesia intravenosa domiciliaria mediante bomba elastomérica como procedimiento ambulatorio de control del dolor en la reparación del ligamento cruzado anterior. *Rev Esp Cir Ortop Traumatol.* 2017 Nov 25. pii: S1888-4415(17)30115-7. doi: 10.1016/j.recot.2017.07.005. [Epub ahead of print]

WANG X, WU Q, LIU A, ANADÓN A, RODRÍGUEZ JL, MARTÍNEZ-LARRAÑAGA MR, YUAN Z, MARTÍNEZ MA. Departamento de Toxicología y Farmacología. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. Paracetamol: Overdose-induced oxidative stress toxicity, metabolism, and protective effects of various compounds in vivo and in vitro. *Drug Metab Rev.* 2017;49:395-437. doi: 10.1080/03602532.2017.1354014. Epub 2017 Aug 16.

YAGÜE S, VECIANA M, CASASNOVAS C, RUIZ M, PEDRO J, VALLS-SOLÉ J, PUJOL A. Unitat de Neurofisiologia. Departament de Neurologia. Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona. Departament de Neurofisiologia Clínica. Hospital Quirón-Dexeus. Barcelona. Evaluation of afferent pain pathways in adrenomyeloneuropathic patients. *Clin Neurophysiol.* 2017;129:507-15. doi: 10.1016/j.clinph.2017.12.011. [Epub ahead of print]