

PAIN & SPAIN

DOLOR. 2014;29:27-36

LLUÏSA CASANOVAS
JOSEP-ELADI BAÑOS

Esta sección incluye la relación alfabética de los artículos publicados por investigadores españoles residentes en nuestro país en revistas de difusión internacional. Para ello, se analizó la base de datos Medline (PubMed-NLM) (fecha de publicación de 2013/10/13 a 2014/01/25), en continuidad a la búsqueda anterior (DOLOR. 2013;28[4]:179-89). La

estrategia de búsqueda fue: (Pain OR Analg*) AND (Spain OR Spanish); (Pain OR Analg*) AND Spanish (LA) y (Pain OR Analg*) AND (Spain OR Espana).

La dirección de los autores corresponde generalmente a la del primer autor, o la que Medline recoge en primer lugar.

ALCOCER-GÓMEZ E, CANO-GARCÍA FJ, CORDE-RO MD. Departamento de Citología e Histología Normal y Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla. Sevilla. Effect of coenzyme Q10 evaluated by 1990 and 2010 ACR diagnostic criteria for fibromyalgia and SCL-90-R: four case reports and literature review. *Nutrition*. 2013;29:1422-5. doi: 10.1016/j.nut.2013.05.005.

ANDIA I, MAFFULLI N. Laboratorio de Medicina Regenerativa. Instituto de Investigación Sanitaria BioCruces. Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo. Platelet-rich plasma for managing pain and inflammation in osteoarthritis. *Nat Rev Rheumatol*. 2013;9:721-30. doi: 10.1038/nrrheum.2013.141. Epub 2013 Oct 1.

ANDRADE ORTEGA JA, CERÓN FERNÁNDEZ E, GARCÍA LLORENT R, RIBEIRO GONZÁLEZ M, DELGADO MARTÍNEZ AD. Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. Complejo Hospitalario de Jaén. Microwave diathermy for treating nonspecific chronic neck pain: a randomized controlled trial. *Spine J*. 2013 Nov 1. pii: S1529-9430(13)01620-3. doi: 10.1016/j.spinee.2013.10.025. [Epub ahead of print]

ARMAÑANZAS L, ARROYO A, RUIZ-TOVAR J, LÓPEZ A, SANTOS J, MOYA P, GÓMEZ MA, CANDELA F, CALPENA R. Unidad de Coloproctología. Servicio de Cirugía General y Digestiva. Hospital General Universitario de Elche. Elche. Dolor anal crónico idiopático. Evaluación de resultados diagnóstico-terapéuticos en una unidad de referencia de coloproctología. *Cir Esp*. 2014 Jan 8. pii: S0009-739X(13)00369-2. doi: 10.1016/j.ciresp.2013.09.012. [Epub ahead of print]

ARRANZ LI, RAFECAS M, ALEGRE C. Departament de Nutrició i Bromatologia. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona. Barcelona. Effects of obesity on

function and quality of life in chronic pain conditions. *Curr Rheumatol Rep*. 2014;16:390. doi: 10.1007/s11926-013-0390-7.

BAENA-BEATO PA, ARTERO EG, ARROYO-MORALES M, ROBLES-FUENTES A, GATTO-CARDIA MC, DELGADO-FERNÁNDEZ M. Universidad de Granada. Granada. Aquatic therapy improves pain, disability, quality of life, body composition and fitness in sedentary adults with chronic low back pain. A controlled clinical trial. *Clin Rehabil*. 2013 Oct 31. [Epub ahead of print]

BELENGUER-PRIETO R, MORALES-ESPINOZA EM, MARTÍN-GONZÁLEZ RM, BRITO-ZERÓN P, PASTOR-OLIVER JF, KOSTOV B, BUSS D, GÓMEZ-GÁLVEZ C, SALAZAR-CIFRE A, SISÓ-ALMIRALL A, RAMOS-CALSALS M. Departamento de Reumatología. Hospital 9 de Octubre. Valencia. Specificity and sensitivity of objective tests to detect possible malingering in fibromyalgia: a case-control study in 211 Spanish patients. *Clin Exp Rheumatol*. 2013;31(6 Suppl 79):86-93. Epub 2013 Dec 16.

BELLVER M, ROTELLAR F, ORTEGA PM, ZOZAYA G. Departamento de Cirugía General y Digestiva. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. Importance and utility of laparoscopic inguinal exploration in cases with chronic groin pain: Comment on: Laparoscopic diagnosis and management of a novel inguinopelvic hernia. *Modeste K, Novitsky W. Hernia* 2013: 419-22. doi: 10.1007/s10029-012-0910-9. *Hernia*. 2013 Dec 8.

BLANCO-AGUILERA A, BLANCO-HUNGRÍA A, BIEDMA-VELÁZQUEZ L, SERRANO-DEL-ROSAL R, GONZÁLEZ-LÓPEZ L, BLANCO-AGUILERA E, SE-GURA-SAINT-GERONS R. Centro Salud Aeropuerto. Córdoba. Application of an oral health-related quality

of life questionnaire in primary care patients with orofacial pain and temporomandibular disorders. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*. 2013 Oct 13. [Epub ahead of print]

BLANCO-SÍO S, LORENZO-GÓMEZ T. Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Vigo. ¿Es el dolor torácico una rara manifestación de síndrome de Brugada? *Semergen*. 2013 Nov 6. pii: S1138-3593(13)00133-0. doi: 10.1016/j.semerg.2013.06.010. [Epub ahead of print]

CALANDRE EP, NAVAJAS-ROJAS MA, BALLESTEROS J, GARCÍA-CARRILLO J, GARCÍA-LEIVA JM, RICO-VILLADEMOROS F. Instituto de Neurociencias y Centro de Investigaciones Biomédicas (CIBM). Universidad de Granada. Granada. Suicidal ideation in patients with fibromyalgia: a cross-sectional study. *Pain Pract*. 2014 Jan 17. doi: 10.1111/papr.12164. [Epub ahead of print]

CANO A, GESTOSO M, KOVACS F, HALE C, MUFRA-GGI N, ABRAIRA V. Unidad de Bioestadística Clínica. Hospital Ramón y Cajal. IRYCIS. Madrid. The perceptions of people with low back pain treated in the Spanish National Health, and their experience while undergoing a new evidence-based treatment. A focus group study. *Disabil Rehabil*. 2013 Dec 24. [Epub ahead of print]

CANSER E, MARTÍNEZ-SERRANO B, SANCHO A, ALONSO-BABARRO A, VILCHES Y, ALONSO-YANCI E, GREDILLA E, GILSANZ F. Unidad de Dolor. Departamento de Anestesia Obstétrica. Hospital Universitario La Paz. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. Invasive techniques for pain management in palliative care: a single center experience. *Pain Pract*. 2013 Dec 9. doi: 10.1111/papr.12115. [Epub ahead of print]

CARBONELL-BAEZA A, RUIZ JR, APARICIO VA, ORTEGA FB, DELGADO-FERNÁNDEZ M. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Granada. Granada. The 6-minute walk test in female fibromyalgia patients: relationship with tenderness, symptomatology, quality of life, and coping strategies. *Pain Manag Nurs*. 2013;14:193-9. doi: 10.1016/j.pmn.2011.01.002. Epub 2011 Feb 26.

CARDENAL GONZÁLEZ IM, LAFUENTE SALANOVA FM, LOZANO ESPINOSA M, BARBOSA ORELLANA JL, MARTÍNEZ MONJE F, LEAL HERNÁNDEZ M. Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de Salud Docente de San Andrés. Murcia. Dorsalgia persistente en varón de 62 años: ¿dolor mecánico? *Semergen*. 2014;40:e14-7. doi: 10.1016/j.semerg.2012.10.004. Epub 2012 Dec 6.

CASTRO-DÍAZ D, CARDOZO L, CHAPPLE CR, ESPUÑA M, KELLEHER C, KIRBY M, MILSOM I, SIEVERT KD, TUBARO A. Servicio de Urología. Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. Urgency and pain in patients with overactive bladder and bladder pain syndrome. What are the differences? *Int J Clin Pract*. 2013 Dec 22. doi: 10.1111/ijcp.12317. [Epub ahead of print]

CASTRO-SÁNCHEZ AM, AGUILAR-FERRÁNDIZ ME, MATARÁN-PEÑARROCHA GA, SÁNCHEZ-JOYA MD, ARROYO-MORALES M, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina. Universidad de Almería. Short-term effects of a manual therapy protocol on pain, physical function, quality of sleep, depressive symptoms and pressure sensitivity in women and men with fibromyalgia syndrome: a randomized controlled trial. *Clin J Pain*. 2013 Nov 25. [Epub ahead of print]

CENTENO C, CARRANZA O, ZURIARRAIN Y, PORTELA MA, LARUMBE A, CANAL J, PALOMAR C. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. A prospective study of methylnaltrexone for opioid-induced constipation in advanced illness: should we use it or not? *J Pain Symptom Manage*. 2013;46:e1-3. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2013.08.009.

CHARCO ROCA LM, ORTIZ SÁNCHEZ VE, DEL PINO MORENO AL. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Murcia. Infusión errónea de paracetamol por vía epidural. *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2013 Dec 9. pii: S0034-9356(13)00225-9. doi: 10.1016/j.redar.2013.08.005. [Epub ahead of print]

CID J, DE LA CALLE JL, LÓPEZ E, DEL POZO C, PERUCHO A, ACEDO MS, BEDMAR D, BENITO J, DE ANDRÉS J, DÍAZ S, GARCÍA JA, GÓMEZ-CARO L, GRACIA A, HERNÁNDEZ JM, INSAUSTI J, MADARIAGA M, MOÑINO P, RUIZ M, URIARTE E, VIDAL A. Unidad de Dolor. Departamento de Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen de la Salud. Complejo Hospitalario de Toledo. A modified delphi survey on the signs and symptoms of low back pain: indicators for an interventional management approach. *Pain Pract*. 2013 Dec 9. doi: 10.1111/papr.12135. [Epub ahead of print]

CÓBOS EJ, PORTILLO-SALIDO E. Departamento de Farmacología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. Granada. "Bedside-to-Bench" Behavioral outcomes in animal models of pain: beyond the evaluation of reflexes. *Curr Neuropharmacol*. 2013;11:560-91. doi: 10.2174/1570159X113119990041.

DARBÀ J, KASKENS L, PÉREZ C, ÁLVAREZ E, NAVARRO-ARTIEDA R, SICRAS-MAINAR A. Departament

d'Economia. Universitat de Barcelona. Barcelona. Pharmacoeconomic outcomes for pregabalin: a systematic review in neuropathic pain, generalized anxiety disorder, and epilepsy from a spanish perspective. *Adv Ther*. 2014 Jan 4. [Epub ahead of print]

DARBÀ J, KASKENS L, SÁNCHEZ-DE LA ROSA R. Universidad de Barcelona. Barcelona. Budget impact analysis of the fentanyl buccal tablet for treatment of breakthrough cancer pain. *Clinicoecon Outcomes Res*. 2013;6:1-9. doi: 10.2147/CEOR.S52273. eCollection 2013.

DE ANDRÉS J, ESPARZA MJ, FERRER-REBOLLEDA J, CASTILLO-RUIZ A, VILLANEUVA-PÉREZ VL. Departamento de Anestesia, Cuidados Críticos y Tratamiento Multidisciplinario del Dolor. Hospital General Universitario. Valencia. Radioisotope cisternography: A potentially useful tool for headache diagnosis in patients with an IDD pump. *Pain Physician*. 2014;17:E89-94.

DE LA PEÑA PARRA E, CALLE ROMERO Y, GARCÍA SÁNCHEZ VC, SANZ POZO B. Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de Salud Las Américas. Parla. Madrid. Lumbalgia de evolución tórpida. *Semergen*. 2013;39:453-5. doi: 10.1016/j.semerg.2012.07.005. Epub 2012 Sep 13.

DE LA TORRE PA, GARCÍA PD, ÁLVAREZ SL, MIGUEL FJ, PÉREZ MF. Hospital del Tajo. Aranjuez. Madrid. A novel ultrasound-guided block: a promising alternative for breast analgesia. *Aesthet Surg J*. 2014;34:198-200. doi: 10.1177/1090820X13515902.

DÍAZ-MOHEDO E, HITTA-CONTRERAS F, LUQUE-SUÁREZ A, WALKER-CHAO C, ZARZA-LUCIÁÑEZ D, SALINAS-CASADO J. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Málaga. Málaga. Prevalence and risk factors of pelvic pain. Prevalencia y factores de riesgo de dolor pélvico. *Actas Urol Esp*. 2013 Oct 24. pii: S0210-4806(13)00332-X. doi: 10.1016/j.acuro.2013.09.006. [Epub ahead of print]

DÍAZ-PIEDRA C, CATENA A, MIRÓ E, PILAR MARTÍNEZ M, SÁNCHEZ AI, BUELA-CASAL G. Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Universidad de Granada. The impact of pain on anxiety and depression is mediated by objective and subjective sleep characteristics in fibromyalgia patients. *Clin J Pain*. 2013 Nov 25. [Epub ahead of print]

DOMÍNGUEZ A, GÓMEZ C, PALMA JC. Departamento de Estomatología IV. Facultad de Odontología. UCM, Madrid. Effects of low-level laser therapy on orthodontics: rate of tooth movement, pain, and release of RANKL and OPG in GCF. *Lasers Med Sci*. 2013 Dec 18. [Epub ahead of print]

E DJIBILIAN FUCCI R, PASCUAL-RAMÍREZ J, MARTÍNEZ-MARCOS A, MANTECÓN JM. Departamento de Anestesiología y Medicina del Dolor. Hospital General Universitario de Ciudad Real. Ciudad Real. Ultrasound-guided sciatic nerve pulsed radiofrequency for chronic knee pain treatment: a novel approach. *J Anesth*. 2013;27:935-8. doi: 10.1007/s00540-013-1624-6. Epub 2013 Aug 27.

ESTEVE R, MARQUINA-APONTE V, RAMÍREZ-MAESTRE C. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología. Universidad de Málaga. Postoperative pain in children: association between anxiety sensitivity, pain catastrophizing, and female caregivers' responses to children's pain. *J Pain*. 2013 Oct 27. pii: S1526-5900(13)01316-3. doi: 10.1016/j.jpain.2013.10.007. [Epub ahead of print]

FABREGAT G, DE ANDRÉS J, VILLANUEVA-PÉREZ VL, ASENSIO-SAMPER JM. Departamento de Tratamiento Multidisciplinario del Dolor. Facultad de Medicina de Valencia. Hospital General Universitario. Valencia. Subcutaneous and perineural botulinum toxin type a for neuropathic pain: a descriptive review. *Clin J Pain*. 2013;29:1006-12. doi: 10.1097/AJP.0b013e31827eafff.

FARO M, SÁEZ-FRANCÀS N, CASTRO-MARRERO J, ALISTE L, COLLADO A, ALEGRE J. EAP CAP Terrassa Nord. Consorci Sanitari de Terrassa. Terrassa. Barcelona. Impacto de la fibromialgia en el síndrome de fatiga crónica. *Med Clin (Barc)*. 2014 Jan 2. pii: S0025-7753(13)00741-0. doi: 10.1016/j.medcli.2013.06.030. [Epub ahead of print]

FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, AMBITE-QUESADA S, ORTIZ-GUTIÉRREZ R, ORTEGA-SANTIAGO R, GIL-CRUJERA A, CAMINERO AB. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Catechol-O-methyltransferase Val158Met polymorphism (rs4680) is associated with pain in multiple sclerosis. *J Pain*. 2013;14:1719-23. doi: 10.1016/j.jpain.2013.09.007. Epub 2013 Sep 28.

FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, DOMMERHOLT J. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Myofascial trigger points: peripheral or central phenomenon? *Curr Rheumatol Rep*. 2014;16:395. doi: 10.1007/s11926-013-0395-2.

FERRER I, FERREIRO J. Universidad de Alfonso X el Sabio. Madrid. Traumatic functional pathology of the masticatory system as being responsible for headaches: An odontologic standpoint. *Clin J Pain*. 2014 Jan 24. [Epub ahead of print]

GÁLVEZ R, PROVENCIO M, COBO M, PÉREZ C, PÉREZ C, CANAL J. Unidad de Dolor. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. Prevalencia y severidad de la disfunción intestinal inducida por opioides. *Aten Primaria*. 2014;46:32-9. doi: 10.1016/j.aprim.2013.08.007. Epub 2013 Dec 13.

GARCÍA-SOLER A, SÁNCHEZ-IGLESIAS I, BUIZA C, ALABA J, NAVARRO AB, ARRIOLA E, ZULAICA A, VACA R, HERNÁNDEZ C. Departamento I+D. Fundación Instituto Gerontológico Matia-INGEMA. Madrid. Adaptación y validación de la versión española de la escala de evaluación de dolor en personas con demencia avanzada: PAINAD-Sp. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2014;49:10-4. doi: 10.1016/j.regg.2013.02.001. Epub 2013 Jun 7.

GARZÓN-RODRÍGUEZ C, CASALS MERCHAN M, CALSINA-BERNA A, LÓPEZ-RÓMBOLI E, PORTASALES J. Servei de Cures Pal·liatives. Institut Català d'Oncologia. Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). L'Hospitalet de Llobregat. Lidocaine 5% patches as an effective short-term co-analgesic in cancer pain. Preliminary results. *Support Care Cancer*. 2013;21:3153-8. doi: 10.1007/s00520-013-1948-7. Epub 2013 Sep 3.

GARZÓN-RODRÍGUEZ C, LYRAS L, GAYOSO LO, SEPÚLVEDA JM, SAMANTAS E, PELZER U, BOWEN S, VAN LITSENBURG C, STRAND M. Servei de Cures Pal·liatives. Institut Català d'Oncologia. Barcelona. Cancer-related neuropathic pain in out-patient oncology clinics: a European survey. *BMC Palliat Care*. 2013;12:41. doi: 10.1186/1472-684X-12-41.

GIL-MARTÍNEZ A, KINDELAN-CALVO P, AGUDO-CARMONA D, MUÑOZ-PLATA R, LÓPEZ-DE-URAL-DE-VILLANUEVA I, LA TOUCHE R. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. Ejercicio terapéutico como tratamiento de las migrañas y cefaleas tensionales: revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados. *Rev Neurol*. 2013;57:433-43.

GIMÉNEZ S, ARMADA B, IRISO JI, MENDOZA LG, FERNÁNDEZ-MORALES B. UGC Limonar. Málaga. Clinical management of patients with hip and knee osteoarthritis: patient satisfaction with treatment switch. *Rheumatol Int*. 2013 Dec 21. [Epub ahead of print]

GÓMEZ-CERQUERA JM, PEÑA-SOMOVILLA JL, DURÁN-PALACIOS IC, GUTIÉRREZ-PINEDA F. Servicio de Medicina Interna. Hospital San Pedro. Logroño. La Rioja. Dolor torácico y shock en varón con hernia de hiato. *Rev Clin Esp*. 2013;213:e89. doi: 10.1016/j.rce.2013.03.014. Epub 2013 Sep 17.

GÓMEZ-SOLER M, FERNÁNDEZ-DUEÑAS V, PORTILLO-SALIDO E, PÉREZ P, ZAMANILLO D, VELA JM, BURGUEÑO J, CIRUELA F. Unitat de Farmacologia. Departament de Patologia i Terapèutica Experimental. Facultat de Medicina. IDIBELL. Universitat de Barcelona. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona. Predicting the antinociceptive efficacy of $\sigma 1$ receptor ligands by a novel receptor fluorescence resonance energy transfer (FRET) based biosensor. *J Med Chem*. 2014;57:238-42. doi: 10.1021/jm401529t. Epub 2013 Dec 20.

GRAN F, CASTELLOTE A, VEGA L, ALBERT D, FERRER Q, SÁNCHEZ-DE-TOLEDO J. Unitat de Cardiologia Pediàtrica. Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Chest pain as the predominant symptom in myocarditis in children. Dolor precordial como forma de presentación de la miocarditis en niños. *Rev Esp Cardiol*. 2013;66:908-9. doi: 10.1016/j.recesp.2013.05.013. Epub 2013 Aug 7.

HAMDAN A, LUNA JD, DEL POZO E, GÁLVEZ R. Clínica del Dolor. Hospital Virgen de las Nieves. Granada. Diagnostic accuracy of two questionnaires for the detection of neuropathic pain in the Spanish population. *Eur J Pain*. 2014;18:101-9. doi: 10.1002/j.1532-2149.2013.00350.x. Epub 2013 Jun 17.

HERNÁNDEZ MV, SANMARTÍ R, CAÑETE JD, DESCALZO MA, ALSINA M, CARMONA L, GÓMEZ-REINO JJ. GRUP D'ESTUDI BIOBADASER 2.0. Hospital Clínic. Barcelona. Cutaneous adverse events during treatment of chronic inflammatory rheumatic conditions with tumor necrosis factor antagonists: study using the Spanish registry of adverse events of biological therapies in rheumatic diseases. *Arthritis Care Res (Hoboken)*. 2013;65:2024-31. doi: 10.1002/acr.22096.

HURTADO-HERNÁNDEZ Z, SEGURA-DOMÍNGUEZ A. Servicio Galego de Saúde (Sergas). Medicina Familiar y Comunitaria. Punto de Atención Continuada (PAC) Val Miñor. Vigo. Pontevedra. Déficit neurológico agudo, dolor torácico pleurítico y bloqueo trifascicular: a propósito de un caso de endocarditis infecciosa con presentación atípica. *Semergen*. 2014;40:47-9. doi: 10.1016/j.semerg.2013.07.005. Epub 2013 Sep 21.

IGLESIAS-GONZÁLEZ JJ, MUÑOZ-GARCÍA MT, RODRIGUES-DE-SOUZA DP, ALBURQUERQUE-SENDÍN F, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Salamanca. Salamanca. Myofascial trigger points, pain, disability, and sleep quality in patients with chronic nonspecific low back pain. *Pain Med*. 2013;14:1964-70. doi: 10.1111/pme.12224. Epub 2013 Aug 15.

IZQUIERDO PÉREZ H, ALONSO PÉREZ JL, GIL MARTÍNEZ A, LA TOUCHE R, LARA SL, COMMEAUX GONZÁLEZ N, ARRIBAS PÉREZ H, BISHOP MD, FERNÁNDEZ-CARNERO J. Departamento de Fisioterapia. Universidad Europea de Madrid. Villaviciosa de Odon. Madrid. Is one better than another? A randomized clinical trial of manual therapy for patients with chronic neck pain. *Man Ther*. 2014 Jan 11. pii: S1356-689X(13)00214-2. doi: 10.1016/j.math.2013.12.002. [Epub ahead of print]

JORDÁ LLONA M, PÉREZ BOCANEGRA E, GARCÍA-MIFSUD M, JIMENO BERNAD R, ORTIZ HERNÁNDEZ R, CASTELLS AYUSO P. Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia. Escuela de espalda: una forma sencilla de mejorar el dolor y los hábitos posturales. *An Pediatr (Barc)*. 2013 Dec 28. pii: S1695-4033(13)00485-2. doi: 10.1016/j.anpedi.2013.11.018. [Epub ahead of print]

KOVACS FM, ARANA E, ROYUELA A, ESTREMER A, AMENGUAL G, ASENJO B, SARASÍBAR H, GALLARRAGA I, ALONSO A, CASILLAS C, MURIEL A, MARTÍNEZ C, ABRAIRA V. Departamento Científico. Fundación Kovacs. Palma de Mallorca. Disc degeneration and chronic low back pain: an association which becomes nonsignificant when endplate changes and disc contour are taken into account. *Neuroradiology*. 2014;56:25-33. doi: 10.1007/s00234-013-1294-y. Epub 2013 Nov 5.

LA TOUCHE R, PARDO-MONTERO J, GIL-MARTÍNEZ A, PARIS-ALEMANY A, ANGULO-DÍAZ-PARRENO S, SUÁREZ-FALCÓN JC, LARA-LARA M, FERNÁNDEZ-CARNERO J. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Universidad Autónoma de Madrid. Aravaca. Madrid. Craniofacial pain and disability inventory (CF-PDI): Development and psychometric validation of a new questionnaire. *Pain Physician*. 2014;17:95-108.

LANAS A, BENITO P, ALONSO J, HERNÁNDEZ-CRUZ B, BARÓN-ESQUIVIAS G, PÉREZ-AÍSA A, CALVET X, GARCÍA-LLORENTE JF, GOBBO M, GONZÁLEZ-JUANATEY JR. Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínico Lozano Blesa. Universidad de Zaragoza. IIS Aragón. CIBERehd. Zaragoza. Safe prescription recommendations for non steroidal anti-inflammatory drugs: Consensus document elaborated by nominated experts of three scientific associations (SER-SEC-AEG). Recomendaciones para una prescripción segura de antiinflamatorios no esteroideos: documento de consenso elaborado por expertos nominados por 3 sociedades científicas (SER-SEC-AEG). *Reumatol*

Clin. 2014 Jan 23. pii: S1699-258X(13)00213-1. doi: 10.1016/j.reuma.2013.10.004. [Epub ahead of print]

LATORRE PÁ, SANTOS MA, HEREDIA-JIMÉNEZ JM, DELGADO-FERNÁNDEZ M, SOTO VM, MAÑAS A, CARBONELL-BAEZA A. Universidad de Jaén. Effect of a 24-week physical training programme (in water and on land) on pain, functional capacity, body composition and quality of life in women with fibromyalgia. *Clin Exp Rheumatol*. 2013;31(6 Suppl 79):72-80. Epub 2013 Dec 18.

LÓPEZ CASTRO J, CID CONDE L, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ V, FAILDE GARRIDO JM, ALMAZÁN ORTEGA R. Servicio de Medicina Interna. Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Ourense. Análisis de la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca mediante el cuestionario genérico SF-36. *Rev Calid Asist*. 2013;28:355-60. doi: 10.1016/j.cali.2013.05.008. Epub 2013 Oct 7.

LÓPEZ LÓPEZ C, MURILLO PÉREZ MA, TORRENTE VELA S, CORNEJO BAUER C, GARCÍA IGLESIAS M, OREJANA MARTÍN M, MORALES SÁNCHEZ C, CUENCA SOLANAS M, ALTED LÓPEZ E. UCI de Trauma y Emergencias. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. Aplicación de la escala de conductas indicadoras de dolor (ESCID) en el paciente con trauma grave no comunicativo y ventilación mecánica. *Enferm Intensiva*. 2013;24:137-44. doi: 10.1016/j.enfi.2013.07.003. Epub 2013 Oct 18.

LÓPEZ-MATAMALA B, FAJARDO M, ESTÉBANEZ-MONTIEL B, BLANCAS R, ALFARO P, CHANA M. Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid. Nuevo bloqueo del plano interfascial torácico como anestesia para retiradas dificultosas de ventilación mecánica a causa de dolor torácico en pacientes críticos. A new thoracic interfascial plane block as anesthesia for difficult weaning due to ribcage pain in critically ill patients. *Med Intensiva*. 2013 Nov 26. pii:S0210-5691(13)00222-2. doi: 10.1016/j.medin.2013.10.005. [Epub ahead of print]

LÓPEZ-MESONERO L, PORTA-ETESSAM J, ORDÁS CM, MUÑIZ-CASTRILLO S, CUADRADO ML. Departamento de Neurología. Hospital Clínico San Carlos. Universidad Complutense. Madrid. Nummular headache in a patient with craniosynostosis: one more evidence for a peripheral mechanism. *Pain Med*. 2013 Dec 16. doi: 10.1111/pme.12324. [Epub ahead of print]

LLUCH E, ARGUISUELAS MD, COLOMA PS, PALMA F, REY A, FALLA D. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Valencia. Valencia. Effects of deep

cervical flexor training on pressure pain thresholds over myofascial trigger points in patients with chronic neck pain. *J Manipulative Physiol Ther.* 2013;36:604-11. doi: 10.1016/j.jmpt.2013.08.004. Epub 2013 Oct 21.

MAESTÚ C, BLANCO M, NEVADO A, ROMERO J, RODRÍGUEZ-RUBIO P, GALINDO J, BAUTISTA LORITE J, DE LAS MORENAS F, FERNÁNDEZ-ARGÜELLES P. Centro de Tecnología Biomédica (CTB). Pozuelo de Alarcón. Madrid. Reduction of pain thresholds in fibromyalgia after very low-intensity magnetic stimulation: a double-blinded, randomized placebo-controlled clinical trial. *Pain Res Manag.* 2013;18:e101-6.

MARQUES J, PIÉ-SÁNCHEZ J, FIGUEIREDO R, VALMASEDA-CASTELLÓN E, GAY-ESCODA C. Facultat d'Odontologia. Universitat de Barcelona. Campus de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat. Effect of the local administration of betamethasone on pain, swelling and trismus after impacted lower third molar extraction. A randomized, triple blinded, controlled trial. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* 2014;19:e49-54.

MARTÍN J, TORRE F, PADIerna A, AGUIRRE U, GONZÁLEZ N, MATELLANES B, QUINTANA JM. Unidad de Investigación. Hospital Galdakao-Usansolo. Galdakao. Bizkaia. Interdisciplinary treatment of patients with fibromyalgia: improvement of their health-related quality of life. *Pain Pract.* 2013 Nov 27. doi: 10.1111/papr.12134. [Epub ahead of print]

MARTÍNEZ-PÉREZ JA, IYENGAR S, SHANNON HE, BLEAKMAN D, ALT A, CLAWSON DK, ARNOLD BM, BELL MG, BLEISCH TJ, CASTAÑO AM, DEL PRADO M, DOMINGUEZ E, ESCRIBANO AM, FILLA SA, HO KH, HUDZIAK KJ, JONES CK, MATEO A, MATHES BM, MATTIUZ EL, OGDEN AM, SIMMONS RM, STACK DR, STRATFORD RE, WINTER MA, WU Z, ORNSTEIN PL. Centro de Investigación Lilly. Alcobendas. Madrid. GluK1 antagonists from 6-(tetrazolyl)phenyl decahydroisoquinoline derivatives: in vitro profile and in vivo analgesic efficacy. *Bioorg Med Chem Lett.* 2013;23:6463-6. doi: 10.1016/j.bmcl.2013.09.045. Epub 2013 Sep 24.

MARTÍNEZ-PÉREZ JA, IYENGAR S, SHANNON HE, BLEAKMAN D, ALT A, ARNOLD BM, BELL MG, BLEISCH TJ, CASTAÑO AM, DEL PRADO M, DOMÍNGUEZ E, ESCRIBANO AM, FILLA SA, HO KH, HUDZIAK KJ, JONES CK, MATEO A, MATHES BM, MATTIUZ EL, OGDEN AM, SIMMONS RM, STACK DR, STRATFORD RE, WINTER MA, WU Z, ORNSTEIN PL. Centro de Investigación Lilly. Alcobendas. Madrid. GluK1 antagonists from 6-(carboxy)phenyl

decahydroisoquinoline derivatives. SAR and evaluation of a prodrug strategy for oral efficacy in pain models. *Bioorg Med Chem Lett.* 2013;23:6459-62. doi: 10.1016/j.bmcl.2013.09.046. Epub 2013 Sep 25.

MARTÍNEZ-SERRANO M, ARRANZ-SOLANA C, MARTÍNEZ-ALFARO E, CRESPO-SÁNCHEZ MD. Servicio de Microbiología. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. Right knee pain, swelling and fever in a young immunocompetent male. *Enferm Infecc Microbiol Clin.* 2014 Jan 18. pii: S0213-005X(13)00385-6. doi: 10.1016/j.eimc.2013.11.005. [Epub ahead of print]

MARTINI M, PÉREZ-MARCOS D, SÁNCHEZ-VIVES MV. Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Barcelona. Modulation of pain threshold by virtual body ownership. *Eur J Pain.* 2014 Jan 21. doi: 10.1002/j.1532-2149.2014.00451.x. [Epub ahead of print]

MERINO-MARBAN R, FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ E, MAYORGA-VEGA D. Universidad de Málaga. Málaga. The effect of kinesio taping on calf pain and extensibility immediately after its application and after a duathlon competition. *Res Sports Med.* 2014;22:1-11. doi: 10.1080/15438627.2013.852089.

MESEGUER V, ALPIZAR YA, LUIS E, TAJADA S, DENLINGER B, FAJARDO O, MANENSCHIJA JA, FERNÁNDEZ-PEÑA C, TALAVERA A, KICHKO T, NAVIA B, SÁNCHEZ A, SEÑARÍS R, REEH P, PÉREZ-GARCÍA MT, LÓPEZ-LÓPEZ JR, VOETS T, BELMONTE C, TALAVERA K, VIANA F. Instituto de Neurociencias de Alicante. Universidad Miguel Hernández y CSIC. Alicante. TRPA1 channels mediate acute neurogenic inflammation and pain produced by bacterial endotoxins. *Nat Commun.* 2014;5:3125. doi: 10.1038/ncomms4125.

MILLÁN ORTUONDO E, CABRERA ZUBIZARRETA A, MUÑIZ SAITUA J, SOLA SARABIA C, ZUBIA ARRATIBEL J. Subdirección de Asistencia Sanitaria. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. Vitoria. Indicaciones de la resonancia magnética en la lumbalgia de adultos. *Rev Calid Asist.* 2013 Dec 2. pii: S1134-282X(13)00149-8. doi: 10.1016/j.cali.2013.10.004. [Epub ahead of print]

MINAYA-MUÑOZ F, MEDINA-MIRAPEIX F, VALERA-GARRIDO F. MVClinic. Fitness Sports Center Valle de las Cañas. Pozuelo de Alarcón. Madrid. Quality measures for the care of patients with lateral epicondylalgia. *BMC Musculoskelet Disord.* 2013;14:310. doi: 10.1186/1471-2474-14-310.

MIRÓ J, GERTZ KJ, CARTER GT, JENSEN MP. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor-ALGOS. Centre

de Recerca en Avaluació i Mesura del Comportament. Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. Pain location and intensity impacts function in persons with myotonic type 1 and facioscapulohumeral dystrophy with chronic pain. *Muscle Nerve*. 2014 Jan 11. doi: 10.1002/mus.24079. [Epub ahead of print]

MIRÓ J, HUGUET A, JENSEN MP. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor-ALGOS. Tarragona. Pain beliefs predict pain intensity and pain status in children: usefulness of the pediatric version of the survey of pain attitudes. *Pain Med*. 2014 Jan 2. doi: 10.1111/pme.12316. [Epub ahead of print]

MONTORO S, PALACIOS A, GALLEGRO MC, ORDÓÑEZ O. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. Valoración ecográfica del dolor abdominal agudo en el angioedema hereditario. *An Pediatr (Barc)*. 2013 Nov 28. pii: S1695-4033(13)00403-7. doi: 10.1016/j.anpedi.2013.10.001. [Epub ahead of print]

MORELL M, CAMPRUBÍ-ROBLES M, CULLER MD, DE LECEA L, DELGADO M. Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra. IPBLN-CSIC. Granada. Cortistatin attenuates inflammatory pain via spinal and peripheral actions. *Neurobiol Dis*. 2014;63:141-54. doi: 10.1016/j.nbd.2013.11.022.

MUÑOZ H, GUERRA S, PÉREZ-VAQUERO P, VALERO MARTÍNEZ C, AIZPURU F, LÓPEZ-PICADO A. Departamento de Anestesiología y Reanimación. Universidad de Araba. Vitoria-Gasteiz. Remifentanyl versus placebo for analgesia during external cephalic version: a randomised clinical trial. *Int J Obstet Anesth*. 2014 Jan 2. pii: S0959-289X(13)00110-6. doi: 10.1016/j.ijoa.2013.07.006. [Epub ahead of print]

OJEDA A, MORENO LA. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. Tratamiento del dolor en el paciente con cirrosis hepática. *Gastroenterol Hepatol*. 2014;37:35-45. doi: 10.1016/j.gastrohep.2013.05.007. Epub 2013 Dec 3.

OLTRA E, GARCÍA-ESCUADERO M, MENA-DURÁN AV, MONSALVE V, CERDÁ-OLMEDO G. Facultad de Medicina. Valencia. Lack of evidence for retroviral infections formerly related to chronic fatigue in Spanish fibromyalgia patients. *Virol J*. 2013;10:332. doi:10.1186/1743-422X-10-332.

PALACIOS MARTÍNEZ D, DÍAZ ALONSO RA, GUTIÉRREZ LÓPEZ M, GORDILLO LÓPEZ FJ. Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de Salud Ciudades.

Getafe. Madrid. Síndrome de Klippel-Feil, una cervicalgia poco frecuente. *Semergen*. 2013;39:e63-7. doi: 10.1016/j.semerg.2012.09.003. Epub 2012 Nov 21.

PASCUAL-RAMÍREZ J, HAYA PALAZUELO J, VALVERDE MANTECÓN JM. Servicio de Anestesiología. Hospital General Universitario de Ciudad Real. Ciudad Real. Analgesia combinada epidural-intradural para el trabajo de parto: una revisión bibliográfica sistemática cuantitativa (metaanálisis). *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2013;60:489-97. doi: 10.1016/j.redar.2013.04.015. Epub 2013 Jun 28.

PEIRÓ PEIRÓ AM. Unidad de Farmacología Clínica. Unidad del Dolor. Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. Utilización de la farmacogenética en la práctica clínica: tratamiento del dolor. *Med Clin (Barc)*. 2013;141:501-6. doi: 10.1016/j.medcli.2013.10.001. Epub 2013 Nov 9.

PEREIRA A, PÉREZ-MEDINA T, RODRÍGUEZ-TAPIA A, RUTHERFORD S, MILLAN I, IGLESIAS E, ORTIZ-QUINTANA L. Departamento de Cirugía Ginecológica. Chronic perineal pain: analyses of prognostic factors in pudendal neuralgia. *Clin J Pain*. 2013 Nov 25. [Epub ahead of print]

PÉREZ C, NAVARRO A, SALDAÑA MT, MASRAMÓN X, PÉREZ M, REJAS J. Clínica del Dolor. Hospital de la Princesa. Madrid. Clinical and resource utilization patterns in patients with refractory neuropathic pain prescribed pregabalin for the first time in routine medical practice in primary care settings in Spain. *Pain Med*. 2013;14:1954-63. doi: 10.1111/pme.12276. Epub 2013 Oct 30.

PÉREZ-BORREGO YA, CAMPOLO M, SOTO-LEÓN V, RODRÍGUEZ-MATAS MJ, ORTEGA E, OLIVIERO A. Grupo FENNSI. Hospital Nacional de Paraplégicos. SESCAM. Toledo. Pain treatment using tdcS in a single patient: tele-medicine approach in non-invasive brain stimulation. *Brain Stimul*. 2013 Dec 7. pii: S1935-861X(13)00357-4. doi: 10.1016/j.brs.2013.11.008. [Epub ahead of print]

PEVIDA M, LASTRA A, MEANA A, HIDALGO A, BAAMONDE A, MENÉNDEZ L. Laboratorio de Farmacología. Facultad de Medicina. Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA). Universidad de Oviedo. Oviedo. Asturias. The chemokine CCL5 induces CCR1-mediated hyperalgesia in mice inoculated with NCTC 2472 tumoral cells. *Neuroscience*. 2014;259:113-25. doi: 10.1016/j.neuroscience.2013.11.055. Epub 2013 Dec 4.

PLAZA-MANZANO G, MOLINA F, LOMAS-VEGA R, MARTÍNEZ-AMAT A, ACHALANDABASO A, HITA-

CONTRERAS F. Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén. Changes in biochemical markers of pain perception and stress response after spinal manipulation. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2014 Jan 22. [Epub ahead of print]

POZAS ABRIL J, TORAÑO OLIVERA MJ. Unidad de Cuidados Intensivos Médicos. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. Valoración del dolor durante el postoperatorio inmediato de cirugía cardíaca mediante la Behavioural Pain Scale. *Enferm Intensiva.* 2013 Dec 12. pii: S1130-2399(13)00090-4. doi: 10.1016/j.enfi.2013.10.002. [Epub ahead of print]

PRADOS G, MIRÓ E, MARTÍNEZ MP, SÁNCHEZ AI, LÓPEZ S, SÁEZ G. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología. Universidad de Granada. Granada. Fibromyalgia: gender differences and sleep-disordered breathing. *Clin Exp Rheumatol.* 2013;31(6 Suppl 79):102-10. Epub 2013 Dec 2.

PRIETO VELASCO JA, TERCEDOR SÁNCHEZ M. Departamento de Filología y Traducción. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. The embodied nature of medical concepts: image schemas and language for PAIN. *Cogn Process.* 2014 Jan 5. [Epub ahead of print]

RAPARIZ-GONZÁLEZ M, CASTRO-DÍAZ D, MEJÍA-RENDÓN D; EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO EURCIS. Servicio de Urología. Hospiten Clínica Roca. Las Palmas de Gran Canaria. Evaluation of the impact of the urinary symptoms on quality of life of patients with painful bladder syndrome/chronic pelvic pain and radiation cystitis: EURCIS study. Evaluación del impacto de la sintomatología urinaria en la calidad de vida de los pacientes con síndrome de vejiga dolorosa/dolor pélvico crónico y cistitis rádica: estudio EURCIS. *Actas Urol Esp.* 2013 Dec 18. pii: S0210-4806(13)00356-2. doi: 10.1016/j.acuro.2013.09.016. [Epub ahead of print]

REDONDO-CASTRO E, HERNÁNDEZ J, MAHY N, NAVARRO X. Grup de Neuroplasticitat i Regeneració. Institut de Neurociències i Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia. Universitat Autònoma de Barcelona. Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED). Bellaterra. Phagocytic microglial phenotype induced by glibenclamide improves functional recovery but worsens hyperalgesia after spinal cord injury in adult rats. *Eur J Neurosci.* 2013;38:3786-98. doi: 10.1111/ejn.12382. Epub 2013 Oct 2.

REDONDO-CASTRO E, NAVARRO X. Grup de Neuroplasticitat i Regeneració. Institut de Neurociències

i Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia. Universitat Autònoma de Barcelona. Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED). Bellaterra. Chronic ibuprofen administration reduces neuropathic pain but does not exert neuroprotection after spinal cord injury in adult rats. *Exp Neurol.* 2014;252:95-103. doi: 10.1016/j.expneurol.2013.11.008. Epub 2013 Nov 15.

RIQUELME I, PADRÓN I, CIFRE I, GONZÁLEZ-ROLDÁN AM, MONTOYA P. Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS). Universitat de les Illes Balears. Palma. Differences in somatosensory processing due to dominant hemispheric motor impairment in cerebral palsy. *BMC Neurosci.* 2014; 15:10. doi: 10.1186/1471-2202-15-10.

RODRÍGUEZ-MUÑOZ M, GARZÓN J. Neurofarmacología. Instituto Cajal. CSIC. Madrid. Nitric oxide and zinc-mediated protein assemblies involved in mu opioid receptor signaling. *Mol Neurobiol.* 2013;48: 769-82. doi: 10.1007/s12035-013-8465-z. Epub 2013 May 11.

RODRIGO L, BLANCO I, BOBES J, DE SERRES FJ. Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Oviedo. Clinical impact of a gluten-free diet on health-related quality of life in seven fibromyalgia syndrome patients with associated celiac disease. *BMC Gastroenterol.* 2013;13:157. doi: 10.1186/1471-230X-13-157.

RODRÍGUEZ-MANSILLA J, JIMÉNEZ-PALOMARES M, GONZÁLEZ-LÓPEZ-ARZA MV. Departamento Terapéutica Médico-Quirúrgica. Universidad de Extremadura. Badajoz. Escalas de valoración del dolor en pacientes con demencia. Instrumentos de ayuda para el fisioterapeuta, el médico, el enfermero y el terapeuta ocupacional. *Rev Esp Geriatr Gerontol.* 2014;49:35-41. doi: 10.1016/j.regg.2013.07.002. Epub 2013 Nov 7.

RODRÍGUEZ-ROMERO B, PITA-FERNÁNDEZ S, MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ A, FERNÁNDEZ-CERVANTES R. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Fisioterapia. Universidad de A Coruña. A Coruña. Consumo de recursos sanitarios debido al dolor musculoesquelético en trabajadores del sector primario. *Gac Sanit.* 2014;28:61-4. doi: 10.1016/j.gaceta.2013.06.010. Epub 2013 Dec 3.

RODRÍGUEZ-RUBIO L, MARTÍNEZ-LUCAS PL, JIMÉNEZ-TORTOSA R, MONSALVE-NAHARRO JA. Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. Síndrome de Rett: consideraciones

anestésicas y valoración del umbral del dolor en la cirugía de escoliosis. *Rev Esp Anestesiología y Reanimación*. 2013;60:539-40. doi: 10.1016/j.redar.2012.11.002. Epub 2013 Jan 17.

ROYUELA A, KOVACS FM, CAMPILLO C, CASAMITJANA M, MURIEL A, ABRAIRA V. CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Madrid. Predicting outcomes of neuroreflexotherapy in patients with subacute or chronic neck or low back pain. *Spine J*. 2013 Oct 18. pii: S1529-9430(13)01579-9. doi: 10.1016/j.spinee.2013.09.039. [Epub ahead of print]

SÁNCHEZ-BLÁZQUEZ P, RODRÍGUEZ-MUÑOZ M, VICENTE-SÁNCHEZ A, GARZÓN J. Departamento de Neurofarmacología. Instituto Cajal. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid. Cannabinoid receptors couple to NMDA receptors to reduce the production of NO and the mobilization of zinc induced by glutamate. *Antioxid Redox Signal*. 2013;19:1766-82. doi: 10.1089/ars.2012.5100. Epub 2013 Jun 1.

SÁNCHEZ-DEL-RÍO GONZÁLEZ M. Hospital Ruber Internacional. Madrid. Migraña: la ignición del cerebro. *Rev Neurol*. 2013;57:509-14.

SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ C, MONTILLA-GARCÍA Á, GONZÁLEZ-CANO R, NIETO FR, ROMERO L, ARTACHO-CORDÓN A, MONTES R, FERNÁNDEZ-PASTOR B, MERLOS M, BAEYENS JM, ENTRENA JM, COBOS EJ. Departamento de Farmacología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. Granada. Modulation of peripheral μ -opioid analgesia by σ_1 receptors. *J Pharmacol Exp Ther*. 2014;348:32-45. doi: 10.1124/jpet.113.208272. Epub 2013 Oct 23.

SANGUEDOLCE F, MILLÁN-RODRÍGUEZ F, SANTILLANA-ALTIMIRA JM, FANTOVA-ALONSO A, SÁNCHEZ-MARTÍN FM, ANGERRI-FEU O, LÓPEZ MARTÍNEZ JM, KEELEY FX, JOSHI HB, VILLAVICENCIO-MÁVRICH H. Fundació Puigvert. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. The Spanish linguistic validation of the ureteral stent symptom questionnaire. *J Endourol*. 2013 Nov 9. [Epub ahead of print]

SASTRE JA, VARELA G, LÓPEZ M, MURIEL C, GONZÁLEZ-SARMIENTO R. Departamento de Anestesiología y Clínica del Dolor. División Cardiorrédica. Hospital Universitario e IBSAL. Salamanca. Influence of uridine diphosphate-lucuronyltransferase 2B7 (UGT2B7) variants on postoperative buprenorphine analgesia. *Pain Pract*. 2013 Nov 20. doi: 10.1111/papr.12152. [Epub ahead of print]

SEGURA-JIMÉNEZ V, ROMERO-ZURITA A, CARBONELL-BAEZA A, APARICIO VA, RUIZ JR, DELGADO-

FERNÁNDEZ M. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Effectiveness of tai-chi for decreasing acute pain in fibromyalgia patients. *Int J Sports Med*. 2013 Nov 7. [Epub ahead of print]

SERRA J, COLLADO A, SOLÀ R, ANTONELLI F, TORRES X, SALGUEIRO M, QUILES C, BOSTOCK H. Departament de Neurologia. MC Mutual. Barcelona. Tecnologies en Neurociències. Parc Científic de Barcelona. Barcelona. Hyperexcitable C nociceptors in fibromyalgia. *Ann Neurol*. 2013 Nov 16. doi: 10.1002/ana.24065. [Epub ahead of print]

SICRAS A, REJAS J, NAVARRO R, PLANAS A. Dirección de Planificación y Desarrollo Organizativo. Badalona Serveis Assistencials SA. Badalona. Barcelona. Adding pregabalin or gabapentin for the management of community-treated patients with painful diabetic peripheral neuropathy: a comparative cost analysis. *Clin Drug Investig*. 2013;33:825-35. doi: 10.1007/s40261-013-0131-8.

SORIA-ALEDO V, PELLICER-FRANCO E, MENGUAL-BALLESTER M, VALERO-NAVARRO G, AGUAYO-ALBASINI JL. Unidad de Coloproctología. Servicio Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital J.M. Morales Meseguer. Murcia. Estimulación de raíces sacras para el dolor anal intratable. *Cir Esp*. 2014;92:64-5. doi: 10.1016/j.ciresp.2012.02.032. Epub 2012 Jun 2.

SUÁREZ-BOOMGAARD D, GAGO B, VALDERRAMA-CARVAJAL A, ROALES-BUJÁN R, CRAENENBROECK KV, DUCHOU J, BORROTO-ESCUELA DO, MEDINA-LUQUE J, DE LA CALLE A, FUXE K, RIVERA A. Departamento de Biología Celular. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga. Málaga. Dopamine D4 receptor counteracts morphine-induced changes in μ opioid receptor signaling in the striosomes of the rat caudate putamen. *Int J Mol Sci*. 2014;15:1481-98. doi: 10.3390/ijms15011481.

TABERNA M, VILLAVICENCIO-CHÁVEZ C, GONZÁLEZ-BARBOTE J. Servei d'Oncologia Mèdica. Institut Català d'Oncologia. Hospital Duràn i Reynals. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona. Uso de metadona en el anciano con dolor oncológico: una revisión sistemática. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2014 Jan 20. pii: S0211-139X(13)00166-2. doi: 10.1016/j.regg.2013.08.002.

TENA B, GOMAR C, RIOS J. Departament d'Anestesiologia. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona. Perioperative epidural or intravenous ketamine does not improve the effectiveness of thoracic epidural analgesia for acute and chronic pain after thoracotomy. *Clin J Pain*. 2013 Nov 25. [Epub ahead of print]

TORRES X, COLLADO A, GÓMEZ E, ARIAS A, CABRERA-VILLALBA S, MESSINA OD, VIDAL LF, CLARK P, RÍOS C, SALOMÓN PA. Hospital Clínic de Barcelona. Institut Clínic de Neurociències. Barcelona. The Spanish version of the Fibromyalgia Rapid Screening Tool: translation, validity and reliability. *Rheumatology (Oxford)*. 2013;52:2283-91. doi: 10.1093/rheumatology/ket308. Epub 2013 Sep 18.

VALENZA MC, TORRES-SÁNCHEZ I, CABRERA-MARTOS I, VALENZA-DEMET G, CANO-CAPPELLACCI M. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada. Granada. Acute effects of contract-relax stretching vs. TENS in young subjects with anterior knee pain: a randomized controlled trial. *J Strength Cond Res*. 2013 Nov 20. [Epub ahead of print]

VALHONDO M, MARCO I, MARTÍN-FONTECHA M, VÁZQUEZ-VILLA H, RAMOS JA, BERKELS R, LAUTERBACH T, BENHAMÚ B, LÓPEZ-RODRÍGUEZ ML. Departamento de Química Orgánica I. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. New serotonin 5-HT_{1A} receptor agonists endowed with antinociceptive activity in vivo. *J Med Chem*. 2013;56:7851-61. doi: 10.1021/jm400766k. Epub 2013 Oct 8.

VARGAS NEGRÍN F, MEDINA ABELLÁN MD, HERMOSA HERNÁN JC, DE FELIPE MEDINA R. Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de Salud Dr. Guigou. Tenerife. Tratamiento del paciente con artrosis. *Aten Primaria*. 2014;46 Suppl 1:39-61. doi: 10.1016/S0212-6567(14)70043-5.

VARGAS-PRADA S, MARTÍNEZ JM, COGGON D, DELCLOS G, BENAVIDES FG, SERRA C. Centre d'Investigació en Salut Laboral (CiSAL). Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. Health beliefs, low mood, and somatizing tendency: contribution to incidence and persistence of musculoskeletal pain with and without reported disability. *Scand J Work Environ Health*. 2013;39:589-98. doi: 10.5271/sjweh.3377. Epub 2013 Aug 16.

VELÁZQUEZ RIVERA I, MUÑOZ GARRIDO JC, GARCÍA VELASCO P, ESPAÑA XIMÉNEZ DE ENCISO I, VELÁZQUEZ CLAVARANA L. Unidad del Dolor del Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada. Efficacy of sublingual fentanyl vs. oral morphine for cancer-related breakthrough pain. *Adv Ther*. 2014 Jan 3. [Epub ahead of print]

VIDAL-TORRES A, FERNÁNDEZ-PASTOR B, CARCELLER A, VELA JM, MERLOS M, ZAMANILLO D. Unitat de Descobriments i Desenvolupament Preclínic. Laboratoris Esteve. Parc Científic Barcelona. Barcelona. Effects of the selective sigma-1 receptor antagonist S1RA on formalin-induced pain behavior and neurotransmitter release in the spinal cord in rats. *J Neurochem*. 2014 Jan 3. doi: 10.1111/jnc.12648. [Epub ahead of print]

YURREBASO I, CASADO OL, BARCENA J, PÉREZ DE NANCLARES G, AGUIRRE U. Servicio de Neurofisiología Clínica. Hospital Universitario Cruces. Barakaldo. Bizkaia. Clinical, electrophysiological and magnetic resonance findings in a family with hereditary neuropathy with liability to pressure palsies caused by a novel PMP22 mutation. *Neuromuscul Disord*. 2014;24:56-62. doi: 10.1016/j.nmd.2013.09.005. Epub 2013 Sep 13.