

PAIN & SPAIN

DOLOR. 2014;29:128-33

LLUÏSA CASANOVAS
JOSEP-ELADI BAÑOS

Esta sección incluye la relación alfabética de los artículos publicados por investigadores españoles residentes en nuestro país en revistas de difusión internacional. Para ello, se analizó la base de datos MEDLINE (PubMed-NLM) (fecha de publicación del 2014/04/21 al 2014/06/15), en continuidad con la búsqueda anterior (DOLOR. 2014;29[2]:86-94). La

estrategia de búsqueda fue: (Pain OR Analg*) AND (Spain OR Spanish); (Pain OR Analg*) AND Spanish (LA) y (Pain OR Analg*) AND (Spain OR Espana).

La dirección de los autores corresponde generalmente a la del primer autor, o a la que MEDLINE recoge en primer lugar.

ABDALA S, DÉVORA S, MARTÍN-HERRERA D, PÉREZ-PAZ P. Unidad de Farmacología y Farmacognosia. Facultad de Farmacia. Universidad de La Laguna. La Laguna. Tenerife. Islas Canarias. Antinociceptive and anti-inflammatory activity of *Sambucus palmensis* link, an endemic canary island species. *J Ethnopharmacol.* 2014;155:626-32. doi: 10.1016/j.jep.2014.06.002. Epub 2014 Jun 10.

AIRA Z, BUESA I, RADA D, GÓMEZ-ESTEBAN JC, AZKUE JJ. Departamento de Neurociencias. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad del País Vasco. Bilbao. Coupling of serotonergic input to NMDA receptor-phosphorylation following peripheral nerve injury via rapid, synaptic up-regulation of ND2. *Exp Neurol.* 2014;255:86-95. doi: 10.1016/j.expneurol.2014.02.014. Epub 2014 Feb 19.

ANDIA I, LATORRE PM, GÓMEZ MC, BURGOS-ALONSO N, ABATE M, MAFFULLI N. Laboratorio de Medicina Regenerativa. Instituto de Investigación Sanitaria de BioCruces. Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo. Platelet-rich plasma in the conservative treatment of painful tendinopathy: a systematic review and meta-analysis of controlled studies. *Br Med Bull.* 2014;110:99-115. doi: 10.1093/bmb/ldu007. Epub 2014 May 2.

ANDIÓN O, CAÑELLAS M, BAÑOS JE. Departamento de Psiquiatría y CIBERSAM. Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona. Departament de Psiquiatria i Medicina Legal. Institut de Neurociències. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. Campus de Bellaterra. Cerdanyola. Physical well-being in postoperative period: a survey in patients, nurses and physicians. *J Clin Nurs.* 2014;23:1421-9. doi: 10.1111/jocn.12446. Epub 2013 Dec 20.

AVENDAÑO-COY J, GÓMEZ-SORIANO J, VALENCIA M, ESTRADA J, LEAL F, RUIZ-CAMPA R. E.U. Enfermería y Fisioterapia de Toledo. Universidad de Castilla-La Mancha. Toledo. Botulinum toxin type a and myofascial pain syndrome: A retrospective study of 301 patients. *J Back Musculoskelet Rehabil.* 2014 May 27. [Epub ahead of print]

ÁVILA-MARTÍN G, GALÁN-ARRIERO I, FERRER-DONATO A, BUSQUETS X, GÓMEZ-SORIANO J, ESCRIBÁ PV, TAYLOR J. Grupo Funcional Sensoriomotor. SESCAM. Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo. Oral 2-hydroxyoleic acid inhibits reflex hypersensitivity and open-field-induced anxiety after spared nerve injury. *Eur J Pain.* 2014 May 13. doi: 10.1002/ejp.528. [Epub ahead of print]

BAENA-BEATO PA, DELGADO-FERNÁNDEZ M, ARTERO EG, ROBLES-FUENTES A, GATTO-CARDIA MC, ARROYO-MORALES M. Departamento de Educación Física y Deportiva. Universidad de Granada. Granada. Disability predictors in chronic low back pain after aquatic exercise. *Am J Phys Med Rehabil.* 2014;93:615-23. doi: 10.1097/PHM.000000000000123.

BOIXADÓS M, HERNÁNDEZ ENCUESTRA E, NIETO LUNA R, HUGUET A, AUMATELL E. Grup d'Investigació PSiNET. Internet Interdisciplinary Institut. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona. Paediatricians' perceptions of a potential online psychosocial intervention for children with recurrent abdominal pain. *J Paediatr Child Health.* 2014;50:449-54. doi: 10.1111/jpc.12511. Epub 2014 Feb 25.

BORGES G, NETO F, MICO JA, BERROCOSO E. Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología y Psicobiología. Departamento de Neurociencias. Universidad de Cádiz. Cádiz. Reversal of

monoarthritis-induced affective disorders by diclofenac in rats. *Anesthesiology*. 2014;120:1476-90. doi: 10.1097/ALN.000000000000177.

BRAVO L, TORRES-SÁNCHEZ S, ALBA-DELGADO C, MICO JA, BERROCOSO E. Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología y Psicobiología. Departamento de Neurociencias. Universidad de Cádiz. Cádiz. Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM). Instituto de Salud Carlos III. Madrid. Pain exacerbates chronic mild stress-induced changes in noradrenergic transmission in rats. *Eur Neuropsychopharmacol*. 2014;24:996-1003. doi: 10.1016/j.euroneuro.2014.01.011. Epub 2014 Jan 18.

CASANUEVA B, RIVAS P, RODERO B, QUINTIAL C, LLORCA J, GONZÁLEZ-GAY MA. Servicio de Reumatología. Centro Especializado de Cantabria. Santander. Short-term improvement following dry needle stimulation of tender points in fibromyalgia. *Rheumatol Int*. 2014;34:861-6. doi: 10.1007/s00296-013-2759-3. Epub 2013 Apr 23.

CASTARLENAS E, SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ E, VEGARD, ROSET R, MIRÓ J. Servicio de Reumatología. Centro Especializado de Cantabria. Santander. Agreement between verbal and electronic versions of the numerical rating scale (NRS-11) when used to assess pain intensity in adolescents. *Clin J Pain*. 2014 May 27. [Epub ahead of print]

CERNUDA-MOROLLÓN E, MARTÍNEZ-CAMBLOR P, ÁLVAREZ R, LARROSA D, RAMÓN C, PASCUAL J. Área de Neurociencias. Servicio de Neurología. Hospital Central Universitario de Asturias e Ineuropa. Asturias. Increased VIP levels in peripheral blood outside migraine attacks as a potential biomarker of cranial parasympathetic activation in chronic migraine. *Cephalalgia*. 2014 May 20. pii: 0333102414535111. [Epub ahead of print]

COBIANCHI S, DE CRUZ J, NAVARRO X. Grup de Neuroplasticitat i Regeneració. Institut de Neurociències i Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra. Y Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED). Assessment of sensory thresholds and nociceptive fiber growth after sciatic nerve injury reveals the differential contribution of collateral reinnervation and nerve regeneration to neuropathic pain. *Exp Neurol*. 2014;255:1-11. doi: 10.1016/j.expneurol.2014.02.008. Epub 2014 Feb 16.

CORDERO A, LÓPEZ-PALOP R, CARRILLO P, MIRALLES B, MASIÁ MD, BERTOMEU-MARTÍNEZ V. Departamento de Cardiología. Hospital Universitario de

San Juan. San Juan de Alicante. Alicante. Prognostic value of the INTERHEART-cholesterol risk score in patients hospitalized for chest pain. *Rev Esp Cardiol*. 2014;67:578-80. doi: 10.1016/j.rec.2014.02.011. Epub 2014 May 29.

CUATRECASAS G, ALEGRE C, CASANUEVA FF. Departamento de Endocrinología. CPEN S.L. CM Teknon y Clínica Sagrada Familia. Barcelona. GH/IGF1 axis disturbances in the fibromyalgia syndrome: is there a rationale for GH treatment? *Pituitary*. 2014;17:277-83. doi: 10.1007/s11102-013-0486-0.

CUERVO PINNA MÁ. Equipo de Cuidados Paliativos. Badajoz. Programa Regional para Cuidados Paliativos en Extremadura. Badajoz. A randomized crossover clinical trial to evaluate the efficacy of oral transmucosal fentanyl citrate in the treatment of dyspnea on exertion in patients with advanced cancer. *J Pain Symptom Manage*. 2014;47:e4-5. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2013.12.235. Epub 2014 Mar 28.

CUESTA-VARGAS AI, GONZÁLEZ-SÁNCHEZ M. IBIMA. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Andalucía Tech. Universidad de Málaga. Málaga. Ability to discriminate between healthy and low back pain sufferers using ultrasound during maximum lumbar extension. *Arch Phys Med Rehabil*. 2014;95:1093-9. doi: 10.1016/j.apmr.2014.01.023. Epub 2014 Feb 14.

CUESTA-VARGAS AI, WHITE M, GONZÁLEZ-SÁNCHEZ M, KUISMA R. Departamento de Psiquiatría y Fisioterapia. Instituto de Biomedicina de Málaga (IBIMA). Grupo de Clinimetría (AE-14). Universidad de Málaga. Andalucía Tech. Málaga. The optimal frequency of aquatic physiotherapy for individuals with chronic musculoskeletal pain: a randomised controlled trial. *Disabil Rehabil*. 2014:1-8. [Epub ahead of print]

DE ANDRÉS ARES J, CRUCES PRADO LM, CANOS VERDECHO MA, PENIDE VILLANUEVA L, DEL VALLE HOYOS M, HERDMAN M, TRASEIRA LUGILDE S, VELÁZQUEZ RIVERA I. Unidad de Dolor. Hospital Virgen de la Salud. Toledo. Validation of the short form of the brief pain inventory (BPI-SF) in Spanish patients with non-cancer-related pain. *Pain Pract*. 2014 Apr 28. doi: 10.1111/papr.12219. [Epub ahead of print]

DE ANDRÉS J, DE LA CALLE JL, PÉREZ M, LÓPEZ V. Departamento de Anestesia, Cuidados Críticos y Tratamiento Multidisciplinario del Dolor. Hospital General Universitario de Valencia. Facultad de Medicina. Universidad de Valencia. Clinical characteristics, patient-reported outcomes, and previous therapeutic management of patients with uncontrolled neuropathic pain

referred to pain clinics. *Pain Res Treat.* 2014;2014:518716. doi: 10.1155/2014/518716. Epub 2014 May 5.

DÍAZ-MOHEDO E, HITTA-CONTRERAS F, LUQUE-SUÁREZ A, WALKER-CHAO C, ZARZA-LUCIÁÑEZ D, SALINAS-CASADO J. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Málaga. Prevalencia y factores de riesgo de dolor pélvico. *Actas Urol Esp.* 2014;38:298-303. doi: 10.1016/j.acuro.2013.09.006. Epub 2013 Oct 25.

DOCAMPO E, ESCARAMÍS G, GRATACÒS M, VILLATORO S, PUIG A, KOGEVINAS M, COLLADO A, CARBONELL J, RIVERA J, VIDAL J, ALEGRE J, ESTIVILL X, RABIONET R. Grup d'Investigació Genòmica. Centre de Regulació Genòmica (CRG). Barcelona. Catalunya. Universitat Pompeu Fabra (UPF). Barcelona. Catalunya. Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM). Barcelona. Catalunya. Centro de Investigación Biomédica en Red en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Barcelona. Catalunya. Genome-wide analysis of single nucleotide polymorphisms and copy number variants in fibromyalgia suggest a role for the central nervous system. *Pain.* 2014;155:1102-9. doi: 10.1016/j.pain.2014.02.016. Epub 2014 Feb 26.

GARCÍA-GARCÍA A, SOMOZA-MARTÍN M, GANDARA-REY JM, PÉREZ-SAYANS M. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y Unidad de Medicina y Cirugía Oral. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Surgical neurolysis for the treatment of neuropathic pain in 2 postmenopausal women with mandibular necrosis resulting from oral bisphosphonates. *J Craniofac Surg.* 2014;25:1369-71. doi: 10.1097/SCS.0000000000000846.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ J, DEL TESO RUBIO MD, WALIÑO PANIAGUA CN, CRIADO-ÁLVAREZ JJ, SÁNCHEZ HOLGADO J. Centro de Salud Santa Olalla. Toledo. Departamento de Ciencias Médicas. Universidad de Castilla-La Mancha. Symptomatic pain and fibromyalgia treatment through multidisciplinary approach for Primary Care. Tratamiento sintomático y del dolor en fibromialgia mediante abordaje multidisciplinar desde Atención Primaria. *Reumatol Clin.* 2014 May 15. pii: S1699-258X(14)00081-3. doi: 10.1016/j.reuma.2014.03.005. [Epub ahead of print]

GOU G, LEÁNEZ S, POL O. Grup de Neurofarmacologia Molecular. Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau i Institut de Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina. Barcelona. The role of gaseous neurotransmitters in the antinociceptive effects of morphine during acute thermal pain. *Eur J Pharmacol.* 2014;737:41-6. doi: 10.1016/j.ejphar.2014.05.004. Epub 2014 May 15.

GRIS G, MERLOS M, VELA JM, ZAMANILLO D, PORTILLO-SALIDO E. Unitat de Descobriments i Desenvolupament Preclínic. Esteve. Parc Científic de Barcelona. Barcelona. S1RA, a selective sigma-1 receptor antagonist, inhibits inflammatory pain in the carrageenan and complete Freund's adjuvant models in mice. *Behav Pharmacol.* 2014;25:226-35. doi: 10.1097/FBP.0000000000000038.

GUERRERO-DOMÍNGUEZ R, DE LA CALLE AB, LÓPEZ-HERRERA-RODRÍGUEZ D, PAJUELO A. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. Manejo del dolor crónico neuropático refractario mediante estimulación de cordones posteriores en un caso de espondiloptosis congénita. *Rev Esp Anestesiol Reanim.* 2014;61:290-1. doi: 10.1016/j.redar.2013.07.004. Epub 2013 Sep 9.

HERRERO R, GARCÍA-PALACIOS A, CASTILLA D, MOLINARI G, BOTELLA C. Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. Universitat Jaume I. Castelló de la Plana. Virtual reality for the induction of positive emotions in the treatment of fibromyalgia: A pilot study over acceptability, satisfaction, and the effect of virtual reality on mood. *Cyberpsychol Behav Soc Netw.* 2014;17:379-84. doi: 10.1089/cyber.2014.0052.

LOBETE PRIETO C, REY GALÁN C, KIZA AH. Servicio de Pediatría. Hospital del Oriente de Asturias. Arriondas. Comparación de los conocimientos sobre dolor infantil en 2 poblaciones de profesionales de enfermería. *An Pediatr (Barc).* 2014 May 27. pii: S1695-4033(14)00085-X. doi: 10.1016/j.anpedi.2014.02.007. [Epub ahead of print]

LORENTE FERNÁNDEZ L, MONTE BOQUET E, PÉREZ-MIRALLES F, GIL GÓMEZ I, ESCUTIA ROIG M, BOSCA BLASCO I, POVEDA ANDRÉS JL, CASANOVA-ESTRUCH B. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. Clinical experiences with cannabinoids in spasticity management in multiple sclerosis. *Neurologia.* 2014;29:257-60. doi: 10.1016/j.nrl.2013.06.014. Epub 2013 Sep 10.

LORETO-QUIJADA D, GUTIÉRREZ-MALDONADO J, NIETO R, GUTIÉRREZ-MARTÍNEZ O, FERRER-GARCÍA M, SALDAÑA C, FUSTÉ-ESCOLANO A, LIUTSKO L. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic. Universitat de Barcelona. Differential effects of two virtual reality interventions: distraction versus pain control. *Cyberpsychol Behav Soc Netw.* 2014;17:353-8. doi: 10.1089/cyber.2014.0057.

LÁINEZ MJ, PUCHE M, GARCÍA A, GASCÓN F. Servicio de Neurología. Hospital Clínico Universitario. Universidad Católica de Valencia. Valencia.

Sphenopalatine ganglion stimulation for the treatment of cluster headache. *Ther Adv Neurol Disord.* 2014;7:162-68.

LÓPEZ-LÓPEZ C, MURILLO-PÉREZ MA, MORALES-SÁNCHEZ C, TORRENTE-VELA S, OREJANA-MARTÍN M, GARCÍA-IGLESIAS M, CUENCA-SOLANAS M, ALTED-LÓPEZ E. UCI de Trauma y Emergencias. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. Valoración del dolor en la aspiración de secreciones traqueales en pacientes con traumatismo craneal mediante la Escala de conductas indicadoras de dolor (ESCID). *Enferm Intensiva.* 2014 May 8. pii: S1130-2399(14)00027-3. doi: 10.1016/j.enfi.2014.03.001. [Epub ahead of print]

LÓPEZ-RUIZ P, CUADRADO ML, ALEDO-SERRANO A, ALONSO-OVIÉS A, PORTA-ETESSAM J, GANADO T. Departamento de Neurología. Hospital Clínico San Carlos. Universidad Complutense. Madrid. Superficial artery aneurysms underlying nummular headache - 2 cases and proposed diagnostic work-up. *Headache.* 2014;54:1217-21. doi: 10.1111/head.12398. Epub 2014 May 21.

MACEIRA E, MONTEAGUDO M. Facultad de Medicina. Universidad Europea Madrid. Pozuelo de Alarcón. Madrid. Transfer metatarsalgia post hallux valgus surgery. *Foot Ankle Clin.* 2014;19:285-307. doi: 10.1016/j.fcl.2014.03.001.

MARTIN-BROTO J, CLEELAND CS, GLARE PA, ENGELLAU J, SKUBITZ KM, BLUM RH, GANJOO KN, STADDON A, DOMINKUS M, FENG A, QIAN Y, BRAUN A, JACOBS I, CHUNG K, ATCHISON C. Unitat de Sarcoma i Melanoma. Son Espases Hospital. Palma de Mallorca. Effects of denosumab on pain and analgesic use in giant cell tumor of bone: Interim results from a phase II study. *Acta Oncol.* 2014 May 19:1-7. [Epub ahead of print]

MARTÍN-MATEOS RM, MOREIRA-VICENTE VF, BURGASPAL-MORATILLA A, GALLEGU-RIVERA JI. Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. Paniculitis mesentérica como causa de dolor abdominal crónico. *Gastroenterol Hepatol.* 2014;37:297-9. doi: 10.1016/j.gastrohep.2013.10.002. Epub 2013 Dec 5.

MARTÍN-PINTADO-ZUGASTI A, RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ AL, GARCÍA-MURO F, LÓPEZ-LÓPEZ A, MAYORAL O, MESA-JIMÉNEZ JA, FERNÁNDEZ-CARNERO J. Facultad de Medicina. Departamento de Fisioterapia. Centro de Estudios Universitarios (CEU)-Universidad San Pablo. Madrid. Effects of spray and stretch on postneedling soreness and sensitivity after dry needling of a latent myofascial trigger point. *Arch*

Phys Med Rehabil. 2014 Jun 10. pii: S0003-9993(14)00416-X. doi: 10.1016/j.apmr.2014.05.021. [Epub ahead of print]

MARTÍNEZ N, MARTORELL C, ESPINOSA L, MARASIGAN V, DOMÈNECH S, INZITARI M. Hospital Sociosanitari Pere Virgili. Barcelona. Impact of Qigong on quality of life, pain and depressive symptoms in older adults admitted to an intermediate care rehabilitation unit: a randomized controlled trial. *Aging Clin Exp Res.* 2014 Jun 14. [Epub ahead of print]

MARTÍNEZ-AMAT A, HITA-CONTRERAS F, LATORRE-ROMÁN PA, GUTIÉRREZ-LÓPEZ MD, GARCÍA-PINILLOS F, MARTÍNEZ-LÓPEZ E. Departamento de Ciencias de la Salud. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén. Jaén. Association of the weekly practice of guided physical activity with the reduction of falls and symptoms of fibromyalgia in adult women. *J Strength Cond Res.* 2014 May 1. [Epub ahead of print]

MIRÓ J, GERTZ KJ, CARTER GT, JENSEN MP. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor – ALGOS. Centre de Recerca en Avaluació i Mesura del Comportament. Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. Catalunya. Pain location and intensity impacts function in persons with myotonic dystrophy type 1 and facioscapulohumeral dystrophy with chronic pain. *Muscle Nerve.* 2014;49:900-5. doi: 10.1002/mus.24079.

MÒDOL L, COBIANCHI S, NAVARRO X. Institut de Neurociències i Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia. Universitat Autònoma de Barcelona. Y Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED). Bellaterra. Prevention of NKCC1 phosphorylation avoids downregulation of KCC2 in central sensory pathways and reduces neuropathic pain after peripheral nerve injury. *Pain.* 2014;155:1577-90. doi: 10.1016/j.pain.2014.05.004. Epub 2014 May 9.

NÚÑEZ M, VÍLCHEZ CAVAZOS F, NÚÑEZ JUÁREZ E, MARTÍNEZ-PASTOR JC, MACULÉ BENEYTO F, SUSO S, SORIANO VILADOMIU A. Departament de Reumatologia. Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Hospital Clínic Universitari. Barcelona. Measuring outcomes: pain and quality of life 48 months after acute postoperative total knee prosthetic joint infection. *Pain Pract.* 2014 Apr 21. doi: 10.1111/papr.12214. [Epub ahead of print]

ORGILÉS M, ESPADA JP. Departamento de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández de Elche. Elche. Alicante. Spanish version of the Children's Somatization Inventory: factorial structure and

psychometric properties in a community sample. *Int J Behav Med.* 2014;21:556-60. doi: 10.1007/s12529-013-9335-9.

OTEO-ÁLVARO A, RUIZ-IBÁN MA, MIGUENS X, STERN A, VILLORIA J, SÁNCHEZ-MAGRO I. Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. High prevalence of neuropathic pain features in patients with knee osteoarthritis: a cross-sectional study. *Pain Pract.* 2014 Apr 21. doi: 10.1111/papr.12220. [Epub ahead of print]

PARRA A, GONZÁLEZ-GONZÁLEZ O, GALLAR J, BELMONTE C. Instituto de Neurociencias. Universidad Miguel Hernández-CSIC. San Juan de Alicante. Tear fluid hyperosmolality increases nerve impulse activity of cold thermoreceptor endings of the cornea. *Pain.* 2014;155:1481-91. doi: 10.1016/j.pain.2014.04.025. Epub 2014 Apr 28.

PUJOL J, MACIÀ D, GARCÍA-FONTANALS A, BLANCO-HINOJO L, LÓPEZ-SOLÀ M, GARCÍA-BLANCO S, POCA-DÍAS V, HARRISON BJ, CONTRERAS-RODRÍGUEZ O, MONFORT J, GARCÍA-FRUCTUOSO F, DEUS J. Unitat d'Investigació MRI. CRC Mar. Hospital del Mar. Barcelona. Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental. CIBERSAM G21. Barcelona. The contribution of sensory system functional connectivity reduction to clinical pain in fibromyalgia. *Pain.* 2014;155:1492-503. doi: 10.1016/j.pain.2014.04.028. Epub 2014 May 2.

PÉREZ C, NAVARRO A, SALDAÑA MT, WILSON K, REJAS J. Clínica del Dolor. Hospital Universitario La Princesa. Madrid. Modelling the predictive value of pain intensity on costs and resources utilization in patients with peripheral neuropathic pain. *Clin J Pain.* 2014 Apr 23. [Epub ahead of print]

RAMÍREZ HUARANGA MA, SALAS MANZANEDO V, HUERTAS MP, TORRES SOUSA Y, RAMOS RODRÍGUEZ CC. Servicio de Reumatología. Hospital General Universitario de Ciudad Real. Ciudad Real. Lumbar pain as the single manifestation of an occult breast cancer. Usefulness of positron emission tomography. Dolor lumbar como única manifestación de un cáncer oculto de mama. Utilidad de la tomografía por emisión de positrones. *Reumatol Clin.* 2014 Apr 21. pii: S1699-258X(14)00056-4. doi: 10.1016/j.reuma.2014.02.009. [Epub ahead of print]

RAMÍREZ-MAESTRE C, ESTEVE R. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología. Universidad de Málaga. Málaga. The role of sex/gender in the experience of pain: resilience, fear, and acceptance as central variables in the adjustment

of men and women with chronic pain. *J Pain.* 2014;15:608-618.e1. doi: 10.1016/j.jpain.2014.02.006. Epub 2014 Mar 13.

RAPARIZ-GONZÁLEZ M, CASTRO-DÍAZ D, MEJÍA-RENDÓN D; EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO EURCIS. Servicio de Urología. Hospital Clínica Roca. Las Palmas de Gran Canaria. Evaluation of the impact of the urinary symptoms on quality of life of patients with painful bladder syndrome/chronic pelvic pain and radiation cystitis: EURCIS study. *Actas Urol Esp.* 2014;38:224-31. doi: 10.1016/j.acuro.2013.09.016. Epub 2013 Dec 19.

REY E, BALBOA A, MEARIN F. Departamento de Enfermedades Digestivas. Hospital Clínico San Carlos. Universidad Complutense. Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC). Madrid. Chronic constipation, irritable bowel syndrome with constipation and constipation with pain/discomfort: similarities and differences. *Am J Gastroenterol.* 2014;109:876-84. doi: 10.1038/ajg.2014.18. Epub 2014 Mar 4.

RODRÍGUEZ-GAZTELUMENDI A, ROJO ML, PAZOS A, DÍAZ A. Departamento de Fisiología y Farmacología. Universidad de Cantabria. Santander. Cantabria. An altered spinal serotonergic system contributes to increased thermal nociception in an animal model of depression. *Exp Brain Res.* 2014;232:1793-803. doi: 10.1007/s00221-014-3871-7. Epub 2014 Mar 1.

SALOM-MORENO J, ORTEGA-SANTIAGO R, CLELAND JA, PALACIOS-CEÑA M, TRUYOLS-DOMÍNGUEZ S, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Immediate changes in neck pain intensity and widespread pressure pain sensitivity in patients with bilateral chronic mechanical neck pain: a randomized controlled trial of thoracic thrust manipulation vs non-thrust mobilization. *J Manipulative Physiol Ther.* 2014;37:312-9. doi: 10.1016/j.jmpt.2014.03.003. Epub 2014 May 28.

SANCHIS-ALFONSO V. Hospital 9 de Octubre. Valencia. Holistic approach to understanding anterior knee pain. Clinical implications. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2014 Apr 24. [Epub ahead of print]

SANZ RUBIALES AS, DEL VALLE ML. Sección de Medicina Oncológica. Hospital Universitario del Río Hortega. Valladolid. Placebo-controlled feasibility randomized trial? *J Pain Symptom Manage.* 2014;48:e4-5. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2014.03.011. Epub 2014 May 9.

SATURNO PJ, MARTÍNEZ-NICOLÁS I, ROBLES-GARCÍA IS, LÓPEZ-SORIANO F, ANGEL-GARCÍA D. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia. Development and pilot test of a new set of good practice indicators for chronic cancer pain management. *Eur J Pain*. 2014 May 8. doi: 10.1002/ejp.516. [Epub ahead of print]

SEGURA-JIMÉNEZ V, ROMERO-ZURITA A, CARBONELL-BAEZA A, APARICIO VA, RUIZ JR, DELGADO-FERNÁNDEZ M. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada. Effectiveness of Tai-Chi for decreasing acute pain in fibromyalgia patients. *Int J Sports Med*. 2014;35:418-23. doi: 10.1055/s-0033-1353214. Epub 2013 Nov 7.

TABERNA M, VILLAVICENCIO-CHÁVEZ C, GONZÁLEZ-BARBOTE J. Servei d'Oncologia Mèdica. Institut Català d'Oncologia. Hospital Duran i Reynals. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona. Uso de metadona en el anciano con dolor oncológico: una revisión sistemática. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2014;49:129-36. doi: 10.1016/j.regg.2013.08.002. Epub 2014 Jan 21.

TENA B, GOMAR C, RIOS J. Departament d'Anestesiologia. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona. Perioperative epidural or intravenous ketamine does not improve the effectiveness of thoracic epidural analgesia for acute and chronic pain after thoracotomy. *Clin J Pain*. 2014;30:490-500. doi: 10.1097/AJP.0000000000000005.

TERAN-ALONSO MJ, SANTIAGO JD, USANDIZAGA R, ZAPARDIEL I. Unidad de Ginecología. Hospital Sanitas La Moraleja. Madrid. Evaluation of pain in office hysteroscopy with prior analgesic medication: a prospective randomized study. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2014;178:123-7. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.04.030. Epub 2014 May 6.

TORIBIO-DÍAZ ME, CUADRADO-PÉREZ ML, PELÁEZ A, ALEDO-SERRANO A, PEDRAZA MI, PORTA-ETES-SAM J, GUERRERO-PERAL AL. Hospital de Henares. Coslada. Migraña con edema palpebral prolongado: serie de 10 casos. *Rev Neurol*. 2014;58:385-8.

TORRES-CHICA B, NÚÑEZ-SAMPER-PIZARROSO C, ORTEGA-SANTIAGO R, CLELAND JA, SALOM-

MORENO J, LAGUARTA-VAL S, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Trigger points and pressure pain hypersensitivity in people with post-menisectomy pain. *Clin J Pain*. 2014 Apr 23. [Epub ahead of print]

VARGAS LÓPEZ AJ, FERNÁNDEZ CARBALLAL C, GONZÁLEZ QUARANTE LH, PRIETO MONTALVO J. Servicio de Neurocirugía. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. Motor cortex stimulation in the interhemispheric subdural space as treatment of neuropathic pain in the lower limbs. Estimulación cortical motora a nivel subdural interhemisférico para el tratamiento del dolor neuropático en el miembro inferior. *Neurología*. 2014;29:310-11. doi: 10.1016/j.nrl.2012.12.003. Epub 2013 Jul 27.

VAS J, MODESTO M, AGUILAR I, GONÇALO CDA S, RIVAS-RUIZ F. Unidad de Tratamiento del Dolor. Centro de Salud Doña Mercedes. Dos Hermanas. Efficacy and safety of auriculopressure for primary care patients with chronic non-specific spinal pain: a multicentre randomised controlled trial. *Acupunct Med*. 2014;32:227-35. doi: 10.1136/acupunct-2013-010507. Epub 2014 Feb 25.

VEGA RD, ROSET R, CASTARLENAS E, SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ E, SOLÉ E, MIRÓ J. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor – ALGOS. Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC). Departament de Psicologia i Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. Development and testing of Painometer: a Smartphone app to assess pain intensity. *J Pain*. 2014 May 19. pii: S1526-5900(14)00721-4. doi: 10.1016/j.jpain.2014.04.009. [Epub ahead of print]

VIDAL-TORRES A, FERNÁNDEZ-PASTOR B, CARCELLER A, VELA JM, MERLOS M, ZAMANILLO D. Unitat de Descobriments i Desenvolupament Preclínic. Laboratoris Esteve. Parc Científic Barcelona. Barcelona. Effects of the selective sigma-1 receptor antagonist S1RA on formalin-induced pain behavior and neurotransmitter release in the spinal cord in rats. *J Neurochem*. 2014;129:484-94. doi: 10.1111/jnc.12648. Epub 2014 Jan 29.