

PAIN & SPAIN

DOLOR. 2014;29:163-73

LLUÏSA CASANOVAS
JOSEP-ELADI BAÑOS

Esta sección incluye la relación alfabética de los artículos publicados por investigadores españoles residentes en nuestro país en revistas de difusión internacional. Para ello, se analizó la base de datos MEDLINE (PubMed-NLM) (fecha de publicación del 2014/06/16 al 2014/10/05, en continuidad con la búsqueda anterior (DOLOR. 2014;29[3]:128-33). La

estrategia de búsqueda fue: (Pain OR Analg*) AND (Spain OR Spanish); (Pain OR Analg*) AND Spanish (LA) y (Pain OR Analg*) AND (Spain OR Espana).

La dirección de los autores corresponde generalmente a la del primer autor, o a la que MEDLINE recoge en primer lugar.

AGUILAR-FERRÁNDIZ ME, CASTRO-SÁNCHEZ AM, MATARÁN-PEÑARROCHA GA, DE DIOS LUNA J, MORENO-LORENZO C, DEL POZO E. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Granada. Granada. Evaluation of pain associated with chronic venous insufficiency in Spanish postmenopausal women. Menopause. 2014 Jun 23. [Epub ahead of print]

AGUILAR-FERRÁNDIZ ME, MORENO-LORENZO C, MATARÁN-PEÑARROCHA GA, GARCÍA-MURO F, GARCÍA-RÍOS MC, CASTRO-SÁNCHEZ AM. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Granada. Granada. Effect of a mixed kinesio taping-compression technique on quality of life and clinical and gait parameters in postmenopausal women with chronic venous insufficiency: double-blinded, randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2014;95:1229-39. doi: 10.1016/j.apmr.2014.03.024. Epub 2014 Apr 13.

AIRA Z, BARRENETXEA T, BUESA I, GÓMEZ-ESTEBAN JC, AZKUE JJ. Departamento de Neurociencias. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad del País Vasco. Bilbao. Synaptic upregulation and superadditive interaction of dopamine D2- and mu-opioid receptors after peripheral nerve injury. Pain. 2014 Sep 21. pii: S0304-3959(14)00435-7. doi: 10.1016/j.pain.2014.09.012. [Epub ahead of print]

AMUTIO GUTIÉRREZ S, SOTO-GONZÁLEZ M. Facultad de Fisioterapia. Universidad de Vigo. Vigo. Effectiveness of gamma knife treatment in patients affected by idiopathic recurrent trigeminal neuralgia. Efectividad del tratamiento con bisturí de rayos gamma en pacientes afectados por la neuralgia del trigémino idiopática recurrente. Neurologia. 2014 Aug 26. pii:

S0213-4853(14)00033-4. doi: 10.1016/j.nrl.2014.02.006. [Epub ahead of print]

ANDRADE ORTEGA JA, CERÓN FERNÁNDEZ E, GARCÍA LLORENT R, RIBEIRO GONZÁLEZ M, DELGADO MARTÍNEZ AD. Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén. Microwave diathermy for treating nonspecific chronic neck pain: a randomized controlled trial. Spine J. 2014;14:1712-21. doi: 10.1016/j.spinee.2013.10.025. Epub 2013 Nov 1.

ARREBOLA-MORENO AL, ARREBOLA JP, MORAL-RUIZ A, RAMÍREZ-HERNÁNDEZ JA, MELGARES-MORENO R, KASKI JC. Unidad de Hemodinámica. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. Coronary microvascular spasm triggers transient ischemic left ventricular diastolic abnormalities in patients with chest pain and angiographically normal coronary arteries. Atherosclerosis. 2014;236:207-14. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2014.07.009. Epub 2014 Jul 18.

ARROYO R, VILA C, DECHANT KL. Departamento de Neurología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Impact of Sativex® on quality of life and activities of daily living in patients with multiple sclerosis spasticity. J Comp Eff Res. 2014;3:435-44. doi: 10.2217/ce.14.30.

AZPIROZ F, GUYONNET D, DONAZZOLO Y, GENDRE D, TANGUY J, GUARNER F. Unitat de Recerca de l'Aparell Digestiu. Hospital Universitari Vall d'Hebron. CIBEREHD Departament de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Digestive symptoms in healthy people and subjects with irritable bowel syndrome: validation of symptom frequency questionnaire. J Clin Gastroenterol. 2014 Jul 10. [Epub ahead of print]

BADÍA M, RIQUELME I, ORGAZ B, ACEVEDO R, LONGO E, MONTOYA P. Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut. Universitat de les Illes Balears. Palma. Pain, motor function and health-related quality of life in children with cerebral palsy as reported by their physiotherapists. *BMC Pediatr.* 2014;14:192. doi: 10.1186/1471-2431-14-192.

BERROCOSO E. Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología y Psicobiología. Área de Psicobiología. Departamento de Psicología. Universidad de Cádiz. Cádiz. Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM). Instituto de Salud Carlos III. Madrid. Gabapentin, a double-agent acting on cognition in pain? *Pain.* 2014 Jun 26. pii: S0304-3959(14)00301-7. doi: 10.1016/j.pain.2014.06.012. [Epub ahead of print]

BLANCO AGUILERA A, GONZÁLEZ LÓPEZ L, BLANCO AGUILERA E, DE LA HOZ AIZPURUA JL, RODRÍGUEZ TORRONTERAS A, SEGURA SAINT-GERONS R, BLANCO HUNGRÍA A. Máster en Dolor Orofacial y Alteraciones temporomandibulares. Universidad San Pablo CEU. Madrid. Relationship between self-reported sleep bruxism and pain in patients with temporomandibular disorders. *J Oral Rehabil.* 2014;41:564-72. doi: 10.1111/joor.12172. Epub 2014 Apr 18.

BOSCH-ALCARAZ A. Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital San Juan de Dios. Esplugues de Llobregat. Barcelona. La ventilación no invasiva mejora el confort al paciente paliativo pediátrico. *Enferm Intensiva.* 2014;25:91-9. doi: 10.1016/j.enfi.2014.02.002. Epub 2014 May 20.

BUJEDO BM. Departamento de Anestesiología, Cuidados Críticos y Medicina del Dolor. Hospital Universitario de Donostia. San Sebastián. Current evidence for spinal opioid selection in postoperative pain. *Korean J Pain.* 2014;27:200-9. doi: 10.3344/kjp.2014.27.3.200. Epub 2014 Jun 30.

BUSQUETS C, OJEDA A, TORRES F, FAULÍ A, MORENO LA, BOGDANOVICH A, GIMÉNEZ-MILÀ M, HERNÁNDEZ-CERA C, FÀBREGAS N, VIDELA S. Unitat Tractament Dolor. Servei d'Anestèsia. Hospital Clínic de Barcelona. Universitat de Barcelona. Barcelona. Utilidad de un cuestionario autoadministrado multidimensional para la gestión de una unidad clínica de tratamiento de dolor. *Rev Calid Asist.* 2014;29:229-36. doi: 10.1016/j.cali.2014.05.003. Epub 2014 Jul 9.

CARCOLÉ M, CASTANY S, LEÁNEZ S, POL O. Grup de Neurofarmacologia Molecular. Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau i Institut de Neurociències.

Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Treatment with a heme oxygenase 1 inducer enhances the antinociceptive effects of μ -opioid, δ -opioid, and cannabinoid 2 receptors during inflammatory pain. *J Pharmacol Exp Ther.* 2014;351:224-32. doi: 10.1124/jpet.114.215681.

CARO-MORÁN E, DÍAZ-RODRÍGUEZ L, CANTARERO-VILLANUEVA I, GALIANO-CASTILLO N, ARROYO-MORALES M, FERNÁNDEZ-LAO C. Instituto de Investigación Biosanitaria Granada (IBIS. Granada). Departamento de Fisioterapia. Universidad de Granada. Granada. Nerve pressure pain hypersensitivity and upper limb mechanosensitivity in breast cancer survivors: a case-control study. *Pain Med.* 2014 Sep 19. doi: 10.1111/pme.12567. [Epub ahead of print]

CARRASCO-GARRIDO P, DE ANDRÉS AL, BARRERA VH, JIMÉNEZ-TRUJILLO I, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, PALACIOS-CEÑA D, GARCÍA-GÓMEZ-HERAS S, JIMÉNEZ-GARCÍA R. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Predictive factors of self-medicated analgesic use in Spanish adults: a cross-sectional national study. *BMC Pharmacol Toxicol.* 2014;15:36. doi: 10.1186/2050-6511-15-36.

CASANOVA-MÉNDEZ A, OLIVA-PASCUAL-VACA A, RODRÍGUEZ-BLANCO C, HEREDIA-RIZO AM, GOGORZA-ARROITAONANDIA K, ALMAZÁN-CAMPOS G. Escuela de Osteopatía de Madrid. Madrid. Comparative short-term effects of two thoracic spinal manipulation techniques in subjects with chronic mechanical neck pain: a randomized controlled trial. *Man Ther.* 2014;19:331-7. doi: 10.1016/j.math.2014.03.002. Epub 2014 Mar 14.

CASTEL A, CASTRO S, FONTOVA R, POVEDA MJ, CASCÓN-PEREIRA R, MONTULL S, PADROLA, QANNETA R, RULL M. Clínica del Dolor. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. Tarragona. Body mass index and response to a multidisciplinary treatment of fibromyalgia. *Rheumatol Int.* 2014 Aug 1. [Epub ahead of print]

CASTRO-SÁNCHEZ AM, AGUILAR-FERRÁNDIZ ME, MATARÁN-PEÑARROCHA GA, SÁNCHEZ-JOYA M DEL M, ARROYO-MORALES M, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada. Short-term effects of a manual therapy protocol on pain, physical function, quality of sleep, depressive symptoms, and pressure sensitivity in women and men with fibromyalgia syndrome: a randomized controlled trial. *Clin J Pain.* 2014;30:589-97. doi: 10.1097/AJP.0000000000000008.

COBACHO N, DE LA CALLE JL, PAÍNO CL. Servicio de Investigación en Neurobiología. IRYCIS. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. Dopaminergic modulation of neuropathic pain: analgesia in rats by a D2-type receptor agonist. *Brain Res Bull.* 2014;106:62-71. doi: 10.1016/j.brainresbull.2014.06.003. Epub 2014 Jun 21.

DE LA VEGA R, MIRÓ J. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor-ALGOS. Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta. Departament de Psicologia i Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. mHealth: a strategic field without a solid scientific soul. A systematic review of pain-related apps. *PLoS One.* 2014;9:e101312. doi: 10.1371/journal.pone.0101312. eCollection 2014.

DE LA VEGA R, ROSET R, CASTARLENAS E, SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ E, SOLÉ E, MIRÓ J. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor-ALGOS. Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC). Departament de Psicologia i Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. Development and testing of painometer: a smartphone app to assess pain intensity. *J Pain.* 2014;15:1001-7. doi: 10.1016/j.jpain.2014.04.009. Epub 2014 May 20.

DE PAZ-SUÁREZ M, PÉREZ-GARCÍA M, MARTÍN-DEL RÍO MI, SANTANA-PINEDA MM, JOVER LÓPEZ-RODRIGALVEZ RJ, FERNÁNDEZ-MANGAS C, ARRABAL-POLO MA, JUÁREZ-SOTO A. Departamento de Anestesia. Hospital de Jerez. Jerez de la Frontera. Protocols of analgesia in immediate postoperative period in urological surgery. Evaluation of pain and satisfaction of the patient in their application. *Arch Esp Urol.* 2014;67:628-33.

DEL-RÍO-VELLOSILLO M, GARCÍA-MEDINA JJ, FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ LE, MARTÍN-GIL-PARRA R, LÓPEZ-PÉREZ J, ALMAGRO-NAVARRO MJ. Departamento de Anestesia. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. Subdural hygroma accompanied by parenchymal and subarachnoid haemorrhage after epidural analgesia in an obstetric patient. *Acta Anaesthesiol Scand.* 2014;58:897-902. doi: 10.1111/aas.12308. Epub 2014 Mar 14.

DÍAZ-CERRILLO JL, RONDÓN-RAMOS A. Unidad de Gestión Clínica Las Lagunas. Distrito Sanitario Costa del Sol. Sistema Sanitario Público de Andalucía. Mijas-Costa. Málaga. Diseño de un instrumento educativo para pacientes con lumbalgia crónica inespecífica atendidos en Atención Primaria. *Aten Primaria.* 2014 Aug 23. pii: S0212-6567(14)00128-0. doi: 10.1016/j.aprim.2014.03.005. [Epub ahead of print]

DÍAZ-MANCHA JA, HEREDIA-RIZO AM, FERNÁNDEZ-SEGUÍN LM, ALBORNOZ-CABELLO M. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad de Sevilla. Sevilla. Visceral treatment and nutritional patterns in the management of low back pain: a case study. *J Altern Complement Med.* 2014;20:661-2. doi: 10.1089/acm.2013.0417. Epub 2014 Jul 21.

DÍAZ-PIEDRA C, CATENA A, MIRÓ E, MARTÍNEZ MP, SÁNCHEZ AI, BUELA-CASAL G. Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Universidad de Granada. Granada. The impact of pain on anxiety and depression is mediated by objective and subjective sleep characteristics in fibromyalgia patients. *Clin J Pain.* 2014;30:852-9. doi: 10.1097/AJP.0000000000000040.

DOMÉNECH J, SANCHIS-ALFONSO V, ESPEJO B. Departamento de Cirugía Ortopédica. Hospital Arnau de Vilanova. Valencia. Changes in catastrophizing and kinesiophobia are predictive of changes in disability and pain after treatment in patients with anterior knee pain. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2014;22:2295-300. doi: 10.1007/s00167-014-2968-7. Epub 2014 Apr 2.

DOMINGO-TRIADÓ V, LÓPEZ ALARCÓN MD, VILLEGAS ESTÉVEZ F, ALBA MORATILLAS C, MASSA DOMÍNGUEZ B, PALOMARES PAYÁ F, MÍNGUEZ MARTÍ A, DEBÓN VICENT L. Unidad del Dolor. Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia. Tratamiento del dolor irruptivo con fentanilo sublingual en pacientes con úlceras cutáneas crónicas. *Rev Esp Anestesiol Reanim.* 2014;61:429-33. doi: 10.1016/j.rear.2014.01.005. Epub 2014 Mar 21.

DROBNIC F, RIERA J, APPENDINO G, TOGNI S, FRANCESCHI F, VALLE X, PONS A, TUR J. Centre d'Alt Rendiment (CAR). Barcelona. Reduction of delayed onset muscle soreness by a novel curcumin delivery system (Meriva®): a randomised, placebo-controlled trial. *J Int Soc Sports Nutr.* 2014;11:31. doi: 10.1186/1550-2783-11-31. eCollection 2014.

ESCUADERO MARTÍNEZ I, GONZÁLEZ-ORIA C, BERNAL SÁNCHEZ-ARJONA M, JIMÉNEZ HERNÁNDEZ MD. Servicio de Neurología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. Description of series of 10 patients with hypnic headache: Discussion of the diagnostic criteria. Descripción de una serie de 10 pacientes con cefalea hipócnica: discusión de criterios diagnósticos. *Neurología.* 2014 Jun 18. pii: S0213-4853(13)00298-3. doi: 10.1016/j.nrl.2013.12.012. [Epub ahead of print]

FARO M, SÁEZ-FRANCÀS N, CASTRO-MARRERO J, ALISTE L, COLLADO A, ALEGRE J. Servicio de Neurología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. Descripción de una serie de 10 pacientes con cefalea hípica: discusión de criterios diagnósticos. *Med Clin (Barc)*. 2014;142:519-25. doi: 10.1016/j.medcli.2013.06.030. Epub 2014 Jan 2.

FAYED N, ANDRÉS E, VIGUERA L, MODREGO PJ, GARCÍA-CAMPAYO J. Departamento de Radiología. Hospital Quirón. Zaragoza. Higher glutamate+glutamine and reduction of N-acetylaspartate in posterior cingulate according to age range in patients with cognitive impairment and/or pain. *Acad Radiol*. 2014;21:1211-7. doi: 10.1016/j.acra.2014.04.009. Epub 2014 Jun 26.

FAYED N, OLIVAN-BLÁZQUEZ B, HERRERA-MERCADAL P, PUEBLA-GUEDEA M, PÉREZ-YUS MC, ANDRÉS E, LÓPEZ DEL HOYO Y, MAGALLON R, VIGUERA L, GARCÍA-CAMPAYO J. Unidad de Resonancia Magnética. Departamento de Radiología. Clínica Quirón. Zaragoza. Changes in metabolites after treatment with memantine in fibromyalgia. A double-blind randomized controlled trial with magnetic resonance spectroscopy with a 6-month follow-up. *CNS Neurosci Ther*. 2014 Sep 17. doi: 10.1111/cns.12314. [Epub ahead of print]

FERNÁNDEZ PLAZA A, GARCÍA-LALLANA A, SIMÓN-YARZA I, AZCÁRATE PM, BASTARRIKA G. Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital General Universitario J.M. Morales Meseguer. Murcia. Resonancia magnética cardiovascular en pacientes con dolor torácico agudo. *Radiología*. 2014;56:303-12.

FERRÁNDIZ-HUERTAS C, MATHIVANAN S, WOLF CJ, DEVESEA I, FERRER-MONTIEL A. Instituto de Biología Molecular y Celular. Universidad Miguel Hernández. Alicante. Trafficking of thermoTRP channels. *Membranes (Basel)*. 2014;4:525-64. doi: 10.3390/membranes4030525.

FIBLA JJ, MOLINS L, MIER JM, HERNÁNDEZ J, SIERRA A. Departamento de Cirugía Torácica. Hospital Universitari del Sagrat Cor (HUSC). Barcelona. A randomized prospective study of analgesic quality after thoracotomy: paravertebral block with bolus versus continuous infusion with an elastomeric pump†. *Eur J Cardiothorac Surg*. 2014 Jun 25. pii: ezu246. [Epub ahead of print]

GALÁN-ARRIERO I, ÁVILA-MARTÍN G, FERRER-DONATO A, GÓMEZ-SORIANO J, BRAVO-ESTEBAN E, TAYLOR J. Grupo de Función Sensoriomotor. Hospital Nacional de Paraplégicos. SESCAM. Toledo. Oral

administration of the p38α MAPK inhibitor UR13870 inhibits affective pain behavior after spinal cord injury. *Pain*. 2014 Aug 29. pii: S0304-3959(14)00389-3. doi: 10.1016/j.pain.2014.08.030. [Epub ahead of print]

GARCÍA JJ, CIDONCHA A, BOTE ME, HINCHADO MD, ORTEGA E. Departamento de Fisiología. Facultad de Ciencias. Universidad de Extremadura. Badajoz. Altered profile of chemokines in fibromyalgia patients. *Ann Clin Biochem*. 2014;51(Pt 5):576-81. doi: 10.1177/0004563213506413. Epub 2013 Oct 8.

GARCÍA-AZORÍN D, ORTEGA SUERO G, LIAÑO SÁNCHEZ T, MARCOS DOLADO A. Servicio de Neurología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Type II facial complex regional pain syndrome with documented trophic changes. *Neurologia*. 2014 Jun 18. pii: S0213-4853(14)00029-2. doi: 10.1016/j.nrl.2014.01.009. [Epub ahead of print]

GARCÍA-GARCÍA A, SOMOZA-MARTÍN M, GANDARA-REY JM, PÉREZ-SAYANS M. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y Unidad de Medicina Oral y Cirugía Oral. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Surgical neurolysis for the treatment of neuropathic pain in 2 postmenopausal women with mandibular necrosis resulting from oral bisphosphonates. *J Craniofac Surg*. 2014;25:1369-71. doi: 10.1097/SCS.0000000000000846.

GARCÍA-LEIVA JM, CARRASCO JL, SLIM M, CALANDRE EP. Instituto de Neurociencias «Federico Olóriz». Universidad de Granada. Granada. Celiac symptoms in patients with fibromyalgia: a cross-sectional study. *Rheumatol Int*. 2014 Aug 15. [Epub ahead of print]

GARUTTI I, RANCAN L, SIMÓN C, CUSATI G, SÁNCHEZ-PEDROSA G, MORAGA F, OLMEDILLA L, LÓPEZ-GIL MT, VARA E. Departamento de Anestesiología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. Intravenous lidocaine decreases tumor necrosis factor alpha expression both locally and systemically in pigs undergoing lung resection surgery. *Anesth Analg*. 2014;119:815-28. doi: 10.1213/ANE.0000000000000360.

GEA J, MUÑOZ MA, COSTA I, CIRIA LF, MIRANDA JG, MONTOYA P. Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS). Universitat de les Illes Balears. Palma de Mallorca. Viewing pain and happy faces elicited similar changes in postural body sway. *PLoS One*. 2014;9:e104381. doi: 10.1371/journal.pone.0104381. eCollection 2014.

GIMÉNEZ M, PUJOL J, ALI Z, LÓPEZ-SOLÀ M, CONTRERAS-RODRÍGUEZ O, DEUS J, ORTIZ H, SORIANO-MAS C, LLORENTE-ONAINDIA J, MONFORT J. Unitat de Recerca MRI. CRC Mar. Departament de Reumatologia. Hospital del Mar. Barcelona. Naproxen effects on brain response to painful pressure stimulation in patients with knee osteoarthritis: A double-blind, randomized, placebo-controlled, single-dose study. *J Rheumatol*. 2014 Oct 1. pii: jrheum.131367. [Epub ahead of print]

GÓMEZ-ARGUELLES JM, BERMEJO PE, LARA M, ALMAJANO J, ARAGÓN E, GARCÍA DEL CARRIZO F, BLANCO MV, VALENZUELA-ROJAS FJ, COLAS J, SÁNCHEZ-DEL VALLE O, CEBALLOS MA, TORIBIO-DÍAZ ME, LATORRE-GONZÁLEZ G, COSTA-FROSARD L, MORÍN-MARTÍN MM. Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Efectividad de la lacosamida en el tratamiento del dolor neuropático refractario: estudio observacional abierto. *Rev Neurol*. 2014;59:289-93.

GÓMEZ-RÍOS MÁ, PAECH MJ. Complejo Hospitalario Universitario. A Coruña. A Coruña. Continuous posterior TAP analgesia after laparoscopic colorectal surgery. *Anaesthesia*. 2014;69:1054-5. doi: 10.1111/anae.12783.

GONZÁLEZ MURILLO M, TURCU V, DE NICOLÁS NAVAS MB, YEGUAS BERMEJO A. Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Universitario de Getafe. Getafe. Madrid. Dolor atraumático de cadera en adulto joven. *Semergen*. 2014 Sep 16. pii: S1138-3593(14)00326-8. doi: 10.1016/j.semerg.2014.07.012. [Epub ahead of print]

GOU G, LEÁNEZ S, POL O. Grup de Neurofarmacologia Molecular. Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau i Institut de Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina. The role of gaseous neurotransmitters in the antinociceptive effects of morphine during acute thermal pain. *Eur J Pharmacol*. 2014;737:41-6. doi: 10.1016/j.ejphar.2014.05.004. Epub 2014 May 15.

HEREDIA-RIZO AM, RODRÍGUEZ-BLANCO C, OLIVA-PASCUAL-VACA Á, TORRES-LAGARES D, ALBORNOZ-CABELLO M, PIÑA-POZO F, LUQUE-CARRASCO A. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad de Sevilla. Sevilla. Masticatory mechanosensitivity, mouth opening and impact of headache in subjects with a history of orthodontics use: a cross-sectional study. *Eur J Phys Rehabil Med*. 2014;50:411-8. Epub 2014 Jun 25.

HUAMÁN JW, ALIAGA V, DOMENECH G, VIDELA S, SAPERAS E. Servicio de Aparato Digestivo y

Endoscopia. Hospital General de Catalunya. UIC. Sant Cugat del Vallès. Barcelona. ¿Cuál es la utilidad del test de inhibidores de la bomba de protones en el dolor torácico no cardíaco? *Gastroenterol Hepatol*. 2014;37:452-61. doi: 10.1016/j.gastrohep.2014.02.009. Epub 2014 Apr 13.

IBÁÑEZ-GIL N, OLIVA-PÉREZ J, SIMONELLI-MUÑOZ AJ. Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa. Alicante. Hospital Vega Baja. Alicante. Midwives and gynecologists: knowledge about sterile water injections for pain relief in labor. *Pain Manag Nurs*. 2014 Sep 4. pii: S1524-9042(14)00096-4. doi: 10.1016/j.pmn.2014.05.011.

JORDÁ LLONA M, PÉREZ BOCANEGRA E, GARCÍA-MIFSUD M, JIMENO BERNAD R, ORTIZ HERNÁNDEZ R, CASTELLS AYUSO P. Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia. Escuela de espalda: una forma sencilla de mejorar el dolor y los hábitos posturales. *An Pediatr (Barc)*. 2014;81:92-8. doi: 10.1016/j.anpedi.2013.11.018. Epub 2013 Dec 28.

JUANOLA ROURA X, COLLANTES ESTÉVEZ E, LEÓN VÁZQUEZ F, TORRES VILLAMOR A, GARCÍA YÉBENES MJ, QUEIRO SILVA R, GRATACÓS MASMITJA J, GARCÍA CRIADO E, GIMÉNEZ S, CARMONA L; GRUPO DE ESTUDIO PARA EL DOLOR LUMBAR INFLAMATORIO. Servicio de Reumatología. Hospital Universitari de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. Recommendations for the detection, study and referral of inflammatory low-back pain in Primary Care. Recomendaciones para la detección, investigación y derivación del dolor lumbar inflamatorio en Atención Primaria. *Reumatol Clin*. 2014 Sep 15. pii: S1699-258X(14)00104-1. doi: 10.1016/j.reuma.2014.04.007. [Epub ahead of print]

KINDELAN-CALVO P, GIL-MARTÍNEZ A, PARIS-ALEMANY A, PARDO-MONTERO J, MUÑOZ-GARCÍA D, ANGULO-DÍAZ-PARREÑO S, LA TOUCHE R. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. La Salle Centro Universitario de Estudios Avanzados. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. Effectiveness of therapeutic patient education for adults with migraine. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Pain Med*. 2014;15:1619-36. doi: 10.1111/pme.12505. Epub 2014 Aug 26.

KOVACS FM, SECO J, ROYUELA A, MELIS S, SÁNCHEZ C, DÍAZ-ARRIBAS MJ, MELI M, NÚÑEZ M, RODRÍGUEZ ME, FERNÁNDEZ C, GESTOSO M, MUFRAGGI N, MOYÁ J, RODRÍGUEZ-PÉREZ V, TORRES-UNDA J, BURGOS-ALONSO N, GAGO-FERNÁNDEZ

I, ABRAIRA V. Departamento Científico. Fundación Kovacs. Palma de Mallorca. Patients with neck pain are less likely to improve if they suffer from poor sleep quality. A prospective study in routine practice. *Clin J Pain*. 2014 Aug 28. [Epub ahead of print]

LATORRE-ROMÁN P, SANTOS-CAMPOS M, HEREDIA-JIMÉNEZ J, DELGADO-FERNÁNDEZ M, SOTO-HERMOSO V. Departamento de Didáctica de la Expresión Corporal. Universidad de Jaén. Jaén. Analysis of the performance of women with fibromyalgia in the six-minute walk test and its relation with health and quality of life. *J Sports Med Phys Fitness*. 2014; 54:511-7.

LIZAU-UTRILLA A, GONZÁLEZ-PARREÑO S, MIRALLES-MUÑOZ FA, LÓPEZ-PRATS FA, GIL-GUILLEN V. Departamento de Cirugía Ortopédica. Hospital Universitario de Elda. Elda. Alicante. Patient-related predictors of treatment failure after primary total knee arthroplasty for osteoarthritis. *J Arthroplasty*. 2014 Jul 16. pii: S0883-5403(14)00477-X. doi: 10.1016/j.arth.2014.07.011. [Epub ahead of print]

LLAMAS-RAMOS R, PECOS-MARTÍN D, GALLEGU-IZQUIERDO T, LLAMAS-RAMOS I, PLAZA-MANZANO G, ORTEGA-SANTIAGO R, CLELAND J, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Comparison of the short-term outcomes between trigger point dry needling versus trigger point manual therapy for the management of chronic mechanical neck pain: a randomized clinical trial. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2014;1-34. [Epub ahead of print]

LLUCH E, ARGUISUELAS MD, CALVENTE QUESADA O, MARTÍNEZ NOGUERA E, PEIRÓ PUCHADES M, PÉREZ RODRÍGUEZ JA, FALLA D. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Valencia. Valencia. Immediate effects of active versus passive scapular correction on pain and pressure pain threshold in patients with chronic neck pain. *J Manipulative Physiol Ther*. 2014 Oct 1. pii: S0161-4754(14)00179-1. doi: 10.1016/j.jmpt.2014.08.007. [Epub ahead of print]

LLUCH GIBBÉS E, MEEUS M, BAERT I, NIJS J. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Valencia. Valencia. Balancing "hands-on" with "hands-off" physical therapy interventions for the treatment of central sensitization pain in osteoarthritis. *Man Ther*. 2014 Aug 14. pii: S1356-689X(14)00147-7. doi: 10.1016/j.math.2014.07.017. [Epub ahead of print]

LÓPEZ-JORNET P, MOLINO PAGAN D, ANDÚJAR MATEOS P, RODRÍGUEZ AGUDO C, PONS-FUSTER A. Departamento de Medicina Oral. Facultad de

Medicina y Odontología. Instituto de Investigación sobre la Edad. Universidad de Murcia. Circadian rhythms variation of pain in burning mouth syndrome. *Geriatr Gerontol Int*. 2014 Aug 26. doi: 10.1111/ggi.12303. [Epub ahead of print]

LÓPEZ-LÓPEZ A, GONZÁLEZ JL, ALONSO-FERNÁNDEZ M, CUIDAD N, MATÍAS B. Departamento de Psicología. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Pain and symptoms of depression in older adults living in community and in nursing homes: the role of activity restriction as a potential mediator and moderator. *Int Psychogeriatr*. 2014;26:1679-91. doi: 10.1017/S1041610214000970. Epub 2014 Jun 26.

LÓPEZ-LÓPEZ C, MURILLO-PÉREZ MA, MORALES-SÁNCHEZ C, TORRENTE-VELA S, OREJANA-MARTÍN M, GARCÍA-IGLESIAS M, CUENCA-SOLANAS M, ALTED-LÓPEZ E. UCI de Trauma y Emergencias. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. Valoración del dolor en la aspiración de secreciones traqueales en pacientes con traumatismo craneal mediante la Escala de conductas indicadoras de dolor (ESCID). *Enferm Intensiva*. 2014;25:114-21. doi: 10.1016/j.enfi.2014.03.001. Epub 2014 May 10.

LÓPEZ-MARTÍNEZ AE, RAMÍREZ-MAESTRE C, ESTEVE R. Facultad de Psicología. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Universidad de Málaga. An examination of the structural link between post-traumatic stress symptoms and chronic pain in the framework of fear-avoidance models. *Eur J Pain*. 2014;18:1129-38. doi: 10.1002/j.1532-2149.2014.00459.x. Epub 2014 Feb 19.

LÓPEZ-MATAMALA B, FAJARDO M, ESTÉBANEZ-MONTIEL B, BLANCAS R, ALFARO P, CHANA M. Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid. Nuevo bloqueo del plano interfascial torácico como anestesia para retiradas dificultosas de ventilación mecánica a causa de dolor torácico, en pacientes críticos. *Med Intensiva*. 2014;38:463-5. doi: 10.1016/j.medin. 2013.10.005. Epub 2013 Nov 26.

LÓPEZ MESONERO L, PEDRAZA HUESO MI, HERRERO VELÁZQUEZ S, GUERRERO PERAL AL. Servicio de Neurología. Hospital Clínico Universitario. Salamanca. Infraorbital neuralgia: a diagnostic possibility in patients with zygomatic arch pain. *Neurologia*. 2014;29:381-2. doi: 10.1016/j.nrl.2013.01.003. Epub 2013 Mar 9.

LÓPEZ-RUIZ P, CUADRADO ML, ALEDO-SERRANO A, ALONSO-OVIÉS A, PORTA-ETESSAM J, GANADO T.

Departamento de Neurología. Hospital Clínico San Carlos. Universidad Complutense. Madrid. Superficial artery aneurysms underlying nummular headache--2 cases and proposed diagnostic work-up. *Headache*. 2014;54:1217-21. doi: 10.1111/head.12398. Epub 2014 May 21.

MARTÍN-BROTO J, CLEELAND CS, GLARE PA, ENGELLAU J, SKUBITZ KM, BLUM RH, GANJOO KN, STADDON A, DOMINKUS M, FENG A, QIAN Y, BRAUN A, JACOBS I, CHUNG K, ATCHISON C. Unidad de Sarcoma y Melanoma. Hospital Son Espases. Palma de Mallorca. Effects of denosumab on pain and analgesic use in giant cell tumor of bone: Interim results from a phase II study. *Acta Oncol*. 2014;53:1173-9. doi: 10.3109/0284186X.2014.910313. Epub 2014 May 19.

MARTÍNEZ C, ANDREU I, AMO G, MIRANDA MA, ESGUEVILLAS G, TORRES MJ, BLANCA-LÓPEZ N, BLANCA M, GARCÍA-MARTÍN E, AGÚNDEZ JA. Departamento de Farmacología. Universidad de Extremadura. Cáceres. Gender and functional CYP2C and NAT2 polymorphisms determine the metabolic profile of metamizole. *Biochem Pharmacol*. 2014 Sep 21. pii: S0006-2952(14)00549-8. doi: 10.1016/j.bcp.2014.09.005. [Epub ahead of print]

MARTÍNEZ MP, MIRÓ E, SÁNCHEZ AI, DÍAZ-PIEDRA C, CÁLIZ R, VLAEYEN JW, BUELA-CASAL G. Facultad de Psicología. Universidad de Granada. Granada. Cognitive-behavioral therapy for insomnia and sleep hygiene in fibromyalgia: a randomized controlled trial. *J Behav Med*. 2014;37:683-97. doi: 10.1007/s10865-013-9520-y. Epub 2013 Jun 7.

MARTINI M, PÉREZ-MARCOS D, SÁNCHEZ-VIVES MV. Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Barcelona. EVENT-Lab. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Modulation of pain threshold by virtual body ownership. *Eur J Pain*. 2014;18:1040-8. doi: 10.1002/j.1532-2149.2014.00451.x. Epub 2014 Jan 21.

MAS-STACHURSKA A, MIRÓ O, SITGES M, DE CARALT TM, PEREA RJ, LÓPEZ B, SÁNCHEZ M, PARÉ C, BOSCH X, ORTIZ-PÉREZ JT. Servicio de Cardiología. Instituto Clínico del Tórax. Hospital Clínic. IDIBAPS. Universidad de Barcelona. Barcelona. Evaluación del dolor torácico agudo mediante ecocardiografía de ejercicio y tomografía computarizada multidetectores. *Rev Esp Cardiol*. 2014 Sep 8. pii: S0300-8932(14)00321-2. doi: 10.1016/j.recsep.2014.05.009. [Epub ahead of print]

MAS-STACHURSKA A, MIRÓ O, SITGES M, DE CARALT TM, PEREA RJ, LÓPEZ B, SÁNCHEZ M,

PARÉ C, BOSCH X, ORTIZ-PÉREZ JT. Servicio de Cardiología. Instituto Clínico del Tórax. Hospital Clínic. IDIBAPS. Universidad de Barcelona. Barcelona. Exercise echocardiography and multidetector computed tomography for the evaluation of acute chest pain. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*. 2014 Sep 8. pii: S1885-5857(14)00252-7. doi: 10.1016/j.rec.2014.05.009. [Epub ahead of print]

MERCADER RODRÍGUEZ B, SÁNCHEZ RF, DOMÉNECH ABELLÁN E, PARRA JZ, CÁNOVAS CS, CASTELLÓN SÁNCHEZ MI. Departamento de Pediatría. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. Bertolotti syndrome: A little known cause of low-back pain in childhood. *J Pediatr*. 2014 Sep 23. pii: S0022-3476(14)00783-5. doi: 10.1016/j.jpeds.2014.08.036. [Epub ahead of print]

MIGUEL ROMEO MC, SAGARDOY MUNIESA L. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. Efectos del uso de un tríptico informativo en la reducción de la ansiedad y el dolor perioperatorios en pacientes intervenidos de patología urológica. *Enferm Clin*. 2014;24:233-40. doi: 10.1016/j.enfcli.2013.11.008. Epub 2014 Feb 20.

MIRÓ J, GERTZ KJ, CARTER GT, JENSEN MP. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor - ALGOS. Centre de Recerca en Avaluació i Mesura del Comportament. Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Universitat Rovira Virgili. Tarragona. Catalunya. Pain location and functioning in persons with spinal cord injury. *PM R*. 2014;6:690-7. doi: 10.1016/j.pmrj.2014.01.010. Epub 2014 Jan 18.

MOLINA-ORTEGA F, LOMAS-VEGA R, HITA-CONTRERAS F, PLAZA MANZANO G, ACHALANDABASO A, RAMOS-MORCILLO AJ, MARTÍNEZ-AMAT A. Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén. Jaén. Immediate effects of spinal manipulation on nitric oxide, substance P and pain perception. *Man Ther*. 2014;19:411-7. doi: 10.1016/j.math.2014.02.007. Epub 2014 Mar 5.

MOLINS-CUBERO S, RODRÍGUEZ-BLANCO C, OLIVA-PASCUAL-VACA A, HEREDIA-RIZO AM, BOSCA-GANDÍA JJ, RICARD F. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad de Sevilla. Changes in pain perception after pelvis manipulation in women with primary dysmenorrhea: a randomized controlled trial. *Pain Med*. 2014;15:1455-63. doi: 10.1111/pme.12404. Epub 2014 Mar 25.

MONTORO S, PALACIOS A, GALLEGOS MC, ORDÓÑEZ O. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. Valoración ecográfica del

dolor abdominal agudo en el angioedema hereditario. *An Pediatr (Barc)*. 2014;81:58-9. doi: 10.1016/j.anpedi.2013.10.001. Epub 2013 Dec 2.

MORGAZ J, MUÑOZ-RASCÓN P, SERRANO-RODRÍGUEZ JM, NAVARRETE R, DOMÍNGUEZ JM, FERNÁNDEZ-SARMIENTO JA, GÓMEZ-VILLAMANDOS RJ, SERRANO JM, GRANADOS MD. Departamento de Medicina Animal y Cirugía. Universidad de Córdoba. Hospital Francisco Santisteban. Córdoba. Effectiveness of pre-peritoneal continuous wound infusion with lidocaine for pain control following ovariectomy in dogs. *Vet J*. 2014 Sep 3. pii: S1090-0233(14)00367-0. doi: 10.1016/j.tvjl.2014.08.030. [Epub ahead of print]

MUÑIZ NICOLÁS G, ZAFAR IQBAL-MIRZA S, GONZÁLES CARHUANCHO JA, MOLLEJO VILLANUEVA M. Servicio de Medicina Interna. Hospital Virgen de la Salud. Toledo. Eighty-two year old female with long term abdominal pain, fever and skin lesions. *Rev Clin Esp*. 2014 Sep 6. pii: S0014-2565(14)00298-7. doi: 10.1016/j.rce.2014.06.016. [Epub ahead of print]

OJEDA B, SALAZAR A, DUEÑAS M, TORRES LM, MICÓ JA, FAILDE I. Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Cádiz. Cádiz. The Impact of chronic pain: The perspective of patients, relatives, and caregivers. *Fam Syst Health*. 2014 Jul 7. [Epub ahead of print]

OLIVAN-BLÁZQUEZ B, HERRERA-MERCADAL P, PUEBLA-GUEDEA M, PÉREZ-YUS MC, ANDRÉS E, FAYED N, LÓPEZ DEL HOYO Y, MAGALLÓN R, ROCA M, GARCÍA-CAMPAYO J. Departamento de Psicología y Sociología. Universidad de Zaragoza. Preventative activities and health promotion network (REDIAPP) (RD06/0018). Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS). Aragón. Efficacy of mepain in the treatment of fibromyalgia: A double-blind, randomised, controlled trial with 6-month follow-up. *Pain*. 2014 Sep 16. pii: S0304-3959(14)00424-2. doi: 10.1016/j.pain.2014.09.004. [Epub ahead of print]

PALACIOS-CEÑA D, ALONSO-BLANCO C, HERNÁNDEZ-BARRERA V, CARRASCO-GARRIDO P, JIMÉNEZ-GARCÍA R, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Prevalence of neck and low back pain in community-dwelling adults in Spain: an updated population-based national study (2009/10-2011/12). *Eur Spine J*. 2014 Sep 11. [Epub ahead of print]

PEÑACOBIA PUENTE C, VELASCO FURLONG L, ECIJA GALLARDO C, CIGARÁN MÉNDEZ M,

BEDMAR CRUZ D, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Psicología. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid Self-efficacy and affect as mediators between pain dimensions and emotional symptoms and functional limitation in women with fibromyalgia. *Pain Manag Nurs*. 2014 Aug 29. pii: S1524-9042 (14)00099-X. doi: 10.1016/j.pmn.2014.04.005. [Epub ahead of print]

PEREIRA A, PÉREZ-MEDINA T, RODRÍGUEZ-TAPIA A, RUTHERFORD S, MILLAN I, IGLESIAS E, ORTIZ-QUINTANA L. Departamento de Cirugía Ginecológica. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid. Chronic perineal pain: analyses of prognostic factors in pudendal neuralgia. *Clin J Pain*. 2014;30:577-82. doi: 10.1097/AJP.0000000000000013.

PÉREZ C, SÁNCHEZ-MARTÍNEZ N, BALLESTEROS A, BLANCO T, COLLAZO A, GONZÁLEZ F, VILLORIA J. Unidad de Dolor. Hospital de la Princesa. Madrid. Prevalence of pain and relative diagnostic performance of screening tools for neuropathic pain in cancer patients: A cross-sectional study. *Eur J Pain*. 2014 Sep 30. doi: 10.1002/ejp.598. [Epub ahead of print]

PÉREZ JJ, PÉREZ-CAJARAVILLE JJ, MUÑOZ V, BERJANO E. Instituto de Investigación Interuniversitario en Bioingeniería y Tecnología Orientada al Ser Humano. Universitat Politècnica de València. Valencia. Computer modeling of electrical and thermal performance during bipolar pulsed radiofrequency for pain relief. *Med Phys*. 2014;41:071708. doi: 10.1118/1.4883776.

PÉREZ-LÓPEZ FR, HITA-CONTRERAS F. Universidad de Zaragoza. Facultad de Medicina y Hospital Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. Management of pudendal neuralgia. *Climacteric*. 2014 Jul 4:1-3. [Epub ahead of print]

PRIETO VELASCO JA, TERCEDOR SÁNCHEZ M. Departamento de Filosofía y Traducción. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. The embodied nature of medical concepts: image schemas and language for PAIN. *Cogn Process*. 2014;15:283-96. doi: 10.1007/s10339-013-0594-9. Epub 2014 Jan 5.

PUCHE-SANZ I, FLORES-MARTÍN JF, VÁZQUEZ-ALONSO F, PARDO-MORENO PL, CÓZAR-OLMO JM. Departamento de Urología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. Primary treatment of painful varicocele through percutaneous retrograde embolization with fibred coils. *Andrology*. 2014;2:716-20. doi: 10.1111/j.2047-2927.2014.00253.x. Epub 2014 Jul 30.

PUJOL J, MACIÀ D, GARCÍA-FONTANALS A, BLANCO-HINOJO L, LÓPEZ-SOLÀ M, GARCÍA-BLANCO

S, POCA-DIAS V, HARRISON BJ, CONTRERAS-RODRÍGUEZ O, MONFORT J, GARCÍA-FRUCTUOSO F, DEUS J. Unitat d'Investigació MRI. CRC Mar. Hospital del Mar. Barcelona. Centro Investigación Biomédica en Red de Salud Mental. CIBERSAM G21. Barcelona. The contribution of sensory system functional connectivity reduction to clinical pain in fibromyalgia. *Pain*. 2014;155:1492-503. doi: 10.1016/j.pain.2014.04.028. Epub 2014 May 2.

RAMÍREZ J, POMÉS I, SOBRINO-GUIJARRO B, POMÉS J, SANMARTÍ R, CAÑETE JD. Unitat d'Artritis. Departament de Reumatologia. Hospital Clínic. Barcelona. Ultrasound evaluation of greater trochanter pain syndrome in patients with spondyloarthritis: are there any specific features? *Rheumatol Int*. 2014;34:947-52. doi: 10.1007/s00296-014-2947-9. Epub 2014 Jan 22.

REQUENA G, SÁNCHEZ C, CORZO-HIGUERAS JL, REYES-ALVARADO S, RIVAS-RUIZ F, VICO F, RAGLIO A. Unidad de Alergia Pediátrica. Hospital Materno Infantil Carlos Haya. Málaga. Melomics music medicine (M3) to lessen pain perception during pediatric prick test procedure. *Pediatr Allergy Immunol*. 2014 Aug 13. doi: 10.1111/pai.12263. [Epub ahead of print]

REYES DEL PASO GA, MONTORO C, MUÑOZ LADRÓN DE GUEVARA C, DUSCHEK S, JENNINGS JR. Departamento de Psicología. Universidad de Jaén. The effect of baroreceptor stimulation on pain perception depends on the elicitation of the reflex cardiovascular response: evidence of the interplay between the two branches of the baroreceptor system. *Biol Psychol*. 2014;101:82-90. doi: 10.1016/j.biopsycho.2014.07.004. Epub 2014 Jul 16.

RIQUELME I, CIFRE I, MONTOYA P. Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS). Universitat de les Illes Balears. Palma de Mallorca. Are physiotherapists reliable proxies for the recognition of pain in individuals with cerebral palsy? A cross sectional study. *Disabil Health J*. 2014 Aug 23. pii: S1936-6574(14)00108-3. doi: 10.1016/j.dhjo.2014.08.009. [Epub ahead of print]

ROBLEDA G, ROCHE-CAMPO F, URRÚTIA G, NAVARRO M, SENDRA MA, CASTILLO A, RODRÍGUEZ-ARIAS A, JUANES-BORREJO E, GICH I, MANCIBO J, BAÑOS JE. Departament de Metodologia, Tractament Clínic i Investigació. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona. A randomized controlled trial of fentanyl in the pre-emptive treatment of pain associated with turning in patients under mechanical

ventilation: research protocol. *J Adv Nurs*. 2014 Aug 28. doi: 10.1111/jan.12513. [Epub ahead of print]

ROYUELA A, KOVACS FM, CAMPILLO C, CASAMITJANA M, MURIEL A, ABRAIRA V. CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Madrid. Predicting outcomes of neuroreflexotherapy in patients with subacute or chronic neck or low back pain. *Spine J*. 2014;14:1588-600. doi: 10.1016/j.spinee.2013.09.039. Epub 2013 Oct 18.

RUIZ IS, GARCÍA GP, RIQUELME I. Departamento de Anestesia y Tratamiento del Dolor. Hospital de León. E-mail communication in pain practice: The importance of being earnest. *Saudi J Anaesth*. 2014; 8:364-7. doi: 10.4103/1658-354X.136434.

RUIZ-MOLINERO C, JIMÉNEZ-REJANO JJ, CHILLON-MARTÍNEZ R, SUÁREZ-SERRANO C, REBOLLO-ROLDÁN J, PÉREZ-CABEZAS V. Departamento de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Cádiz. Efficacy of therapeutic ultrasound in pain and joint mobility in whiplash traumatic acute and subacute phases. *Ultrasound Med Biol*. 2014;40:2089-95. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2014.04.016. Epub 2014 Jul 9.

RUIZ-PÁRRAGA GT, LÓPEZ-MARTÍNEZ AE. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Universidad de Málaga. The role of experiential avoidance, resilience and pain acceptance in the adjustment of chronic back pain patients who have experienced a traumatic event: a path analysis. *Ann Behav Med*. 2014 Sep 19. [Epub ahead of print]

RYCHTER J, ESPÍN F, GALLEGO D, VERGARA P, JIMÉNEZ M, CLAVÉ P. Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). Instituto de Salud Carlos III. Barcelona. Colonic smooth muscle cells and colonic motility patterns as a target for irritable bowel syndrome therapy: mechanisms of action of otilonium bromide. *Therap Adv Gastroenterol*. 2014;7:156-66. doi: 10.1177/1756283X14525250.

SALOM-MORENO J, SÁNCHEZ-MILA Z, ORTEGA-SANTIAGO R, PALACIOS-CEÑA M, TRUYOL-DOMÍNGUEZ S, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Changes in spasticity, widespread pressure pain sensitivity, and baropodometry after the application of dry needling in patients who have had a stroke: A randomized controlled trial. *J Manipulative Physiol Ther*. 2014;37:569-79. doi: 10.1016/j.jmpt.2014.06.003. Epub 2014 Sep 8.

SÁNCHEZ DEL ÁGUILA MJ, SCHENK M, KERN KU, DROST T, STEIGERWALD I. Centro del Dolor. Hospital Costa del Sol. Marbella. Practical considerations for the use of tapentadol prolonged release for the management of severe chronic pain. *Clin Ther*. 2014 Aug 6. pii: S0149-2918(14)00445-7. doi: 10.1016/j.clinthera.2014.07.005. [Epub ahead of print]

SANCHIS-ALFONSO V. Hospital 9 de Octubre. Valencia. Holistic approach to understanding anterior knee pain. Clinical implications. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*. 2014;22:2275-85. doi: 10.1007/s00167-014-3011-8. Epub 2014 Apr 24.

SANJUÁN DOMINGO R, ROIG SALGADO C, SIERRA BERGUA B, VILLAVERDE ROYO MV, LÓPEZ GALINDO MP. Urgencias Hospitalarias. Hospital Ernest Lluch. Calatayud. Zaragoza. Dolor abdominal de causa infrecuente. *Semergen*. 2014;40:286-8. doi: 10.1016/j.semerg.2013.11.005. Epub 2014 Apr 3.

SEGURA-JIMÉNEZ V, ÁLVAREZ-GALLARDO IC, ROMERO-ZURITA A, CAMILETTI-MOIRÓN D, MUNGUÍA-IZQUIERDO D, CARBONELL-BAEZA A, RUIZ JR. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Comparison of physical activity using questionnaires (leisure time physical activity instrument and physical activity at home and work instrument) and accelerometry in fibromyalgia patients: the Al-ándalus project. *Arch Phys Med Rehabil*. 2014;95:1903-11.e2. doi: 10.1016/j.apmr.2014.05.015. Epub 2014 Jun 5.

SEGURA-JIMÉNEZ V, APARICIO VA, ÁLVAREZ-GALLARDO IC, SORIANO-MALDONADO A, ESTÉVEZ-LÓPEZ F, DELGADO-FERNÁNDEZ M, CARBONELL-BAEZA A. Departamento de Actividad Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Validation of the modified 2010 American College of Rheumatology diagnostic criteria for fibromyalgia in a Spanish population. *Rheumatology (Oxford)*. 2014;53:1803-11. doi: 10.1093/rheumatology/keu169. Epub 2014 May 14.

SIVERA F, WECHALEKAR MD, ANDRÉS M, BUCHBINDER R, CARMONA L. Servicio de Reumatología. Hospital de Elda. Alicante. Interleukin-1 inhibitors for acute gout. *Cochrane Database Syst Rev*. 2014 Sep 1;9:CD009993. [Epub ahead of print]

SLIM M, CALANDRE EP, RICO-VILLADEMOROS F. Instituto de Neurociencias «Federico Olóriz». Universidad de Granada. An insight into the gastrointestinal component of fibromyalgia: clinical manifestations and potential underlying mechanisms. *Rheumatol Int*. 2014 Aug 14. [Epub ahead of print]

SUSO-RIBERA C, CAMACHO-GUERRERO L, MC-CRACKEN LM, MAYDEU-OLIVARES A, GALLARDO-PUJOL D. Universitat de Barcelona. Social problem solving in chronic pain: An integrative model of coping predicts mental health in chronic pain patients. *J Health Psychol*. 2014 Aug 7. pii: 1359105314544133. [Epub ahead of print]

TEJADA MA, MONTILLA-GARCÍA A, SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ C, ENTRENA JM, PERAZZOLI G, BAEYENS JM, COBOS EJ. Departamento de Farmacología e Instituto de Neurociencias. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. Sigma-1 receptor inhibition reverses acute inflammatory hyperalgesia in mice: role of peripheral sigma-1 receptors. *Psychopharmacology (Berl)*. 2014;231:3855-69. doi: 10.1007/s00213-014-3524-3. Epub 2014 Mar 18.

TOMÉ-PIRES C, MIRÓ J. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor - ALGOS. Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC). Departament de Psicologia i Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Universitat Rovira i Virgili. Catalunya. Electrodermal responses and memory recall in migraineurs and headache-free controls. *Eur J Pain*. 2014;18:1298-306. doi: 10.1002/j.1532-2149.2014.490.x. Epub 2014 Mar 25.

TORRES LM, REVNIC J, KNIGHT AD, PERELMAN M. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. Relationship between onset of pain relief and patient satisfaction with fentanyl pectin nasal spray for breakthrough pain in cancer. *J Palliat Med*. 2014 Sep 11. [Epub ahead of print]

TORRES-LAGARES D, RECIO-LORA C, CASTILLO-DALÍ G, RUIZ-DE-LEÓN-HERNÁNDEZ G, HITA-IGLESIAS P, SERRERA-FIGALLO MA, SEGURA-EGEA JJ, GUTIÉRREZ-PÉREZ JL. Facultad de Odontología de Sevilla. Sevilla. Influence of state anxiety and trait anxiety in postoperative in oral surgery. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*. 2014;19:e403-8.

UTRILLAS-COMPAIRE A, DE LA TORRE-ESCUDEDO BJ, TEBAR-MARTÍNEZ AJ, ASÚNSOLO-DEL BARCO Á. Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara. Does preoperative psychologic distress influence pain, function, and quality of life after TKA? *Clin Orthop Relat Res*. 2014;472:2457-65. doi: 10.1007/s11999-014-3570-5. Epub 2014 Mar 27.

VALCÁRCEL-ARES MN, RIVEIRO-NAVEIRA RR, VAA-MONDE-GARCÍA C, LOUREIRO J, HERMIDA-CARBALLO L, BLANCO FJ, LÓPEZ-ARMADA MJ. Laboratorio de Investigación en Envejecimiento e Inflamación, y Laboratorio de Investigación Osteoarticular y del

Envejecimiento. División de Reumatología. Instituto de Investigación Biomédica (INIBIC). Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. A Coruña. Mitochondrial dysfunction promotes and aggravates the inflammatory response in normal human synoviocytes. *Rheumatology (Oxford)*. 2014;53:1332-43. doi: 10.1093/rheumatology/keu016. Epub 2014 Mar 7.

VAS J, ARANDA-REGULES JM, MODESTO M, AGUILAR I, BARÓN-CRESPO M, RAMOS-MONSERRAT M, QUEVEDO-CARRASCO M, RIVAS-RUIZ F. Unidad de Tratamiento del Dolor. Centro de Salud Doña Mercedes. Dos Hermanas. Auricular acupuncture for primary care treatment of low back pain and posterior pelvic pain in pregnancy: study protocol for a multicentre randomised placebo-controlled trial. *Trials*. 2014;15:288. doi: 10.1186/1745-6215-15-288.

VELÁZQUEZ RIVERA I, GARCÍA ESCOBAR M, MOYA RIERA JJ, DEL SAZ DE LA TORRE JM, FENOLLOSA VÁZQUEZ P, GONZÁLEZ MESA JM, CASADO A, MARTÍN FUENTES M, DE ANDRÉS ARES J.

Unidad de Dolor. Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada. Changes in quality of life after 3 months of usual care in a large sample of patients with non cancer pain: The "QOOL: Quality of Life and Pain" study. *Pain Pract*. 2014 Sep 22. doi: 10.1111/papr.12231. [Epub ahead of print]

VELLISCA MY, LATORRE JI. Departamento de Psicología y Sociología. Universidad de Zaragoza. Teruel. Monosodium glutamate and aspartame in perceived pain in fibromyalgia. *Rheumatol Int*. 2014;34:1011-3. doi: 10.1007/s00296-013-2801-5. Epub 2013 Jun 14.

VERA M, BARCIA E, NEGRO S, MARCIANES P, GARCÍA-GARCÍA L, SLOWING K, FERNÁNDEZ-CARBALLIDO A. Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. New celecoxib multiparticulate systems to improve glioblastoma treatment. *Int J Pharm*. 2014;473:518-27. doi: 10.1016/j.ijpharm.2014.07.028. Epub 2014 Jul 24.