

PAIN & SPAIN

LLUÏSA CASANOVAS
JOSEP-ELADI BAÑOS

Esta sección incluye la relación alfabética de los artículos publicados por investigadores españoles residentes en nuestro país en revistas de difusión internacional. Para ello, se analizó la base de datos Medline (PubMed-NLM) (fecha de publicación de 2014/10/06 a 2015/01/15), en continuidad con la búsqueda anterior (Dolor. 2014;29[4]:163-73).

La estrategia de búsqueda fue: (Pain OR Analg*) AND (Spain OR Spanish); (Pain OR Analg*) AND Spanish (LA) y (Pain OR Analg*) AND (Spain OR Espana).

La dirección de los autores corresponde generalmente a la del primer autor, o la que Medline recoge en primer lugar.

AGUILAR CORDERO MJ, MUR VILLAR N, GARCÍA GARCÍA I. Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada. Granada. Hospital Universitario San Cecilio. Granada. Evaluation of pain in healthy newborns and in newborns with developmental problems (Down syndrome). *Pain Manag Nurs*. 2014 Nov 6. pii: S1524-9042(14)00126-X. doi: 10.1016/j.pmn.2014.08.001. [Epub ahead of print]

AGUILAR-FERRÁNDIZ ME, CASTRO-SÁNCHEZ AM, MATARÁN-PEÑARROCHA GA, DE DIOS LUNA J, MORENO-LORENZO C, DEL POZO E. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Granada. Granada. Evaluation of pain associated with chronic venous insufficiency in Spanish postmenopausal women. *Menopause*. 2015; 22:88-95. doi: 10.1097/GME.0000000000000277.

AIRA Z, BARRENETXEA T, BUESA I, AZKUE JJ. Departamento de Neurociencias. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad del País Vasco. Bilbao. Plasticity of α 2-adrenergic spinal antinociception following nerve injury: Selective, bidirectional interaction with the delta opioid receptor. *Brain Res*. 2015;1594:190-203. doi: 10.1016/j.brainres.2014.11.009. Epub 2014 Nov 15.

AIRA Z, BARRENETXEA T, BUESA I, GÓMEZ-ESTEBAN JC, AZKUE JJ. Departamento de Neurociencias. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad del País Vasco. Bilbao. Synaptic upregulation and superadditive interaction of dopamine D2- and μ -opioid receptors after peripheral nerve injury. *Pain*. 2014;155:2526-33. doi: 10.1016/j.pain.2014.09.012. Epub 2014 Sep 21.

ARMAÑANZAS L, ARROYO A, RUIZ-TOVAR J, LÓPEZ A, SANTOS J, MOYA P, GÓMEZ MA, CANDELA F, CALPENA R. Unidad de Coloproctología. Servicio

de Cirugía General y Digestiva. Hospital General Universitario de Elche. Elche. Chronic idiopathic anal pain. Results of a diagnostic-therapeutic protocol in a colorectal referral unit. *Dolor anal crónico idiopático. Evaluación de los resultados diagnóstico-terapéuticos en una unidad de referencia de coloproctología. Cir Esp*. 2015;93:34-8. doi: 10.1016/j.ciresp.2013.09.012. Epub 2014 Jan 9.

ARNAU B, JOVELL E, ROMERO M, GONZÁLEZ M, ESTEBA L, GARCÍA A. Departament d'Obstetricia i Ginecologia. Consorci Sanitari de Terrassa. Terrassa. Barcelona. Lidocaine-prilocaine cream as analgesia for hysterosalpingography: a randomized, double blinded, controlled study. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2014;182:216-9. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.09.035. Epub 2014 Sep 30.

ÁVILA-MARTÍN G, GALÁN-ARRIERO I, FERRER-DONATO A, BUSQUETS X, GÓMEZ-SORIANO J, ESCRIBÁ PV, TAYLOR J. Grupo de Función Sensoriomotor. SESCAM. Hospital Nacional de Paraplégicos. Toledo. Oral 2-hydroxyoleic acid inhibits reflex hypersensitivity and open-field-induced anxiety after spared nerve injury. *Eur J Pain*. 2015;19:111-22. doi: 10.1002/ejp.528. Epub 2014 May 13.

BAGÜÉS A, MARTÍN MI, SÁNCHEZ-ROBLES EM. Área de Farmacología y Nutrición - Unidad asociada I+D+i al Instituto de Química Médica (CSIC). Departamento de Ciencias Básicas de la Salud. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Involvement of central and peripheral cannabinoid receptors on antinociceptive effect of tetrahydrocannabinol in muscle pain. *Eur J Pharmacol*. 2014;745:69-75. doi: 10.1016/j.ejphar.2014.10.016. Epub 2014 Oct 19.

BENÍTEZ-RIVERO S, GONZÁLEZ-ORIA C, GÓMEZ-CARAVACA T, BERNAL SÁNCHEZ-ARJONA M, JIMÉNEZ-HERNÁNDEZ MD. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. Hemicraneas continuas y paroxísticas: características clínicas y terapéuticas en una serie de 23 pacientes. *Rev Neurol*. 2014; 59:337-44.

BERNAL D, CAMPOS-SERNA J, TOBIAS A, VARGAS-PRADA S, BENAVIDES FG, SERRA C. Facultad de Enfermería. Universidad de Panamá. Panamá. CiSAL - Centre d'Investigació en Salut Laboral. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. Work-related psychosocial risk factors and musculoskeletal disorders in hospital nurses and nursing aides: A systematic review and meta-analysis. *Int J Nurs Stud*. 2015;52:635-48. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2014.11.003. Epub 2014 Nov 15.

BLANCO FJ. Grupo de Proteómica-PBR2-ProteoRed/ISCIII-Servicio de Reumatología. Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC). Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Sergas. Universidade da Coruña (UDC). A Coruña. Osteoarthritis Year in Review 2014: We need more biochemical biomarkers in qualification phase. *Osteoarthritis Cartilage*. 2014;22:2025-32. doi: 10.1016/j.joca.2014.09.009. Epub 2014 Nov 22.

BLÁZQUEZ A, RUIZ E, ALISTE L, GARCÍA-QUINTANA A, ALEGRE J. Unitat de CFS i Fibromialgia. Hospital Vall d'Hebron. Medicina Interna. Barcelona. The effect of fatigue and fibromyalgia on sexual dysfunction in women with chronic fatigue syndrome. *J Sex Marital Ther*. 2015;41:1-10. doi: 10.1080/0092623X.2013.864370. Epub 2014 Mar 11.

BONET A, KOO M, SABATÉ A, OTERO I, BOCOS J, PI A. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona. El bloqueo ecoguiado del nervio safeno resulta efectivo para la analgesia perioperatoria en los procedimientos ambulatorios artroscópicos realizados en el compartimento interno de la rodilla. *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2015 Jan 2. pii: S0034-9356(14)00295-3. doi: 10.1016/j.redar.2014.10.009. [Epub ahead of print]

CADENAS-SÁNCHEZ C, RUIZ-RUIZ J. Grupo de Investigación PROMoting FITness and Health through physical activity (PROFITH). Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Efecto de un programa de actividad física en pacientes con fibromialgia: revisión sistemática. *Med Clin (Barc)*. 2014; 143:548-53. doi: 10.1016/j.medcli.2013.12.010. Epub 2014 Feb 18.

CARRILLO-DE-LA-PEÑA MT, TRIÑANES Y, GONZÁLEZ-VILLAR A, GÓMEZ-PERRETTA C, GARCÍA-LARREA L. Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología. Universidad de Santiago de

Compostela. Filtering out repetitive auditory stimuli in fibromyalgia: A study of P50 sensory gating. *Eur J Pain*. 2014 Nov 28. doi: 10.1002/ejp.627. [Epub ahead of print]

CASORRÁN BERGES M, TRÍVEZ VALIENTE M, SIERRA BERGUA B. Servicio de Reumatología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. Dolor inguinal agudo no traumático en urgencias: artritis coxofemoral en paciente joven. *Semergen*. 2014 Nov 6. pii: S1138-3593(14)00377-3. doi: 10.1016/j.semerg.2014.09.006. [Epub ahead of print]

CASTARLENAS E, DE LA VEGA R, TOMÉ-PIRES C, SOLÉ E, RACINE M, JENSEN MP, MIRÓ J. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor - ALGOS. Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRA-MC). Departament de Psicologia. Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Universitat Rovira i Virgili. Catalunya. Student expectations of peer and teacher reactions to students with chronic pain: implications for improving pain-related functioning. *Clin J Pain*. 2014 Dec 11. [Epub ahead of print]

CASTILLO-LÓPEZ JM, VARGAS-MACÍAS A, DOMÍNGUEZ-MALDONADO G, LAFUENTE-SOTILLOS G, RAMOS-ORTEGA J, PALOMO-TOUCEDO IC, REINA-BUENO M, MUNUERA-MARTÍNEZ PV. Departamento de Salud y Actividad Física. Centro de Investigación Flamenco Telethusa. Cádiz. Metatarsal pain and plantar hyperkeratosis in the forefeet of female professional flamenco dancers. *Med Probl Perform Art*. 2014;29:193-7.

CASTRO CAGEAO S, FORMIGO COUCEIRO FJ, AYAPE AMIGOT FJ. Ambulatorio Concepción Arenal (UAP 3). Santiago de Compostela. A Coruña. Dolor inguinal y febrícula. *Semergen*. 2014 Oct 23. pii: S1138-3593(14)00347-5. doi: 10.1016/j.semerg.2014.09.003. [Epub ahead of print]

CATALÁN-SANZ P. Certificación en la Subespecialidad de Tomografía Computarizada Cardiovascular (CBCCT). Cardiovascular Healthcare Innovation. Madrid. Comments on exercise echocardiography and multidetector computed tomography for the evaluation of acute chest pain. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*. 2014 Dec 15. pii: S1885-5857(14)00441-1. doi: 10.1016/j.rec.2014.09.014. [Epub ahead of print]

CID J, DE LA CALLE JL, LÓPEZ E, DEL POZO C, PERUCHO A, ACEDO MS, BEDMAR D, BENITO J, DE ANDRÉS J, DÍAZ S, GARCÍA JA, GÓMEZ-CARO L, GRACIA A, HERNÁNDEZ JM, INSAUSTI J, MADARIAGA M, MOÑINO P, RUIZ M, URIARTE E, VIDAL A. Unidad de Dolor. Departamento de Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario "Virgen de la Salud". Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo. A modified delphi survey on the signs and symptoms of low

back pain: indicators for an interventional management approach. *Pain Pract.* 2015;15:12-21. doi: 10.1111/papr.12135. Epub 2013 Dec 9.

COLLADO A, GÓMEZ E, COSCOLLA R, SUNYOL R, SOLÉ E, RIVERA J, ALTARRIBA E, CARBONELL J, CASTELLS X. Unidad de Fibromialgia. ICEMEQ. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. Work, family and social environment in patients with Fibromyalgia in Spain: an epidemiological study: EPIFFAC study. *BMC Health Serv Res.* 2014;14:513. [Epub ahead of print]

CUADRADO ML, ALEDO-SERRANO A. Departamento de Neurología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Symptomatic lacrimal neuralgia after ophthalmic surgery. *Headache.* 2014 Oct 16. doi: 10.1111/head.12467. [Epub ahead of print]

CUADRADO ML, ALEDO-SERRANO Á, JIMÉNEZ-ALMONACID J, DE LERA M, GUERRERO ÁL. Departamento de Neurología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Facial pain radiating upwards: could the pain of epicrania fugax start in the lower face? *Headache.* 2014 Dec 23. doi: 10.1111/head.12492. [Epub ahead of print]

CUADRADO ML, ALEDO-SERRANO Á, RUIZ-ÁLVAREZ L. Departamento de Neurología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Eslicarbazepine acetate for a patient with highly resistant epicrania fugax. *Pain Pract.* 2015;15:E27. doi: 10.1111/papr.12261.

CUESTA-VARGAS A, GONZÁLEZ-SÁNCHEZ M. Departamento de Psiquiatría y Fisioterapia. Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). Universidad de Málaga. Málaga. Spanish version of the screening Örebro Musculoskeletal Pain Questionnaire: a cross-cultural adaptation and validation. *Health Qual Life Outcomes.* 2014;12:157. [Epub ahead of print]

DE ABAJO FJ, GIL MJ, GARCÍA POZA P, BRYANT V, OLIVA B, TIMONER J, GARCÍA-RODRÍGUEZ LA. Unidad de Farmacología Clínica. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid. Risk of nonfatal acute myocardial infarction associated with non-steroidal antiinflammatory drugs, non-narcotic analgesics and other drugs used in osteoarthritis: a nested case-control study. *Pharmacoepidemiol Drug Saf.* 2014;23:1128-38. doi: 10.1002/pds.3617. Epub 2014 Apr 1.

DE ANDRÉS J, SANCHIS-LÓPEZ N, ASENSIO-SAMPER JM, FABREGAT-CID G, VILLANUEVA-PÉREZ VL, MONSALVE DOLZ V, MINGUEZ A. Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Valencia. Vulvodinia-an evidence-based literature review and proposed treatment algorithm. *Pain Pract.* 2015 Jan 12. doi: 10.1111/papr.12274. [Epub ahead of print]

DE LA CALLE JL, DE ANDRÉS J, PÉREZ M, LÓPEZ V. Unidad de Dolor. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Add-on treatment with pregabalin for patients with uncontrolled neuropathic pain who have been referred to pain clinics. *Clin Drug Investig.* 2014;34:833-44. doi: 10.1007/s40261-014-0239-5.

DE LA GUERRA ACEBAL C, MORENO RODRIGO A, MANTEROLA MARTIJA JM, MADARIAGA ORDEÑANA I. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Mendaro. Mendaro. Guipúzcoa. Varón joven con fiebre y dolores musculares tras acudir al dentista. *Enferm Infecc Microbiol Clin.* 2014;32:612-3. doi: 10.1016/j.eimc.2014.02.021. Epub 2014 May 9.

DE LUCAS AG, AHRING PK, LARSEN JS, RIVERA-ARCONADA I, LÓPEZ-GARCÍA JA, MIRZA NR, MUNRO G. Departamento de Fisiología. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid. GABA(A) $\alpha 5$ subunit-containing receptors do not contribute to reversal of inflammatory-induced spinal sensitization as indicated by the unique selectivity profile of the GABA(A) receptor allosteric modulator NS16085. *Biochem Pharmacol.* 2014 Dec 25. pii: S0006-2952(14)00724-2. doi: 10.1016/j.bcp.2014.12.010. [Epub ahead of print]

DEVESA I, FERRÁNDIZ-HUERTAS C, MATHIVANAN S, WOLF C, LUJÁN R, CHANGEUX JP, FERRER-MONTIEL A. Instituto de Biología Molecular y Celular. Universidad Miguel Hernández. Elche. α CGRP is essential for algescic exocytotic mobilization of TRPV1 channels in peptidergic nociceptors. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2014;111:18345-50. doi: 10.1073/pnas.1420252111. Epub 2014 Dec 8.

DI BENEDETTO N, CALABUIG E, GONZÁLEZ E, SALAVERT M. Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. Dolor crónico y lesión única en metafisis del radio. *Enferm Infecc Microbiol Clin.* 2015 Jan 2. pii: S0213-005X(14)00393-0. doi: 10.1016/j.eimc.2014.11.011. [Epub ahead of print]

DÍAZ-ARRIBAS MJ, KOVACS FM, ROYUELA A, FERNÁNDEZ-SERRANO M, GUTIÉRREZ-FERNÁNDEZ L, SAN MARTÍN-PARIENTE O, ABRAIRA V, RAMOS-SÁNCHEZ M, LLORCA-PALOMERA R, PARDO-HERVÁS P, GESTOSO M, SÁNCHEZ-GIL GC, ELENA-LUCAS MÁ, PANIAGUA-DE-LA-CALLE R, CASTELLANOS-LÓPEZ I, GARCÍA-HEREDIA MÁ, CERÓN-SANZ AM, VICTORIA-GONZÁLEZ B, MONSALVE-MARTÍN C, DUQUE-HERAS JM, JUANES-HERNÁNDEZ MJ, SAURA-CONTÍ J, SOTO-SÁEZ JL, ROMÁN-MORALEDA C, RUIZ-ARIAS C, MARTÍN-MORA B, ESCOLANO-GARCÍA R, CANTERO-BENGOECHEA JS, GARCÍA-LÓPEZ E, LÓPEZ-PELEGRÍN A, PADILLA-MARTÍN E, MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ M, CASILLAS-MARTÍN J, JEREZ-VÁZQUEZ J, BARRIENTOS-GÓMEZ L; POR EL GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN DEL DOLOR LUMBAR.

Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. Facultad de Medicina. Universidad Complutense. Madrid y Grupo Español de Investigación del Dolor Lumbar. Effectiveness of the Godelieve Denys-Struyf (GDS) method in people with low back pain: cluster randomized controlled trial. *Phys Ther*. 2014 Oct 30. [Epub ahead of print]

DÍAZ-GONZÁLEZ F, SÁNCHEZ-MADRID F. Departamento de Medicina Interna. Universidad de La Laguna. Servicio de Reumatología. Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. NSAIDs: Learning new tricks from old drugs. *Eur J Immunol*. 2014 Dec 19. doi: 10.1002/eji.201445222. [Epub ahead of print]

DÍAZ-HEREDIA J, LOZA E, CEBREIRO I, RUIZ IBAN MA. Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. Preventive analgesia in hip or knee arthroplasty: a systematic review. Analgesia preventiva en artroplastia de cadera o rodilla: una revisión sistemática. *Rev Esp Cir Ortop Traumatol*. 2014 Nov 1. pii: S1888-4415(14)00195-7. doi: 10.1016/j.recot.2014.09.004. [Epub ahead of print]

DIB A, MONTERO J, SÁNCHEZ JM, LÓPEZ-VALVERDE A. Escuela de Odontología. Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Salamanca. Electromyographic and patient-reported outcomes of a computer-guided occlusal adjustment performed on patients suffering from chronic myofascial pain. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*. 2014 Dec 5. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25475783.

DOMÍNGUEZ E, RUIZ L, HERNÁNDEZ MS, MUÑOZ I, RUIZ-PINERO M, URIBE F, GUERRERO-PERAL AL, TORIBIO-DÍAZ ME. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. Disfunción sexual en pacientes migrañosos que reciben tratamiento preventivo: identificación mediante dos test de cribado. *Rev Neurol*. 2015;60:10-6.

DUEÑAS M, SALAZAR A, OJEDA B, FERNÁNDEZ-PALACÍN F, MICÓ JA, TORRES LM, FAILDE I. Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Cádiz. Cádiz. A nationwide study of chronic pain prevalence in the general Spanish population: identifying clinical subgroups through cluster analysis. *Pain Med*. 2014 Dec 19. doi: 10.1111/pme.12640. [Epub ahead of print]

ECHEVARRÍA MORENO M, ORTEGA GARCÍA JL, HERRERA SILVA J, GÁLVEZ MATEO R, TORRES MORERA LM, DE LA TORRE LIEBANAS R. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital de Valme. Sevilla. Estudio epidemiológico del dolor en los hospitales públicos andaluces. *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2014;61:549-56. doi: 10.1016/j.redar.2014.03.004. Epub 2014 Apr 16.

ESCUADERO R, ALMODÓVAR R, ZARCO P, BUENO Á, DHIMES P, MAZZUCHELLI R, QUIRÓS FJ. Unidad de Medicina Interna. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Alcorcón. Madrid. Inflammatory back pain in a 44 year old male. Lumbalgia inflamatoria en varón de 44 años. *Reumatol Clin*. 2014 Dec 15. pii: S1699-258X(14)00226-5. doi: 10.1016/j.reuma.2014.11.004. [Epub ahead of print]

ESTEBAN GONZÁLEZ P, NOVOA NM, VARELA G. Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Salamanca. Transcutaneous electrical nerve stimulation reduces post-thoractomy ipsilateral shoulder pain. A prospective randomized study. La estimulación nerviosa transcutánea disminuye el dolor del hombro ipsilateral postoracotomía. Estudio prospectivo aleatorizado. *Arch Bronconeumol*. 2014 Dec 30. pii: S0300-2896(14)00436-0. doi: 10.1016/j.arbres.2014.11.002. [Epub ahead of print]

FAYED N, OLIVAN-BLÁZQUEZ B, HERRERA-MERCADAL P, PUEBLA-GUEDEA M, PÉREZ-YUS MC, ANDRÉS E, LÓPEZ DEL HOYO Y, MAGALLÓN R, VIGUERA L, GARCÍA-CAMPAYO J. Unidad de Resonancia Magnética. Departamento de Radiología. Clínica Quirón. Zaragoza. Changes in metabolites after treatment with memantine in fibromyalgia. A double-blind randomized controlled trial with magnetic resonance spectroscopy with a 6-month follow-up. *CNS Neurosci Ther*. 2014;20:999-1007. doi: 10.1111/cns.12314. Epub 2014 Sep 17.

FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, ORTEGA-SANTIAGO R, ORTÍZ-GUTIÉRREZ R, CAMINERO AB, SALOM-MORENO J, ARENDT-NIELSEN L. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Widespread pressure pain hypersensitivity in patients with multiple sclerosis with and without pain as sign of central sensitization. *Clin J Pain*. 2015;31:66-72. doi: 10.1097/AJP.000000000000084.

FERREIRA LASO L, LÓPEZ-PICADO A, LAMATA L, CEBALLOS GARCÍA M, IBÁÑEZ LÓPEZ C, PIPAON RUILOPE L, LAMATA HERNÁNDEZ F, ANTOÑANZAS VILLAR F, VALERO MARTINEZ C, AIZPURU F, HERNANZ CHAVES R. Departamento de Anestesiología y Cuidados Postoperatorios. Unidad de Investigación Araba y Departamento de Farmacia. Hospital Universitario Araba. Vitoria-Gasteiz. Postoperative analgesia by infusion of local anesthetic into the surgical wound after modified radical mastectomy: a randomized clinical trial. *Plast Reconstr Surg*. 2014;134:862e-70e. doi: 10.1097/PRS.0000000000000762.

FRESNO N, PÉREZ-FERNÁNDEZ R, GOICOECHEA C, ALKORTA I, FERNÁNDEZ-CARVAJAL A, DE LA TORRE-MARTÍNEZ R, QUIRCE S, FERRER-MONTIEL

A, MARTÍN MI, GOYA P, ELGUERO J. Instituto de Química Médica. IQM-CSIC. Madrid. Adamantyl analogues of paracetamol as potent analgesic drugs via inhibition of TRPA1. *PLoS One*. 2014;9:e113841. doi: 10.1371/journal.pone.0113841. eCollection 2014.

FUSTRAN GUERRERO N, DALMAU LLITJÓS A, FERRERES ALBERT E, CAMPRUBÍ SOCIATS I, SANZOL BERRUEZO R, REDONDO DÍAZ S, KREISLER E, BIONDO S, SABATÉ PES A. Departament de Anestesia, Reanimación y Clínica del Dolor. Hospital Universitari de Bellvitge. Universitat de Barcelona. Barcelona. Postoperative analgesia with continuous wound infusion of local anaesthesia vs saline: a double-blind randomised, controlled trial in colorectal surgery. *Colorectal Dis*. 2015 Jan 12. doi: 10.1111/codi.12893. [Epub ahead of print]

GARCÍA-PALACIOS A, HERRERO R, VIZCAÍNO Y, BELMONTE MA, CASTILLA D, MOLINARI G, BAÑOS RM, BOTELLA C. Universitat Jaume I. Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. Castelló. Integrating virtual reality with activity management for the treatment of fibromyalgia: acceptability and preliminary efficacy. *Clin J Pain*. 2014 Dec 30. [Epub ahead of print]

GIMÉNEZ M, PUJOL J, ALI Z, LÓPEZ-SOLÀ M, CONTRERAS-RODRÍGUEZ O, DEUS J, ORTIZ H, SORIANO-MAS C, LLORENTE-ONAINDIA J, MONFORT J. Unitat de Recerca MRI. CRC Mar. Departament de Reumatologia. Hospital del Mar. Barcelona. Naproxen effects on brain response to painful pressure stimulation in patients with knee osteoarthritis: a double-blind, randomized, placebo-controlled, single-dose study. *J Rheumatol*. 2014;41:2240-8. doi: 10.3899/jrheum.131367. Epub 2014 Oct 1.

GIMÉNEZ-MILÀ M, VIDELA S, NAVARRO MA, FAULÍ A, OJEDA A, BOGDANOVICH A, MORENO LA, HERNÁNDEZ-CERA C, BUSQUETS C. Unitat de Dolor. Departament d'Anestesiologia. Hospital Clínic de Barcelona. Universitat de Barcelona. Barcelona. Assessment of the feasibility of high-concentration capsaicin patches in the pain unit of a tertiary hospital for a population of mixed refractory peripheral neuropathic pain syndromes in Non-diabetic patients. *BMC Anesthesiol*. 2014 Dec 15;14:120. doi: 10.1186/1471-2253-14-120. eCollection 2014.

GÓMEZ-DE DIEGO R, CUTANDO-SORIANO A, MONTERO-MARTÍN J, PRADOS-FRUTOS JC, LÓPEZ-VALVERDE A. Universidad de Salamanca. State anxiety and depression as factors modulating and influencing postoperative pain in dental implant surgery. A prospective clinical survey. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*. 2014;19:e592-7.

GONZÁLEZ-BARBOTE J, ALENTORN XG, MANUEL FA, CANDEL VA, EITO MA, SÁNCHEZ-MAGRO I, ÁLVAREZ MN, MARTÍN FJ, PORTA-SALES J. Servei de Cures Pal·liatives. Hospital Duran i Reynals. Institut Català d'Oncologia. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona. Effectiveness of opioid rotation in the control of cancer pain: The ROTODOL Study. *J Opioid Manag*. 2014;10:395-403. doi: 10.5055/jom.2014.0236.

GUTIÉRREZ BAYARD L, SALAS BUZÓN MDEL C, ANGULO PAÍN E, DE INGUNZA BARÓN L. Departamento de Oncología Radioterápica. UCG Atención Integral al Cáncer. H.U. Puerta del Mar. Cádiz. Radiation therapy for the management of painful bone metastases: Results from a randomized trial. *Rep Pract Oncol Radiother*. 2014;19:405-11. doi: 10.1016/j.rpor.2014.04.009. eCollection 2014 Nov.

ISASI C, COLMENERO I, CASCO F, TEJERINA E, FERNÁNDEZ N, SERRANO-VELA JI, CASTRO MJ, VILLA LF. Departamento de Reumatología. Hospital Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. Fibromyalgia and non-celiac gluten sensitivity: a description with remission of fibromyalgia. *Rheumatol Int*. 2014;34:1607-12. doi: 10.1007/s00296-014-2990-6. Epub 2014 Apr 12.

LATORRE-ROMÁN PA, RENTERO-BLANCO M, LAREDO-AGUILERA JA, GARCÍA-PINILLOS F. Departamento de Expresión Corporal. Universidad de Jaén. Jaén. Effect of a 12-day balneotherapy programme on pain, mood, sleep, and depression in healthy elderly people. *Psychogeriatrics*. 2014 Dec 16. doi: 10.1111/psyg.12068. [Epub ahead of print]

LLAMAS-RAMOS R, PECOS-MARTÍN D, GALLEGU-IZQUIERDO T, LLAMAS-RAMOS I, PLAZA-MANZANO G, ORTEGA-SANTIAGO R, CLELAND J, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Comparison of the short-term outcomes between trigger point dry needling and trigger point manual therapy for the management of chronic mechanical neck pain: a randomized clinical trial. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2014;44:852-61. doi: 10.2519/jospt.2014.5229. Epub 2014 Sep 30.

LLORIÁN-SALVADOR M, PEVIDA M, FERNÁNDEZ-GARCÍA MT, LASTRA A, OBAYA A, CAL S, HIDALGO A, MENÉNDEZ L, BAAMONDE A. Laboratorio de Farmacología. Facultad de Medicina. Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA). Universidad de Oviedo. Asturias. Hypnotherapeutic responses following the intratibial inoculation of RM1 prostate cancer cells in mice. *Prostate*. 2015;75:70-83. doi: 10.1002/pros.22893. Epub 2014 Sep 27.

LLUCH E, ARGUISUELAS MD, CALVENTE QUESADA O, MARTÍNEZ NOGUERA E, PEIRÓ PUCHADES M, PÉREZ RODRÍGUEZ JA, FALLA D. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Valencia. Valencia. Immediate effects of active versus passive scapular correction on pain and pressure pain threshold in patients with chronic neck pain. *J Manipulative Physiol Ther.* 2014;37:660-6. doi: 10.1016/j.jmpt.2014.08.007. Epub 2014 Oct 1.

LLUCH E, TORRES R, NIJS J, VAN OOSTERWIJCK J. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Valencia. Evidence for central sensitization in patients with osteoarthritis pain: a systematic literature review. *Eur J Pain.* 2014;18:1367-75. doi: 10.1002/j.1532-2149.2014.499.x. Epub 2014 Apr 3.

LOBETE PRIETO C, REY GALÁN C, KIZA AH. Servicio de Pediatría. Hospital del Oriente de Asturias. Arriendas. Comparación de los conocimientos sobre dolor infantil en 2 poblaciones de profesionales de enfermería. *An Pediatr (Barc).* 2015;82:e158-64. doi: 10.1016/j.anpedi.2014.02.007. Epub 2014 May 28.

LÓPEZ-HERRERA-RODRÍGUEZ D, GUERRERO-DOMÍNGUEZ R, ACOSTA MARTÍNEZ J, SÁNCHEZ CARRILLO F. Unidad de Gestión Clínica Bloque Quirúrgico. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. Analgesia epidural para la cirugía del trasplante renal. *Rev Esp Anestesiol Reanim.* 2015;62:54-5. doi: 10.1016/j.redar.2014.07.010. Epub 2014 Dec 4.

LÓPEZ-JORNET P, LUCERO-BERDUGO M, CASTILLO-FELIPE C, ZAMORA LAVELLA C, FERRÁNDEZ-PUJANTE A, PONS-FUSTER A. Facultad de Medicina y Odontología. Departamento de Medicina Oral. Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento. Universidad de Murcia. Murcia. Assessment of self-reported sleep disturbance and psychological status in patients with burning mouth syndrome. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2014 Oct 28. doi: 10.1111/jdv.12795. [Epub ahead of print]

LÓPEZ-LÓPEZ A, ALONSO PÉREZ JL, GONZÁLEZ GUTIÉRREZ JL, LA TOUCHE R, LERMA LARA S, IZQUIERDO H, FERNÁNDEZ-CARNERO J. Departamento de Psicología. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Mobilization versus manipulations versus sustain appophyseal natural glide techniques and interaction with psychological factors for patients with chronic neck pain: Randomized control Trial. *Eur J Phys Rehabil Med.* 2014 Oct 9. [Epub ahead of print]

LÓPEZ-SOLÀ M, PUJOL J, WAGER TD, GARCÍA-FONTANALS A, BLANCO-HINOJO L, GARCÍA-BLANCO S, POCA-DIAS V, HARRISON BJ, CONTRERAS-RODRÍGUEZ O, MONFORT J, GARCÍA-FRUCTUOSO F, DEUS J. Universitat de Colorado, Boulder, y Hospital

del Mar, Barcelona. Altered functional magnetic resonance imaging responses to nonpainful sensory stimulation in fibromyalgia patients. *Arthritis Rheumatol.* 2014;66:3200-9. doi: 10.1002/art.38781.

LÓPEZ RODRÍGUEZ E, GARCÍA JIMÉNEZ R, SÁNCHEZ AGUILAR M, VALENCIA ANGUITA J, LUIS SIMÓN J. Departamento de Medicina Nuclear. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. Hybrid imaging (SPECT/computed tomography) with three-dimensional reconstruction: a new diagnostic tool for the study of low back pain after spinal fusion surgery. *Spine J.* 2014 Nov 10. pii: S1529-9430(14)01689-1. doi: 10.1016/j.spinee.2014.10.028. [Epub ahead of print]

MARTÍN J, TORRE F, PADIERNA A, AGUIRRE U, GONZÁLEZ N, MATELLANES B, QUINTANA JM. Unidad de Investigación. Hospital Galdakao-Usansolo. Galdakao. Bizkaia. Interdisciplinary treatment of patients with fibromyalgia: improvement of their health-related quality of life. *Pain Pract.* 2014;14:721-31. doi: 10.1111/papr.12134. Epub 2013 Nov 27.

MARTÍN-HERNÁNDEZ C, RANERA-GARCÍA M, DÍAZ-MARTÍNEZ JV, MUNIESA-HERRERO MP, FLO-RÍA-ARNAL LJ, OSCA-GUADALAJARA M, GARCÍA-AGUILERA D. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Obispo Polanco. Teruel. Results of polyurethane implant for persistent knee pain after partial meniscectomy with a minimum of two years follow-up. Resultados de un implante de poliuretano para el tratamiento del dolor persistente de rodilla tras meniscectomía parcial con un mínimo de dos años de seguimiento. *Rev Esp Cir Ortop Traumatol.* 2014 Oct 9. pii: S1888-4415(14)00164-7. doi: 10.1016/j.recot.2014.07.004. [Epub ahead of print]

MARTÍNEZ C, ANDREU I, AMO G, MIRANDA MA, ESGUEVILLAS G, TORRES MJ, BLANCA-LÓPEZ N, BLANCA M, GARCÍA-MARTÍN E, AGÚNDEZ JA. Departamento de Farmacología. Universidad de Extremadura. Cáceres. Gender and functional CYP2C and NAT2 polymorphisms determine the metabolic profile of metamizole. *Biochem Pharmacol.* 2014; 92:457-66. doi:10.1016/j.bcp.2014.09.005. Epub 2014 Sep 21.

MARTÍNEZ-ÁLVAREZ R, MARTÍNEZ-MORENO N, KUSAK ME, REY-PORTOLÉS G. Departamento de Neurocirugía Funcional y Unidad de Radiocirugía Gamma Knife. Hospital Internacional Ruber. Madrid. Glossopharyngeal neuralgia and radiosurgery. *J Neurosurg.* 2014;121 Suppl:222-5. doi: 10.3171/2014.8.GKS141273.

MARTÍNEZ-AMAT A, HITA-CONTRERAS F, LATORRE-ROMÁN PA, GUTIÉRREZ-LÓPEZ MDE L, GARCÍA-PINILLOS F, MARTÍNEZ-LÓPEZ EJ. Departamento de Ciencias de la Salud. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén. Jaén. Association of

the weekly practice of guided physical activity with the reduction of falls and symptoms of fibromyalgia in adult women. *J Strength Cond Res.* 2014;28:3146-54. doi: 10.1519/JSC.0000000000000503.

MAS-STACHURSKA A, MIRÓ O, SITGES M, DE CARALT TM, PEREA RJ, LÓPEZ B, SÁNCHEZ M, PARE C, BOSCH X, ORTIZ-PÉREZ JT. Servicio de Cardiología. Instituto Clínico del Tórax. Hospital Clínic. IDIBAPS. Universidad de Barcelona. Barcelona. Exercise echocardiography and multidetector computed tomography for the evaluation of acute chest pain. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed).* 2015;68:17-24. doi: 10.1016/j.rec.2014.05.009. Epub 2014 Sep 8.

MAZO I, ROZA C, ZAMANILLO D, MERLOS M, VELA JM, LÓPEZ-GARCÍA JA. Departamento de Sistemas Biológicos (División de Fisiología). Edificio Medicina. Universidad de Alcalá. Madrid. Effects of centrally acting analgesics on spinal segmental reflexes and wind-up. *Eur J Pain.* 2014 Dec 2. doi: 10.1002/ejp.629. [Epub ahead of print]

MERCADER RODRÍGUEZ B, SÁNCHEZ RF, DOMENECH ABELLÁN E, PARRA JZ, CANOVAS CS, CASTELLÓN SÁNCHEZ MI. Departamento de Pediatría. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. Bertolotti syndrome: a little known cause of low-back pain in childhood. *J Pediatr.* 2015;166:202-2.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2014.08.036. Epub 2014 Sep 23.

MIRÓ E, MARTÍNEZ MP, SÁNCHEZ AI, PRADOS G, LUPIÁÑEZ J. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Universidad de Granada. Men and women with fibromyalgia: Relation between attentional function and clinical symptoms. *Br J Health Psychol.* 2014 Dec 29. doi: 10.1111/bjhp.12128. [Epub ahead of print]

MORENO-PÉREZ V, MORESIDE J, BARBADO D, VERA-GARCÍA FJ. Centro de Investigación del Deporte. Universidad Miguel Hernández de Elche. Elche. Alicante. Comparison of shoulder rotation range of motion in professional tennis players with and without history of shoulder pain. *Man Ther.* 2014 Oct 19. pii: S1356-689X(14)00190-8. doi: 10.1016/j.math.2014.10.008. [Epub ahead of print]

MORGAZ J, MUÑOZ-RASCÓN P, SERRANO-RODRÍGUEZ JM, NAVARRETE R, DOMÍNGUEZ JM, FERNÁNDEZ-SARMIENTO JA, GÓMEZ-VILLAMANDOS RJ, SERRANO JM, GRANADOS MDEL M. Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Universidad de Córdoba. Hospital Francisco Santisteban. Córdoba. Effectiveness of pre-peritoneal continuous wound infusion with lidocaine for pain control following ovariohysterectomy in dogs. *Vet J.* 2014;202:522-6. doi: 10.1016/j.tvjl.2014.08.030. Epub 2014 Sep 3.

NAVARRO-COLOM M, SENDRA-LLUIS MA, CASTILLO-MASA AM, ROBLEDA G. Servicio de Medicina Intensiva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. Fiabilidad interobservador y consistencia interna de la Behavioral Pain Scale en pacientes con ventilación mecánica. *Enferm Intensiva.* 2014 Nov 21. pii: S1130-2399(14)00075-3. doi: 10.1016/j.enfi.2014.10.002. [Epub ahead of print]

OJEDA B, SALAZAR A, DUEÑAS M, TORRES LM, MICÓ JA, FAILDE I. Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Cádiz. Cádiz. The impact of chronic pain: The perspective of patients, relatives, and caregivers. *Fam Syst Health.* 2014;32:399-407. doi: 10.1037/fsh0000069. Epub 2014 Jul 7.

OLIVAN-BLÁZQUEZ B, HERRERA-MERCADAL P, PUEBLA-GUEDEA M, PÉREZ-YUS MC, ANDRÉS E, FAYED N, LÓPEZ-DEL-HOYO Y, MAGALLÓN R, ROCA M, GARCÍA-CAMPAYO J. Departamento de Psicología y Sociología. Universidad de Zaragoza. Preventative activities and health promotion network (REDIAPP) (RD06/0018). Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS). Aragón. Efficacy of memantine in the treatment of fibromyalgia: A double-blind, randomised, controlled trial with 6-month follow-up. *Pain.* 2014;155:2517-25. doi: 10.1016/j.pain.2014.09.004. Epub 2014 Sep 16.

ONIEVA-ZAFRA MD, GARCÍA LH, DEL VALLE MG. Departamento de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Almería. Almería. Effectiveness of guided imagery relaxation on levels of pain and depression in patients diagnosed with fibromyalgia. *Holist Nurs Pract.* 2015;29:13-21. doi: 10.1097/HNP.0000000000000062.

ORTIZ-PÉREZ JT, BOSCH X. Servicio de Cardiología. Instituto Clínico del Tórax. Hospital Clínic. IDIBAPS. Universitat de Barcelona. Barcelona. Comments on exercise echocardiography and multidetector computed tomography for the evaluation of acute chest pain. Response. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed).* 2014 Dec 23. pii: S1885-5857(14)00449-6. doi: 10.1016/j.rec.2014.10.004. [Epub ahead of print]

ORTIZ SÁNCHEZ VE, CHARCO ROCA LM, SORIA QUILES A, ZAFRILLA DISLA E, HERNÁNDEZ MIRA F. Servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Murcia. Síndrome piramidial y variaciones anatómicas como causa de dolor ciático insidioso. *Rev Esp Anesthesiol Reanim.* 2014;61:521-4. doi: 10.1016/j.redar.2014.02.010. Epub 2014 Apr 4.

PECOS-MARTIN D, MONTAÑEZ-AGUILERA FJ, GALLEGU-IZQUIERDO T, URRACA-GESTO A, GÓMEZ-CONESA A, ROMERO-FRANCO N, PLAZA-MANZANO G. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Alcalá. The effectiveness of dry needling on the lower

trapezius in patients with mechanical neck pain: a randomized clinical trial. *Arch Phys Med Rehabil*. 2015 Jan 9. pii: S0003-9993(15)00006-4. doi: 10.1016/j.apmr.2014.12.016. [Epub ahead of print]

PÉREZ-LÓPEZ FR, HITTA-CONTRERAS F. Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y Hospital Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. Management of pudendal neuralgia. *Climacteric*. 2014;17:654-6. doi: 10.3109/13697137.2014.912263. Epub 2014 Jul 4.

PERIS P, BLASCO J, CARRASCO JL, MARTÍNEZ-FERRER A, MACHO J, ROMÁN LS, MONEGAL A, GUAÑABENS N. Departament de Reumatologia. CIBERehd. Hospital Clínic. Barcelona. Risk factors for the development of chronic back pain after percutaneous vertebroplasty versus conservative treatment. *Calcif Tissue Int*. 2014 Dec 10. [Epub ahead of print]

PORRAS-GONZÁLEZ MH, BARÓN-LÓPEZ FJ, GARCÍA-LUQUE MJ, MORALES-GIL IM. Departamento de Cirugía Ambulatoria. Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. Málaga. Effectiveness of the nursing methodology in pain management after major ambulatory surgery. *Pain Manag Nurs*. 2014 Dec 16. pii: S1524-9042(14)00160-X. doi: 10.1016/j.pmn.2014.09.013. [Epub ahead of print]

RAMÍREZ-MAESTRE C, ESTEVE R, LÓPEZ-MARTÍNEZ A. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología. Universidad de Málaga. Málaga. Fear-avoidance, pain acceptance and adjustment to chronic pain: a cross-sectional study on a sample of 686 patients with chronic spinal pain. *Ann Behav Med*. 2014;48:402-10. doi: 10.1007/s12160-014-9619-6.

RAMOS-ZEPEDA GA, HERRERO-ZORITA C, HERRERO JF. Departamento de Biología de Sistemas. Unidad de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad de Alcalá. Madrid. Interaction of the adenosine A1 receptor agonist N6-cyclopentyladenosine and κ -opioid receptors in rat spinal cord nociceptive reflexes. *Behav Pharmacol*. 2014;25:741-9. doi: 10.1097/FBP.0000000000000091.

REYES-BALAGUER J. Servicio de Urgencias Adultos. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. Apendagitis epiploica: una causa infrecuente de dolor abdominal a tener en cuenta en atención primaria. *Semergen*. 2014;40:478. doi: 10.1016/j.semerg.2014.02.013. Epub 2014 Mar 27.

RIVERA-ARCONADA I, LÓPEZ-GARCÍA JA. Departamento de Biología de Sistemas (Área Fisiología). Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid. Characterisation of rebound depolarisation in mice deep dorsal horn neurons in vitro. *Pflugers Arch*. 2014 Oct 9. [Epub ahead of print]

RODRÍGUEZ-MUÑOZ M, SÁNCHEZ-BLÁZQUEZ P, HERRERO-LABRADOR R, MARTÍNEZ-MURILLO R, MERLOS M, VELA JM, GARZÓN J. Instituto Cajal. CSIC. Madrid. The σ 1 receptor engages the redox-regulated HINT1 protein to bring opioid analgesia under NMDA receptor negative control. *Antioxid Redox Signal*. 2015 Jan 4. [Epub ahead of print]

ROJO R, PRADOS-FRUTOS JC, LÓPEZ-VALVERDE A. Departamento de Estomatología y Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. Evaluación del dolor mediante el Sistema de Codificación de la Acción Facial. Revisión sistemática. *Med Clin (Barc)*. 2014 Nov 26. pii: S0025-7753(14)00666-6. doi: 10.1016/j.medcli.2014.08.010. [Epub ahead of print]

RUIZ M, MULERO P, PEDRAZA MI, DE LA CRUZ C, RODRÍGUEZ C, MUÑOZ I, BARÓN J, GUERRERO AL. Departamento de Neurología. Hospital Clínico Universitario. Valladolid. From wakefulness to sleep: migraine and hypnic headache association in a series of 23 patients. *Headache*. 2014 Oct 16. doi: 10.1111/head.12460. [Epub ahead of print]

RUIZ-PÁRRAGA GT, LÓPEZ-MARTÍNEZ AE, ESTEVE R, RAMÍREZ-MAESTRE C, WAGNILD G. Universidad de Málaga. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Málaga. A confirmatory factor analysis of the Resilience Scale adapted to chronic pain (RS-18): new empirical evidence of the protective role of resilience on pain adjustment. *Qual Life Res*. 2014 Nov 7. [Epub ahead of print]

RUIZ PIÑERO M, MULERO CARRILLO P, PEDRAZA HUESO MI, DE LA CRUZ RODRÍGUEZ C, LÓPEZ MESONERO L, GUERRERO PERAL AL. Servicio de Neurología. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. Pericranial nerve blockade as a preventive treatment for migraine: Experience in 60 patients. Bloqueo anestésico de nervios pericraneales como tratamiento preventivo de migraña: experiencia en una serie de 60 pacientes. *Neurología*. 2014 Dec 24. pii: S0213-4853(14)00214-X. doi: 10.1016/j.nrl.2014.10.001. [Epub ahead of print]

SÁNCHEZ-BLÁZQUEZ P, RODRÍGUEZ-MUÑOZ M, HERRERO-LABRADOR R, BURGUEÑO J, ZAMANILO D, GARZÓN J. Neurofarmacología. Instituto Cajal. CSIC. Madrid. The calcium-sensitive Sigma-1 receptor prevents cannabinoids from provoking glutamate NMDA receptor hypofunction: implications in antinociception and psychotic diseases. *Int J Neuropsychopharmacol*. 2014;17:1943-55. doi: 10.1017/S1461145714000029. Epub 2014 Jan 31.

SÁNCHEZ DE MOLINA RAMPÉREZ ML, PASTOR IDOATE C, LÓPEZ-BOTET ZULUETA B, CORTES GUIRAL D, URIARTE AC. Servicio de Cirugía General y del

Aparato Digestivo. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid. Bilateral adrenal hemorrhagic infarction as a rare cause of acute abdominal pain in the immediate postoperative period of colonic surgery. Infarto hemorrágico suprarrenal bilateral como causa infrecuente de dolor abdominal agudo durante el postoperatorio inmediato de cirugía de colon. *Cir Esp*. 2014 Oct 25. pii: S0009-739X(14)00279-6. doi: 10.1016/j.ciresp.2014.09.004. [Epub ahead of print]

SÁNCHEZ DEL ÁGUILA MJ, SCHENK M, KERN KU, DROST T, STEIGERWALD I. Centro del Dolor. Hospital Costa del Sol. Marbella. Practical considerations for the use of tapentadol prolonged release for the management of severe chronic pain. *Clin Ther*. 2015;37:94-113. doi: 10.1016/j.clinthera.2014.07.005. Epub 2014 Aug 6.

SÁNCHEZ-ZURIAGA D, LÓPEZ-PASCUAL J, GARRIDO-JAÉN D, GARCÍA-MAS MA. Departamento de Anatomía y Embriología Humana. Universitat de València. Valencia. A comparison of lumbopelvic motion patterns and erector spinae behavior between asymptomatic subjects and patients with recurrent low back pain during pain-free periods. *J Manipulative Physiol Ther*. 2014 Dec 11. pii: S0161-4754(14)00243-7. doi: 10.1016/j.jmpt.2014.11.002. [Epub ahead of print]

SASTRE JA, VARELA G, LÓPEZ M, MURIEL C, GONZÁLEZ-SARMIENTO R. Departamento de Anestesiología y Clínica del Dolor. División Cardiorrespiratoria. Hospital Universitario e IBSAL. Salamanca. Influence of Uridine Diphosphate-Glucuronyltransferase 2B7 (UGT2B7) variants on postoperative buprenorphine analgesia. *Pain Pract*. 2015;15:22-30. doi: 10.1111/papr.12152. Epub 2013 Nov 20.

SATURNO PJ, MARTÍNEZ-NICOLÁS I, ROBLES-GARCÍA IS, LÓPEZ-SORIANO F, ÁNGEL-GARCÍA D. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia. Development and pilot test of a new set of good practice indicators for chronic cancer pain management. *Eur J Pain*. 2015;19:28-38. doi: 10.1002/ejp.516. Epub 2014 May 8.

SINTAS C, FERNÁNDEZ-MORALES J, VILA-PUEYO M, NARBERHAUS B, ARENAS C, POZO-ROSICH P, MACAYA A, CORMAND B. Departament de Genètica. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB). Replication study of previous migraine genome-wide association study findings in a Spanish sample of migraine with aura. *Cephalalgia*. 2014 Nov 11. pii: 0333102414557841. [Epub ahead of print]

SLIM M, MOLINA-BAREA R, GARCÍA-LEIVA JM, RODRÍGUEZ-LÓPEZ CM, MORILLAS-ARQUES P,

RICO-VILLADEMOROS F, CALANDRE EP. Instituto de Neurociencias «Federico Olóriz». Universidad de Granada. Granada. The effects of gluten-free diet versus hypocaloric diet among patients with fibromyalgia experiencing gluten sensitivity symptoms: Protocol for a pilot, open-label, randomized clinical trial. *Contemp Clin Trials*. 2014;40C:193-98. doi: 10.1016/j.cct.2014.11.019. [Epub ahead of print]

SOLÍS GARCÍA DEL POZO J, LORENTE ORTUÑO S, NAVARRO E, SOLERA J. Departamento de Medicina Interna. Hospital General Villarrobledo. Villarrobledo. Detection of IgM antibrucella antibody in the absence of IgGs: a challenge for the clinical interpretation of brucella serology. *PLoS Negl Trop Dis*. 2014;8:e3390. doi: 10.1371/journal.pntd.0003390. eCollection 2014 Dec.

SORIANO-MALDONADO A, ORTEGA FB, MUNGUÍA-IZQUIERDO D. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Association of cardiorespiratory fitness with pressure pain sensitivity and clinical pain in women with fibromyalgia. *Rheumatol Int*. 2014 Dec 31. [Epub ahead of print]

SORIANO-MALDONADO A, RUIZ JR, ÁLVAREZ-GALLARDO IC, SEGURA-JIMÉNEZ V, SANTALLA A, MUNGUÍA-IZQUIERDO D. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Validity and reliability of rating perceived exertion in women with fibromyalgia: exertion-pain discrimination. *J Sports Sci*. 2014 Dec 24:1-8. [Epub ahead of print]

TRIÑANES Y, GONZÁLEZ-VILLAR A, GÓMEZ-PERRETTA C, CARRILLO-DE-LA-PEÑA MT. Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Profiles in fibromyalgia: algometry, auditory evoked potentials and clinical characterization of different subtypes. *Rheumatol Int*. 2014;34:1571-80. doi: 10.1007/s00296-014-3007-1. Epub 2014 Apr 11.

TURMO M, ECHEVARRÍA M, RUBIO P, ALMEIDA C. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Unidad de Investigación. Hospital de Valme. Sevilla. Cronificación del dolor tras episiotomía. *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2014 Dec 30. pii: S0034-9356(14)00294-1. doi: 10.1016/j.redar.2014.10.008. [Epub ahead of print]

VEGA J, PEÑA F, GOLANÓ P. Unidad de Cirugía del Pie y Tobillo. Hospital Quirón Barcelona. Barcelona. Minor or occult ankle instability as a cause of anterolateral pain after ankle sprain. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*. 2014 Nov 28. [Epub ahead of print]