

PAIN & SPAIN

LLUÏSA CASANOVAS

Esta sección incluye la relación alfabética de los artículos publicados por investigadores españoles residentes en nuestro país en revistas de difusión internacional. Para ello, se analizó la base de datos Medline (PubMed-NLM) (fecha de publicación de 2015/09/26 a 2016/01/31) en continuidad a la búsqueda anterior (Dolor. 2016;31[1]:37-43). La estrategia de búsqueda fue: (Pain OR Analg*) AND (Spain

OR Spanish); (Pain OR Analg*) AND Spanish (LA) y (Pain OR Analg*) AND (Spain OR Espana).

La dirección de los autores corresponde generalmente a la del primer autor, o la que Medline recoge en primer lugar. Los trabajos marcados con un asterisco se comentan brevemente al final del listado.

ABAD TORRENT A, RODRÍGUEZ BUSTAMANTE V, CARRASCO FONS N, ROCA TUTUSAUS FJ, BLANCO VARGAS D, GONZÁLEZ GARCÍA C. Servicio de Anestesia. Hospital de Viladecans. Viladecans. Barcelona. The use of pupilometry as monitoring of intraoperative analgesia in the consumption of analgesics during the first 12 hours after surgery. Utilización de la monitorización analgésica intraoperatoria mediante pupilometría en el consumo de analgésicos durante las primeras 12 horas del postoperatorio. Rev Esp Anesthesiol Reanim. 2016;63:253-60. doi: 10.1016/j.redar.2015.07.006. Epub 2015 Oct 1.

ADILLÓN C, LOZANO È, SALVAT I. Unitat de Medicina Preventiva i Salut Pública. Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat Rovira i Virgili. Reus. Comparison of pain neurophysiology knowledge among health sciences students: A cross-sectional study. BMC Res Notes. 2015;8:592. doi: 10.1186/s13104-015-1585-y.

AGUILAR CORDERO MJ, BAENA GARCÍA L, SÁNCHEZ LÓPEZ AM, MUR VILLAR N, FERNÁNDEZ CASTILLO R, GARCÍA GARCÍA I. Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada. Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Procedimientos no farmacológicos para disminuir el dolor de los neonatos; revisión sistemática. Nutr Hosp. 2015;32:2496-507. doi: 10.3305/nh.2015.32.6.10070.

ALCÁNTARA MONTERO A, SÁNCHEZ CARNERERO CI. Centro de Salud José María Álvarez. Don Benito. Badajoz. Grupo de Trabajo de Dolor de SEMERGEN.

Actualización en el manejo de la neuralgia del trigémino. Semergen. 2015 Nov 28. pii: S1138-3593(15)00315-9. doi: 10.1016/j.semerg.2015.09.007. [Epub ahead of print]

ALCÁNTARA MONTERO A, SÁNCHEZ CARNERERO CI. Centro de Salud José María Álvarez. Don Benito. Badajoz. Grupo de Trabajo de Dolor de SEMERGEN. Tratar el dolor con analgésicos de venta libre: aspirina, paracetamol e ibuprofeno. Semergen. 2015 Dec 3. pii: S1138-3593(15)00344-5. doi: 10.1016/j.semerg.2015.10.008. [Epub ahead of print]

ALCÁNTARA MONTERO A, SÁNCHEZ CARNERERO CI, IBOR VIDAL PJ, DEL ARCO LUENGO A. Centro de Salud José María Álvarez. Don Benito. Badajoz. Grupo de Trabajo de Dolor de SEMERGEN. Prácticas seguras para el uso de opioides en pacientes con dolor crónico. Semergen. 2016 Jan 29. pii: S1138-3593(15)00434-7. doi: 10.1016/j.semerg.2015.12.007. [Epub ahead of print]

ALÍ A, OLIVIERI JG, DURAN-SINDREU F, ABELLA F, ROIG M, GARCÍA-FONT M. Departament d'Odontologia Restauradora Estètica. Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. Influence of preoperative pain intensity on postoperative pain after root canal treatment: a prospective clinical study. J Dent. 2016;45:39-42. doi: 10.1016/j.jdent.2015.12.002. Epub 2015 Dec 8.

ÁLVARO GONZÁLEZ LC. Servicio de Neurociencias. Hospital Universitario Basurto. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Bilbao. The neurologist facing pain in dementia. El neurólogo frente al dolor en la demencia. Neurología. 2015;30:574-85. doi: 10.1016/j.nrl.2012.02.001. Epub 2012 Mar 19.

ARBELÁEZ-CAMARGO D, SUÑÉ-NEGRE JM, ROIG-CARRERAS M, GARCÍA-MONTOYA E, PÉREZ-LOZANO P, MIÑARRO-CARMONA M, TICÓ-GRAU JR. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona. Barcelona. Preformulation and characterization of a lidocaine hydrochloride and dexamethasone sodium phosphate thermo-reversible and bioadhesive long-acting gel for intraperitoneal administration. *Int J Pharm.* 2016;498:142-52. doi: 10.1016/j.ijpharm.2015.12.012. Epub 2015 Dec 10.

ARIAS-BURÍA JL, TRUYOLS-DOMÍNGUEZ S, VALE-RO-ALCAIDE R, SALOM-MORENO J, ATÍN-ARRATIBEL MA, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia. Universidad Francisco de Vitoria. Pozuelo de Alarcón. Madrid. Ultrasound-guided percutaneous electrolysis and eccentric exercises for subacromial pain syndrome: A randomized clinical trial. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2015;2015:315219. doi: 10.1155/2015/315219. Epub 2015 Nov 15.

ARREBOLA C, GARCÍA-DELGADO P, LABRADOR BARBA E, ORERA PEÑA ML, MARTÍNEZ-MARTÍNEZ F. Grupo de investigación en Atención Farmacéutica. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga. Málaga. Percepción farmacéutica del uso de analgésicos y su práctica en dolor leve-moderado. *Encuesta DOLOR-OFF. Aten Primaria.* 2015 Oct 28. pii: S0212-6567(15)00264-4. doi: 10.1016/j.aprim.2015.05.010. [Epub ahead of print]

ÁVILA-ÁLVAREZ A, CARBAJAL R. Unidad de Neonatología. Servicio de Pediatría. Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Sergas. Universidade de A Coruña. A Coruña. Réplica a: Analgesia no farmacológica en las unidades neonatales españolas. *An Pediatr (Barc).* 2016;84:66. doi: 10.1016/j.anpedi.2015.09.013. Epub 2015 Nov 12.

ÁVILA-ÁLVAREZ A, CARBAJAL R, COURTOIS E, PERTEGA-DÍAZ S, ANAND KJ, MUÑIZ-GARCÍA J; GRUPO ESPAÑOL DEL PROYECTO EUROPAIN. Unidad de Neonatología. Servicio de Pediatría. Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC). Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Sergas. Universidade de A Coruña (UDC). A Coruña. Valoración clínica del dolor en unidades de cuidados intensivos neonatales españolas. *An Pediatr (Barc).* 2015 Nov 6. pii: S1695-4033(15)00381-1. doi: 10.1016/j.anpedi.2015.09.019. [Epub ahead of print]

BAQUER-SAHÚN CA, ABAD-POLO L, JORDÁN-DOMINGO M, LAHOZA-PÉREZ MC, VALDIVIA GRÁNDEZ MA. Dolor testicular como forma de presentación de un síndrome aórtico agudo. *Semergen.* 2015 Nov 19. pii: S1138-3593(15)00313-5. doi: 10.1016/j.semerg.2015.09.005. [Epub ahead of print]

BASELGA GARCÍA-ESCUADERO J, MIGUEL HERNÁNDEZ TRILLOS P. Hospital Ruber International. Madrid. Treatment of osteoarthritis of the knee with a combination of autologous conditioned serum and physiotherapy: a two-year observational study. *PLoS One.* 2015;10:e0145551. doi: 10.1371/journal.pone.0145551. eCollection 2015.

BELLIDO-VALLEJO JC, RODRÍGUEZ-TORRES MC, LÓPEZ-MEDINA IM, PANCORBO-HIDALGO PL. Hospital Universitario de Jaén. Jaén. Psychometric testing of the spanish version of the Pain Level Outcome Scale in hospitalized patients with acute pain. *Int J Nurs Knowl.* 2016;27:10-6. doi: 10.1111/2047-3095.12070. Epub 2015 Jan 22.

BELTRÁN-ALACREU H, LÓPEZ-DE-URALDE-VILLANUEVA I, FERNÁNDEZ-CARNERO J, LA TOUCHE R. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud y Grupo de Ciencias del Movimiento, Bioconducta y Estudio del Dolor. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Universidad Autónoma de Madrid. Aravaca. Madrid. Manual therapy, therapeutic patient education, and therapeutic exercise, an effective multimodal treatment of nonspecific chronic neck pain: a randomized controlled trial. *Am J Phys Med Rehabil.* 2015;94:887-97. doi: 10.1097/PHM.0000000000000293.

BENÍTEZ-ROSARIO MA, CÁCERES-MIRANDA R, AGUIRRE-JAIME A; GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS (GEICP). Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital Universitario NS La Candelaria. Tenerife. Spanish validation of the Care Evaluation Scale for measuring the quality of structure and process of palliative care from the family perspective. *J Pain Symptom Manage.* 2016;51:609-14. e1. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2015.11.002. Epub 2015 Nov 18.

BROSETA AM, ERRANDO C, DE ANDRÉS J, DÍAZ-CAMBRONERO O, ORTEGA-MONZÓ J. Hospital General Universitario. Valencia. Serratus plane block: the regional analgesia technique for thoracoscopy? *Anaesthesia.* 2015;70:1329-30. doi: 10.1111/anae.13263.

CABELLO-SANTAMARÍA F, DEL RÍO-OLVERA FJ, CABELLO-GARCÍA MA. Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Málaga. Sexual pain disorders. *Curr Opin Psychiatry*. 2015;28:412-7. doi: 10.1097/YCO.0000000000000200.

CABEZÓN-GUTIÉRREZ L, GÓMEZ-PAVÓN J, PÉREZ-CAJARAVILLE J, VILORIA-JIMÉNEZ MA, ÁLAMO-GONZÁLEZ C, GIL-GREGORIO P; COMITÉ DE EXPERTOS DEL DOLOR DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA. Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario de Torrejón. Torrejón de Ardoz. Madrid. Actualización del dolor oncológico en el anciano. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2015;50:289-97. doi: 10.1016/j.regg.2015.02.004. Epub 2015 Mar 14.

CALVO-LOBO C, PACHECO-DA-COSTA S, MARTÍNEZ-MARTÍNEZ J, RODRÍGUEZ-SANZ D, CUESTA-ÁLVARO P, LÓPEZ-LÓPEZ D. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad Europea de Madrid. Villaviciosa de Odón. Madrid. Dry needling on the infraspinatus latent and active myofascial trigger points in older adults with nonspecific shoulder pain: a randomized clinical trial. *J Geriatr Phys Ther*. 2016 Jan 15. [Epub ahead of print]

CAMPOY-SÁENZ JA, GRAO-CASTELLOTE C, TORRALBA-COLLADOS F, GINER-PASCUAL M. Unidad de Lesionados Medulares. Servicio de Rehabilitación. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. Mujer con dolor cervical súbito y deterioro neurológico. *Semergen*. 2015 Nov 27. pii: S1138-3593(15)00318-4. doi: 10.1016/j.semerg.2015.09.010. [Epub ahead of print]

CARRASCO JM, LYNCH TJ, GARRALDA E, WOITHA K, ELSNER F, FILBET M, ELLERSHAW JE, CLARK D, CENTENO C. Programa ATLANTES. Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Pamplona. Palliative care medical education in european universities: a descriptive study and numerical scoring system proposal for assessing educational development. *J Pain Symptom Manage*. 2015;50:516-23.e2. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2015.04.019. Epub 2015 May 27.

CASANUEVA B, GARCÍA-FRUCTUOSO F, BELENGUER R, ALEGRE C, MORENO-MUELAS J, HERNÁNDEZ JL, PINA T, GONZÁLEZ-GAY MÁ. División de Reumatología. Clínica de Especialidades Cantabria. IDIVAL. Santander. The Spanish version of the 2010 American College of Rheumatology Preliminary Diagnostic Criteria for fibromyalgia: Reliability and validity assessment. *Clin Exp Rheumatol*. 2016 Jan 9. [Epub ahead of print]

CASTAÑO CAROU A, PITA FERNÁNDEZ S, PÉRTEGA DÍAZ S, DE TORO SANTOS FJ; GRUPO DE ESTUDIO EVALÚA. Centro de Salud de Pontevea. Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. A Coruña. Clinical profile, level of affection and therapeutic management of patients with osteoarthritis in primary care: the Spanish multicenter study EVALÚA. *Reumatol Clin*. 2015;11:353-60. doi: 10.1016/j.reuma.2014.12.005. Epub 2015 Feb 1.

CASTARLENAS E, VEGA RDE L, TOMÉ-PIRES C, SOLÉ E, RACINE M, JENSEN MP, MIRÓ J. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor-ALGOS. Universitat Rovira i Virgili. Catalunya. Student expectations of peer and teacher reactions to students with chronic pain: implications for improving pain-related functioning. *Clin J Pain*. 2015;31:992-7. doi: 10.1097/AJP.0000000000000188.

CASTRO CAGEAO S, FORMIGO COUCEIRO FJ, AYAPE AMIGOT FJ. Ambulatorio Concepción Arenal (UAP 3). Santiago de Compostela. A Coruña. Dolor inguinal y febrícula. *Semergen*. 2015;41:399-400. doi: 10.1016/j.semerg.2014.09.003. Epub 2014 Oct 23.

CHAMORRO C, ROMERA MA. Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda. Majadahonda. Madrid. Dolor y miedo en la UCI. *Med Intensiva*. 2015;39:442-4. doi: 10.1016/j.medin.2015.05.005. Epub 2015 Jun 18.

COLLADO A, TORRES X, MESSINA OD, VIDAL LF, CLARK P, RÍOS C, SOLÉ E, ARIAS A, PERROT S, SALOMÓN PA. Unitat de Fibromialgia. Servei de Reumatologia. Institut Clínic de l'Aparell Locomotor. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. The discriminatory ability of the Fibromyalgia Rapid Screening Tool (FiRST): an international study in Spain and four latin american countries. *Pain Med*. 2015 Dec 26. pii: pnv065. [Epub ahead of print]

CRUZ-DÍAZ D, MARTÍNEZ-AMAT A, DE LA TORRE-CRUZ MJ, CASUSO RA, DE GUEVARA NM, HITA-CONTRERAS F. Departamento de Ciencias de la Salud. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén. Jaén. Effects of a six-week Pilates intervention on balance and fear of falling in women aged over 65 with chronic low-back pain: a randomized controlled trial. *Maturitas*. 2015;82:371-6. doi: 10.1016/j.maturitas.2015.07.022. Epub 2015 Aug 3.

CRUZ-DÍAZ D, MARTÍNEZ-AMAT A, OSUNA-PÉREZ MC, DE LA TORRE-CRUZ MJ, HITA-CONTRERAS F. Departamento de Ciencias de la Salud. Facultad de

Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén. Jaén. Short and long-term effects of a six-week clinical Pilates program in addition to physical therapy on postmenopausal women with chronic low back pain: a randomized controlled trial. *Disabil Rehabil.* 2016;38:1300-8. doi: 10.3109/09638288.2015.1090485. Epub 2015 Oct 16.

DALMAU A, FUSTRAN N, SABATÉ A, BIONDO S. Departament d'Anestesiologia, Reanimació i Clínica del Dolor. Hospital Universitari de Bellvitge. Universitat de Barcelona. Barcelona. Response to 'Postoperative analgesia with continuous wound infusion of local anaesthesia vs saline: a double-blind randomized, controlled trial in colorectal surgery'. *Colorectal Dis.* 2015;17:1028-9. doi: 10.1111/codi.13079.

DE INOCENCIO J, CARRO MÁ, FLORES M, CARPIO C, MESA S, MARÍN M. Unidad de Reumatología Pediátrica. Hospital Universitario 12 de Octubre y Universidad Complutense de Madrid. Madrid. Epidemiology of musculoskeletal pain in a pediatric emergency department. *Rheumatol Int.* 2016;36:83-9. doi: 10.1007/s00296-015-3335-9. Epub 2015 Aug 11.

DE LA CALLE GIL AB, PEÑA VERGARA I, CORMANE BORNACELLY MA, PAJUELO GALLEGO A. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. Intrathecal ziconotide and morphine for pain relief: a case series of eight patients with refractory cancer pain, including five cases of neuropathic pain. *Neurol Ther.* 2015;4:159-68. doi: 10.1007/s40120-015-0035-z. Epub 2015 Nov 12.

DE TOMMASO M, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Tension type headache. *Curr Rheumatol Rev.* 2015 Dec 30. [Epub ahead of print]

DÍAZ-CERRILLO JL, RONDÓN-RAMOS A, PÉREZ-GONZÁLEZ R, CLAVERO-CANO S. Distrito Sanitario Costa del Sol. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía. Málaga. Ensayo no aleatorizado de una intervención educativa basada en principios cognitivo-conductuales para pacientes con lumbalgia crónica inespecífica atendidos en fisioterapia de atención primaria. *Aten Primaria.* 2015 Dec 24. pii: S0212-6567(15)00340-6. doi: 10.1016/j.aprim.2015.10.007. [Epub ahead of print]

ECHEVARIA MORENO M, ORTEGA GARCÍA JL, HERRERA SILVA J, GÁLVEZ MATEO R, TORRES MOREIRA LM, DE LA TORRE LIEBANAS R; EL GRUPO DE COLABORADORES. Servicio de Anestesiología y

Reanimación. Hospital de Valme. Sevilla. Respuesta de los autores: Estudio epidemiológico del dolor en los hospitales públicos andaluces. *Rev Esp Anestesiol Reanim.* 2015;62:479-80. doi: 10.1016/j.re-dar.2015.02.008. Epub 2015 Apr 1.

ESTEBAN M, ADOT JM, ARLANDIS S, PERI L, PRIETO L, SALINAS J, COZAR JM; GRUPO DE TRABAJO PARA LAS RECOMENDACIONES SOBRE EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DEL DOLOR VESICAL. Servicio de Urología. Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo. Recommendations for the diagnosis and management of bladder pain syndrome. Spanish urological association consensus document. *Actas Urol Esp.* 2015;39:465-72. doi: 10.1016/j.acuro.2015.01.006. Epub 2015 May 27.

ESTEVE R, RAMÍREZ-MAESTRE C, PETERS ML, SERRANO-IBÁÑEZ ER, RUÍZ-PÁRRAGA GT, LÓPEZ-MARTÍNEZ AE. Universidad de Málaga. Andalucía Tech. Facultad de Psicología. Málaga. Development and initial validation of the activity patterns scale in patients with chronic pain. *J Pain.* 2016;17:451-61. doi: 10.1016/j.jpain.2015.12.009. Epub 2015 Dec 23.

ESTÉVEZ-LÓPEZ F, PULIDO-MARTOS M, ARMITAGE CJ, WEARDEN A, ÁLVAREZ-GALLARDO IC, ARRAYÁS-GRAJERA MJ, GIRELA-REJÓN MJ, CARBONELL-BAEZA A, APARICIO VA, GEENEN R, DELGADO-FERNÁNDEZ M, SEGURA-JIMÉNEZ V. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Factor structure of the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) in adult women with fibromyalgia from Southern Spain: the al-Ándalus project. *PeerJ.* 2016 Mar 24;4:e1822. doi: 10.7717/peerj.1822. eCollection 2016.

FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, CUADRADO ML. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Physical therapy for headaches. *Cephalalgia.* 2015 Dec 9. pii: 0333102415596445. [Epub ahead of print]

FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, FERNÁNDEZ-MUÑOZ JJ, PALACIOS-CEÑA M, NAVARRO-PARDO E, AMBITE-QUESADA S, SALOM-MORENO J. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Direct and indirect effects of function in associated variables such as depression and severity on pain intensity in women with carpal tunnel syndrome. *Pain Med.* 2015;16:2405-11. doi: 10.1111/pme.12857. Epub 2015 Jul 14.

FERNÁNDEZ-DE-LAS PEÑAS C, ORTEGA-SANTIAGO R, DE LA LLAVE-RINCÓN AI, MARTÍNEZ-PÉREZ A, FAHANDEZH-SADDI DÍAZ H, MARTÍNEZ-MARTÍN J, PAREJA JA, CUADRADO-PÉREZ ML. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Manual physical therapy versus surgery for carpal tunnel syndrome: a randomized parallel-group trial. *J Pain*. 2015;16:1087-94. doi: 10.1016/j.jpain.2015.07.012. Epub 2015 Aug 15.

FERNÁNDEZ-FEITO A, LANA A, CABELLO-GUTIÉRREZ L, FRANCO-CORREIA S, BALDONEDO-CERNUDA R, MOSTEIRO-DÍAZ P. Departamento de Medicina. Área de Enfermería. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Oviedo. Oviedo. Face-to-face information and emotional support from trained nurses reduce pain during screening mammography: results from a randomized controlled trial. *Pain Manag Nurs*. 2015;16:862-70. doi: 10.1016/j.pmn.2015.07.008. Epub 2015 Sep 9.

FERNÁNDEZ-LAO C, GALIANO-CASTILLO N, CANTARERO-VILLANUEVA I, MARTÍN-MARTÍN L, PRADOS-OLLETA N, ARROYO-MORALES M. Departamento de Fisioterapia. Instituto Biosanitario Granada (IBS.Granada) e Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (IMUDS). Universidad de Granada. Analysis of pressure pain hypersensitivity, ultrasound image, and quality of life in patients with chronic plantar pain: a preliminary study. *Pain Med*. 2016 Jan 6. pii: pnv022. [Epub ahead of print]

FRADE-MERA MJ, REGUEIRO-DÍAZ N, DÍAZ-CASTELLANO L, TORRES-VALVERDE L, ALONSO-PÉREZ L, LANDÍVAR-REDONDO MM, MUÑOZ-PASÍN R, TERCEROS-ALMANZA LJ, TEMPRANO-VÁZQUEZ S, SÁNCHEZ-IZQUIERDO-RIERA JÁ. UCI Polivalente. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. Un primer paso hacia una analgesia más segura: evaluación sistemática de objetivos y grado de analgesia y sedación en el paciente crítico con ventilación mecánica. *Enferm Intensiva*. 2016 Jan 20. pii: S1130-2399(15)00112-1. doi: 10.1016/j.enfi.2015.10.002. [Epub ahead of print]

GARCÍA-MORENO H, ALEDO-SERRANO Á, GIMENO-HERNÁNDEZ J, CUADRADO ML. Departamento de Neurología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. External nasal neuralgia: a neuropathic pain within the territory of the external nasal nerve. *Headache*. 2015;55:1259-62. doi: 10.1111/head.12625. Epub 2015 Aug 3.

GARCÍA-NAVIA JT, TORNERO LÓPEZ J, EGEA-GUERRERO JJ, VILCHES ARENAS A, VÁZQUEZ GUTIÉRREZ T. Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme. Universidad de Sevilla. Sevilla. Effect of a single dose of lidocaine and ketamine on intraoperative opioids requirements in patients undergoing elective gynecological laparotomies under general anesthesia. A randomized, placebo controlled pilot study. *Farm Hosp*. 2016;40:44-51.

GONZÁLEZ MURILLO M, TURCU V, DE NICOLÁS NAVAS MB, YEGUAS BERMEJO A. Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Universitario de Getafe. Getafe. Madrid. Dolor atraumático de cadera en adulto joven. *Semergen*. 2016;42:54-7. doi: 10.1016/j.semereg.2014.07.012. Epub 2014 Sep 16.

GUTIÉRREZ-CORTIZO EN, GONZÁLEZ-REINA J, ROMERO-JIMÉNEZ M. Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna. Hospital Infanta Elena. Complejo Hospitalario. Huelva. Acute abdominal pain with atypical presentation. *Rev Clin Esp*. 2015;215:473. doi: 10.1016/j.rce.2015.02.017. Epub 2015 Apr 2.

HERNÁNDEZ C, DÍAZ-HEREDIA J, BERRAQUERO ML, CRESPO P, LOZA E, RUIZ IBÁN MÁ. Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. Pre-operative predictive factors of post-operative pain in patients with hip or knee arthroplasty: a systematic review. *Reumatol Clin*. 2015;11:361-80. doi: 10.1016/j.reuma.2014.12.008. Epub 2015 Apr 1.

KOVACS FM, BARRIGA A, ROYUELA A, SECO J, ZAMORA J. Departamento de Investigación. Spanish Back Pain Research Network. Fundación Kovacs. Palma de Mallorca. Spanish adaptation of the Quality of Life Index-Spinal Cord Injury version. *Spinal Cord*. 2015 Nov 17. doi: 10.1038/sc.2015.200. [Epub ahead of print]

LA PORTA C, BURA SA, LLORENTE-ONAINDIA J, PASTOR A, NAVARRETE F, GARCÍA-GUTIÉRREZ MS, DE LA TORRE R, MANZANARES J, MONFORT J, MALDONADO R. Laboratori de Neurofarmacologia. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Universitat Pompeu Fabra. (CEXS-UPF). Barcelona. Role of the endocannabinoid system in the emotional manifestations of osteoarthritis pain. *Pain*. 2015;156:2001-12. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000260.

LATORRE-MARCO I, SOLÍS-MUÑOZ M, ACEVEDO-NUEVO M, HERNÁNDEZ-SÁNCHEZ ML, LÓPEZ-LÓPEZ C, SÁNCHEZ-SÁNCHEZ MDEL M, WOJTYSIK-WOJCICKA M, DE LAS POZAS-ABRIL J. Unidad

de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (HUPHM). Madrid. Validation of the behavioural indicators of pain scale ESCID for pain assessment in non-communicative and mechanically ventilated critically ill patients: a research protocol. *J Adv Nurs*. 2016;72:205-16. doi: 10.1111/jan.12808. Epub 2015 Sep 11.

LLUCH E, NIJS J, DE KOONING M, VAN DYCK D, VANDERSTRAETEN R, STRUYF F, ROUSSEL NA. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Valencia. Valencia. Prevalence, incidence, localization, and pathophysiology of myofascial trigger points in patients with spinal pain: a systematic literature review. *J Manipulative Physiol Ther*. 2015;38:587-600. doi: 10.1016/j.jmpt.2015.08.004. Epub 2015 Sep 19.

LOPE-LÓPEZ J, JAN-PALLÍ E, GONZÁLEZ-NAVARRO B, JANÉ-SALAS E, ESTRUGO-DEVEESA A, MILANI M. Departament d'Odontostomatologia. Universitat de Barcelona i Grup Salut Oral i Sistema Masticatori (Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge) IDIBELL. Universitat de Barcelona. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona. Efficacy of chlorhexidine, dexpanthenol, allantoin and chitosan gel in comparison with bicarbonate oral rinse in controlling post-interventional inflammation, pain and cicatrization in subjects undergoing dental surgery. *Curr Med Res Opin*. 2015;31:2179-83. doi: 10.1185/03007995.2015.1108909. Epub 2015 Nov 4.

LÓPEZ-MAESTRO M, MOSQUEDA-PEÑA R, ROSA PALLÁS-ALONSO C. Servicio de Neonatología. Hospital 12 de Octubre. Madrid. Analgesia no farmacológica en las unidades neonatales españolas. *An Pediatr (Barc)*. 2016;84:65. doi: 10.1016/j.anpedi.2015.09.008. Epub 2015 Oct 28.

LÓPEZ-MILLÁN JM. Anestesiología-Reanimación y Tratamiento del Dolor. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. Comentarios al artículo: «Estudio epidemiológico del dolor en hospitales públicos andaluces». *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2015;62:478-9. doi: 10.1016/j.redar.2015.01.018. Epub 2015 Apr 17.

MATILLA-MONT MI, FABREGAT-FERNÁNDEZ MT. Centro de Atención Primaria Pujol i Capsada. El Prat de Llobregat. Barcelona. Dificultades para abordar el dolor mamario en madres lactantes desde atención primaria. *Enferm Clin*. 2015 Oct 31. pii: S1130-8621(15)00117-5. doi: 10.1016/j.enfcli.2015.09.001. [Epub ahead of print]

MEMBRILLA-MESA MD, CUESTA-VARGAS AI, POZUELO-CALVO R, TEJERO-FERNÁNDEZ V, MARTÍN-

MARTÍN L, ARROYO-MORALES M. Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. Sección de Rehabilitación y Traumatología. Hospital Virgen de las Nieves. Granada. Shoulder pain and disability index: cross cultural validation and evaluation of psychometric properties of the Spanish version. *Health Qual Life Outcomes*. 2015;13:200. doi: 10.1186/s12955-015-0397-z.

MENDOZA A, SANTOYO FL, AGULLÓ A, FENÁNDEZ-CAÑAMAQUE JL, VIVÓ C. H. Arrixaca. El Palmar. Murcia. The management of pain associated with wound care in severe burn patients in Spain. *Int J Burns Trauma*. 2016;6:1-10. eCollection 2016.

MIRÓ J, CASTARLENAS E, DE LA VEGA R, SOLÉ E, TOMÉ-PIRES C, JENSEN MP, ENGEL JM, RACINE M. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor – ALGOS. Universitat Rovira i Virgili. Catalunya. Validity of three rating scales for measuring pain intensity in youths with physical disabilities. *Eur J Pain*. 2016;20:130-7. doi: 10.1002/ejp.704. Epub 2015 Mar 31.

MONTESÓ-CURTO P, GARCÍA-MARTÍNEZ M, GÓMEZ-MARTÍNEZ C, FERRÉ-ALMO S, PANISELLO-CHAVARRIA ML, GENÍS SR, MATEU GIL ML, CUBÍ GUILLÉN MT, COLÁS LS, USACH TS, HERRERO AS, FERRÉ-GRAU C. Facultat d'Infermeria. Universitat Rovira i Virgili. Tortosa. Tarragona. Effectiveness of three types of interventions in patients with fibromyalgia in a region of southern Catalonia. *Pain Manag Nurs*. 2015;16:642-52. doi: 10.1016/j.pmn.2015.01.006. Epub 2015 Jun 21.

MUÑO A I, URIZAR I, CASIS L, IRAZUSTA J, SUBIRÁN N. Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad del País Vasco. (UPV/EHU). Leioa. Bizkaia. The epigenetic regulation of the opioid system: new individualized prompt prevention and treatment strategies. *J Cell Biochem*. 2015;116:2419-26. doi: 10.1002/jcb.25222.

OCAMPO CC, GARCÍA-CÁRDENAS V, MARTÍNEZ-MARTÍNEZ F, BENRIMOJ SI, AMARILES P, GASTELURRUTIA MA. Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. Granada. Implementation of medication review with follow-up in a Spanish community pharmacy and its achieved outcomes. *Int J Clin Pharm*. 2015;37:931-40. doi: 10.1007/s11096-015-0145-9. Epub 2015 Jun 4.

OJEDA B, FAILDE I, DUEÑAS M, SALAZAR A, EC-CLESTON C. Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Observatorio del Dolor (Cátedra Externa del Dolor). Universidad de Cádiz. Cádiz. Methods and

instruments to evaluate cognitive function in chronic pain patients: a systematic review. *Pain Med.* 2015 Dec 29. pii: pnv077. [Epub ahead of print]

OTEO-ÁLVARO Á, MARÍN MT, MATAS JA, VAQUERO J. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. Validación al castellano de la escala Boston Carpal Tunnel Questionnaire. *Med Clin (Barc).* 2016;146:247-53. doi: 10.1016/j.medcli.2015.10.013. Epub 2015 Dec 10.

PECOS-MARTÍN D, DE MELO AROEIRA AE, VERÁS SILVA RL, MARTÍNEZ DE TEJADA POZO G, RODRÍGUEZ SOLANO LM, PLAZA-MANZANO G, GALLEGO-IZQUIERDO T, FALLA D. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid. Immediate effects of thoracic spinal mobilisation on erector spinae muscle activity and pain in patients with thoracic spine pain: a preliminary randomised controlled trial. *Physiotherapy.* 2015 Dec 12. pii: S0031-9406(15)03859-6. doi: 10.1016/j.physio.2015.10.016. [Epub ahead of print]

PÉREZ MF, DUANY O, DE LA TORRE PA. Hospital Universitario del Tajo. Aranjuez. Madrid. Redefining PECS blocks for postmastectomy analgesia. *Reg Anesth Pain Med.* 2015;40:729-30. doi: 10.1097/AAP.0000000000000243.

PÉREZ-DE-HEREDIA-TORRES M, HUERTAS HOYAS E, SÁNCHEZ-CAMARERO C, PÉREZ-CORRALES J, FERNÁNDEZ DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física. Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. The occupational profile of women with fibromyalgia syndrome. *Occup Ther Int.* 2015 Dec 17. doi: 10.1002/oti.1418. [Epub ahead of print]

PÉREZ-FERNÁNDEZ M, LERMA-LARA S, FERRER-PEÑA R, GIL-MARTÍNEZ A, LÓPEZ-DE-URALDEVILLANUEVA I, PARIS-ALEMANY A, BELTRÁN-ALACREU H, LA TOUCHE R. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma de Madrid. Aravaca. Madrid. Fear and difficulty perceived when visualizing therapeutic exercise in patients with chronic low back pain: a cross-sectional study. *J Exerc Rehabil.* 2015;11:345-55. doi: 10.12965/jer.150232. eCollection 2015 Dec.

PORTA-SALES J, NABAL-VICUNA M, VALLANO A, ESPINOSA J, PLANAS-DOMINGO J, VERGER-FRANSOY E, JULIÀ-TORRAS J, SERNA J, PASCUAL-LÓPEZ

A, RODRÍGUEZ D, GRIMAU I, MORLANS G, SALAROVIRA C, CALSINA-BERNA A, BORRAS-ANDRÉS JM, GÓMEZ-BATISTE X. Servei de Cures Pal·liatives. Institut Català d'Oncologia. Barcelona. Have we improved pain control in cancer patients? A multicenter study of ambulatory and hospitalized cancer patients. *J Palliat Med.* 2015;18:923-32. doi: 10.1089/jpm.2015.29002.jps. Epub 2015 Jul 28.

PORTA-SALES J, PÉREZ C, ESCOBAR Y, MARTÍNEZ V. Servei de Cures Pal·liatives. Institut Català d'Oncologia (ICO). Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Diagnosis and management of breakthrough cancer pain: have all the questions been resolved? A Delphi-based consensus assessment (DOIRON). *Clin Transl Oncol.* 2015 Dec 22. [Epub ahead of print]

REYES DEL PASO GA. Departamento de Psicología. Universidad de Jaén. Jaén. Response to comments on "Vagally mediated analgesia: Breath-holding during exhalation as a simple manipulation to reduce pain perception". *Pain Med.* 2015;16:2418. doi: 10.1111/pme.12875. Epub 2015 Aug 3.

RICO-VILLADEMOROS F, SLIM M, CALANDRE EP. Universidad de Granada. Instituto de Neurociencias. Granada. Amitriptyline for the treatment of fibromyalgia: a comprehensive review. *Expert Rev Neurother.* 2015;15:1123-50. doi: 10.1586/14737175.2015.1091726. Epub 2015 Sep 22.

ROBLEDA G, ROCHE-CAMPO F, SENDRA MÀ, NAVARRO M, CASTILLO A, RODRÍGUEZ-ARIAS A, JUANES-BORREGO E, GICH I, URRUTIA G, NICOLÁS-ARFELIS JM, PUNTILLO K, MANCEBO J, BAÑOS JE. Departament d'Investigació d'Infermeria. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. Fentanyl as pre-emptive treatment of pain associated with turning mechanically ventilated patients: a randomized controlled feasibility study. *Intensive Care Med.* 2016;42:183-91. doi: 10.1007/s00134-015-4112-7. Epub 2015 Nov 10.

RODRÍGUEZ MJ, FERNÁNDEZ-BAENA M, BARROSO A, YÁÑEZ JA. Unidad de Tratamiento del Dolor. Hospital Regional Universitario «Carlos Haya» de Málaga. Invasive management for pediatric complex regional pain syndrome: literature review of evidence. *Pain Physician.* 2015;18:621-30.

RODRÍGUEZ-ARIAS M, AGUILAR MA, MIÑARRO J. Universidad de Valencia. Unidad de Investigación Psicobiología de las Drogodependencias. Departamento de Psicobiología. Valencia. Therapies in early development for the treatment of opiate addiction.

Expert Opin Investig Drugs. 2015;24:1459-72. doi: 10.1517/13543784.2015.1086746. Epub 2015 Sep 28.

RODRÍGUEZ-LÓPEZ MJ, FERNÁNDEZ-BAENA M, BARROSO A, YÁÑEZ-SANTOS JA. Unidad de Tratamiento del Dolor. Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga. Complex regional pain syndrome in children: a multidisciplinary approach and invasive techniques for the management of nonresponders. *Pain Pract.* 2015;15:E81-9. doi: 10.1111/papr.12317. Epub 2015 Jun 11.

RODRÍGUEZ-FUENTES I, DE TORO FJ, RODRÍGUEZ-FUENTES G, DE OLIVEIRA IM, MEIJIDE-FAÍLDE R, FUENTES-BOQUETE IM. Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud. Universidad de Vigo. Myofascial release therapy in the treatment of occupational mechanical neck pain: a randomized parallel group study. *Am J Phys Med Rehabil.* 2016 Jan 7. [Epub ahead of print]

ROMERO-GRIMALDI C, BERROCOSO E, ALBA-DELGADO C, MADRIGAL JL, PEREZ-NIEVAS BG, LEZA JC, MICO JA. Departamento de Neurociencia. Universidad de Cádiz. Cádiz. Stress increases the negative effects of chronic pain on hippocampal neurogenesis. *Anesth Analg.* 2015;121:1078-88. doi: 10.1213/ANE.0000000000000838.

ROSA M, MARCELO F, CALLE LP, ROUGEOT C, JIMÉNEZ-BARBERO J, ARSEQUELL G, VALENCIA G. Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC). Barcelona. Influence of polar side chains modifications on the dual enkephalinase inhibitory activity and conformation of human opiorphin, a pain perception related peptide. *Bioorg Med Chem Lett.* 2015;25:5190-3. doi: 10.1016/j.bmcl.2015.09.071. Epub 2015 Oct 14.

RUDILLA D, GALIANA L, OLIVER A, BARRETO P. Hospital General Universitario. Universidad de Valencia. Valencia. Demoralization scale in spanish-speaking palliative care patients. *J Pain Symptom Manage.* 2016;51:769-75.e1. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2015.11.019. Epub 2015 Dec 22.

RUEDA GARRIDO JC, VAS J, LÓPEZ DR. SABIC. La Aljorra. Cartagena. Murcia. Acupuncture treatment of shoulder impingement syndrome: a randomized controlled trial. *Complement Ther Med.* 2016;25:92-7. doi: 10.1016/j.ctim.2016.01.003. Epub 2016 Jan 21.

RUIZ-MONTERO PJ, VAN WILGEN CP, SEGURA-JIMÉNEZ V, CARBONELL-BAEZA A, DELGADO-FERNÁNDEZ M. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Illness perception and

fibromyalgia impact on female patients from Spain and the Netherlands: do cultural differences exist? *Rheumatol Int.* 2015;35:1985-93. doi: 10.1007/s00296-015-3281-6. Epub 2015 May 13.

RULLÁN M, CARVAJAL A, NÚÑEZ-CÓRDOBA JM, MARTÍNEZ M, CARRASCO JM, GARCÍA I, ARANTZAMENDI M, BELAR A, CENTENO C. Departamento de Gastroenterología. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. Spanish version of the Patient Dignity Inventory: translation and validation in patients with advanced cancer. *J Pain Symptom Manage.* 2015;50:874-81.e1. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2015.07.016. Epub 2015 Sep 3.

SÁNCHEZ-HERÁN Á, AGUDO-CARMONA D, FERRER-PEÑA R, LÓPEZ-DE-URALDE-VILLANUEVA I, GIL-MARTÍNEZ A, PARIS-ALEMANY A, LA TOUCHE R. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. Postural stability in osteoarthritis of the knee and hip: analysis of association with pain catastrophizing and fear-avoidance beliefs. *PM R.* 2015 Nov 11. pii: S1934-1482(15)01106-5. doi: 10.1016/j.pmrj.2015.11.002. [Epub ahead of print]

SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ E, DE LA VEGA R, CASTARLENAS E, ROSET R, MIRÓ J. Departament de Psicologia i Institut d'investigació Sanitària Pere Virgili. Unitat per a l'Estudi i Tractament el Dolor – ALGOS. Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC). Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. An APP for the assessment of pain intensity: validity properties and agreement of pain reports when used with young people. *Pain Med.* 2015;16:1982-92. doi: 10.1111/pme.12859. Epub 2015 Jul 14.

SASTRE JA, LÓPEZ T, GARZÓN JC. Departamento de Anestesiología. Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. Young adult with abdominal pain. Gastric dilatation caused by anorexia nervosa. *Ann Emerg Med.* 2015;66:e1-2. doi: 10.1016/j.annemergmed.2015.05.006.

SEGURA-JIMÉNEZ V, BORGES-COSIC M, SORIANO-MALDONADO A, ESTÉVEZ-LÓPEZ F, ÁLVAREZ-GALLARDO IC, HERRADOR-COLMENERO M, DELGADO-FERNÁNDEZ M, RUIZ JR. Departamento de Educación Física. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Cádiz. Cádiz. Association of sedentary time and physical activity with pain, fatigue, and impact of fibromyalgia: the al-Ándalus study. *Scand J Med Sci Sports.* 2015 Dec 8. doi: 10.1111/sms.12630. [Epub ahead of print]

SEGURA-JIMÉNEZ V, CASTRO-PIÑERO J, SORIANO-MALDONADO A, ÁLVAREZ-GALLARDO IC, ESTÉVEZ-LÓPEZ F, DELGADO-FERNÁNDEZ M, CARBONELL-BAEZA A; AL-ÁNDALUS PROJECT. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. The association of total and central body fat with pain, fatigue and the impact of fibromyalgia in women; role of physical fitness. *Eur J Pain*. 2016;20:811-21. doi: 10.1002/ejp.807. Epub 2015 Oct 22.

SEGURA-ORTÍ E, PRADES-VERGARA S, MANZANEDA-PIÑA L, VALERO-MARTÍNEZ R, POLO-TRAVERSO JA. Departamento de Fisioterapia. Universidad CEU-Cardenal Herrera. Moncada. Valencia. Trigger point dry needling versus strain-counterstrain technique for upper trapezius myofascial trigger points: a randomised controlled trial. *Acupunct Med*. 2016 Jan 8. pii: acupmed-2015-010868. doi: 10.1136/acupmed-2015-010868. [Epub ahead of print]

SEPÚLVEDA-SÁNCHEZ JM, CANCA-SÁNCHEZ JC, RIVAS-RUIZ F, MARTÍN-GARCÍA M, PÉREZ-GONZÁLEZ MJ, TIMONET-ANDREU EM. Departamento de Enfermería. Agencia Sanitaria Costa del Sol. Marbella. Málaga. Gestión enfermera del dolor en pacientes hospitalizados con patologías médicas no oncológicas. *Enferm Clin*. 2016;26:137-41. doi: 10.1016/j.enfcli.2015.09.002. Epub 2015 Nov 15.

SERRA J, DUAN WR, LOCKE C, SOLÀ R, LIU W, NOTHAFT W. *Tecnologia i Neurociència*. Parc Científic de Barcelona. Barcelona. Effects of a T-type calcium channel blocker, ABT-639, on spontaneous activity in C-nociceptors in patients with painful diabetic neuropathy: a randomized controlled trial. *Pain*. 2015;156:2175-83. doi: 10.1097/j.pain.000000000000249.

SLAPSINSKAITE A, RAZON S, BALAGUÉ SERRE N, HRISTOVSKI R, TENENBAUM G. Departament de Salut i Ciències Aplicades. INEFC. Universitat de Barcelona. Barcelona. Local pain dynamics during constant exhaustive exercise. *PLoS One*. 2015;10:e0137895. doi: 10.1371/journal.pone.0137895. eCollection 2015.

SOLÀ R, VALLS RM, MARTORELL I, GIRALT M, PEDRET A, TALTAVULL N, ROMEU M, RODRÍGUEZ À, MORIÑA D, LOPEZ DE FRUTOS V, MONTERO M, CASAJUANA MC, PÉREZ L, FABA J, BERNAL G, ASTILLEROS A, GONZÁLEZ R, PUIGGRÓS F, AROLA L, CHETRIT C, MARTÍNEZ-PUIG D. Hospital Universitari Sant Joan. Reus. A low-fat yoghurt supplemented with a rooster comb extract on muscle joint function

in adults with mild knee pain: a randomized, double blind, parallel, placebo-controlled, clinical trial of efficacy. *Food Funct*. 2015;6:3531-9. doi: 10.1039/c5fo00321k. Epub 2015 Aug 24.

SORIANO-MALDONADO A, ESTÉVEZ-LÓPEZ F, SEGURA-JIMÉNEZ V, APARICIO VA, ÁLVAREZ-GALLARDO IC, HERRADOR-COLMENERO M, RUIZ JR, HENRIKSEN M, AMRIS K, DELGADO-FERNÁNDEZ M; AL-ÁNDALUS PROJECT. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Association of physical fitness with depression in women with fibromyalgia. *Pain Med*. 2015 Dec 16. pii: pnv036. [Epub ahead of print]

SORIANO-MALDONADO A, KLOKKER L, BARTHOLDY C, BANDAK E, ELLEGAARD K, BLIDDAL H, HENRIKSEN M. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Intra-articular corticosteroids in addition to exercise for reducing pain sensitivity in knee osteoarthritis: Exploratory outcome from a randomized controlled trial. *PLoS One*. 2016;11:e0149168. doi: 10.1371/journal.pone.0149168. eCollection 2016.

SORIANO-MALDONADO A, RUIZ JR, APARICIO VA, ESTÉVEZ-LÓPEZ F, SEGURA-JIMÉNEZ V, ÁLVAREZ-GALLARDO IC, CARBONELL-BAEZA A, DELGADO-FERNÁNDEZ M, ORTEGA FB. Universidad de Granada. Granada. Association of physical fitness with pain in women with fibromyalgia: the al-Ándalus project. *Arthritis Care Res (Hoboken)*. 2015;67:1561-70. doi: 10.1002/acr.22610.

TURMO M, ECHEVARRÍA M, RUBIO P, ALMEIDA C. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Unidad de Investigación. Hospital de Valme. Sevilla. Development of chronic pain after episiotomy. *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2015;62:436-42. doi: 10.1016/j.redar.2014.10.008. Epub 2014 Dec 30.

VALENZUELA S, PONS-FUSTER A, LÓPEZ-JORNET P. Departamento de Medicina Oral. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Murcia. Murcia. Effect of a 2% topical chamomile application for treating burning mouth syndrome: a controlled clinical trial. *J Oral Pathol Med*. 2015 Dec 23. doi: 10.1111/jop.12412. [Epub ahead of print]

VALENZUELA-PASCUAL F, MOLINA F, CORBI F, BLANCO-BLANCO J, GIL RM, SOLER-GONZÁLEZ J. Universidad de Lleida. Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Lleida. The influence of a biopsychosocial

educational internet-based intervention on pain, dysfunction, quality of life, and pain cognition in chronic low back pain patients in primary care: a mixed methods approach. *BMC Med Inform Decis Mak.* 2015;15:97. doi: 10.1186/s12911-015-0220-0.

VALLÉS-TORRES J, GARCÍA-MARTÍN E, FERNÁNDEZ-TIRADO FJ, GIL-ARRIBAS LM, PABLO LE, PEÑA-CALVO P. Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. Contact topical anesthesia versus general anaesthesia in strabismus surgery. *Arch Soc Esp Oftalmol.* 2016;91:108-13. doi: 10.1016/j.oftal.2015.11.012. Epub 2015 Dec 30.

VARELA N, GOLVANO M, MONEDERO P. Departamento de Anestesiología y Reanimación. Hospital San Pedro. Logroño. La Rioja. Transversus abdominal plane block as a sole anesthetic technique for abdominal wall hematoma drainage. *Rev Esp Anestesiol Reanim.* 2016 Jan 13. pii: S0034-9356(15)00285-6. doi: 10.1016/j.redar.2015.12.001. [Epub ahead of print]

VELA VÁSQUEZ RS, PELÁEZ ROMERO R. Departamento de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca. Islas Baleares. Aspirin and spinal haematoma after neuraxial anaesthesia: myth or reality? *Br J Anaesth.* 2015;115:688-98. doi: 10.1093/bja/aev348.

VICENTE-HERRERO MT, LÓPEZ-GONZÁLEZ ÁA, RAMÍREZ IÑIGUEZ DE LA TORRE MV, CAPDEVILA GARCÍA LM, TERRADILLOS GARCÍA MJ, AGUILAR JIMÉNEZ E. Medicina del Trabajo. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Grupo Correos. Valencia. Dolor y trabajo. Influencia de variables sociodemográficas en la respuesta terapéutica y la productividad laboral. *Semergen.* 2015 Oct 12. pii: S1138-3593(15)00278-6. doi: 10.1016/j.semerg.2015.07.006. [Epub ahead of print]

VIVÓ C, GALEIRAS R, DEL CAZ MD. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. Initial evaluation and management of the critical burn patient. *Med Intensiva.* 2016;40:49-59. doi: 10.1016/j.medint.2015.11.010. Epub 2015 Dec 24.