

## **PAIN & SPAIN**

*LLUISA CASANOVAS*

**Esta sección incluye la relación alfabética de los artículos publicados por investigadores españoles residentes en nuestro país en revistas de difusión internacional. Para ello, se analizó la base de datos Medline (PubMed-NLM) (fecha de publicación de 2016/02/01 a 2016/05/31) en continuidad a la búsqueda anterior (Dolor. 2016;31[2]:82-91).**

**La estrategia de búsqueda fue: (Pain OR Analg\*) AND (Spain OR Spanish); (Pain OR Analg\*) AND Spanish (LA) y (Pain OR Analg\*) AND (Spain OR Espana).**

**La dirección de los autores corresponde generalmente a la del primer autor, o la que Medline recoge en primer lugar.**

ALBORNOZ-CABELLO M, MAYA-MARTÍN J, DOMÍNGUEZ-MALDONADO G, ESPEJO-ANTÚNEZ L, HEREDIA-RIZO AM. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Sevilla. Sevilla. Effect of interferential current therapy on pain perception and disability level in subjects with chronic low back pain: A randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2016 Mar 14. pii: 0269215516639653. [Epub ahead of print]

ALCÁNTARA MONTERO A, SÁNCHEZ CARNERERO CI. Centro de Salud José María Álvarez. Don Benito. Badajoz. Grupo de Trabajo de Dolor de SEMERGEN. Actualización en el manejo de la neuralgia del trigémino. Semergen. 2016;42:244-53. doi: 10.1016/j.semerg.2015.09.007. Epub 2015 Nov 28.

ALCÁNTARA-MONTERO A, SÁNCHEZ-CARNERERO CI. Hospital Comarcal Don Benito-Villanueva. Don Benito. Badajoz. Lacosamida y dolor neuropático, una revisión. Rev Neurol. 2016;62:223-9.

ALCÁNTARA MONTERO A, SÁNCHEZ CARNERERO CI. Unidad del Dolor. Centro de Salud José María Álvarez. Don Benito. Badajoz. Grupo de Trabajo de Dolor de SEMERGEN. ¿Existe evidencia científica para el empleo de la capsaicina tópica en el dolor de la osteoartritis? Semergen. 2016 Feb 25. pii: S1138-3593(16)00006-X. doi: 10.1016/j.semerg.2016.01.003. [Epub ahead of print]

ÁLVAREZ-GALLARDO IC, SORIANO-MALDONADO A, SEGURA-JIMÉNEZ V, CARBONELL-BAEZA A, ESTÉVEZ-LÓPEZ F, MCVEIGH JG, DELGADO-FERNÁNDEZ M, ORTEGA FB. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. International Fitness Scale (IFIS): Construct validity and reliability in

women with fibromyalgia: The al-Ándalus project. Arch Phys Med Rehabil. 2016;97:395-404. doi: 10.1016/j.apmr.2015.08.416. Epub 2015 Aug 28.

ANGUITA-PALACIOS MC, TALAYERO-SAN-MIGUEL M, HERRERO-CERECEDA S, MARTÍN-CADENAS M, PARDO-CUEVAS P, GIL-MARTÍNEZ A. Unidad de Recuperación post Anestésica (URPA) de Cantoblanco. Hospital Universitario La Paz. Madrid. Comportamientos de miedo y ansiedad prequirúrgicos e intensidad de dolor percibida tras una artroscopia de rodilla. Enferm Clin. 2016 Mar 18. pii: S1130-8621(16)30010-9. doi: 10.1016/j.enfcli.2016.02.002. [Epub ahead of print]

ARAGONÈS E, LÓPEZ-CORTACANS G, CABALLERO A, PIÑOL JL, SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ E, RAMBLA C, TOMÉ-PIRES C, MIRÓ J. Atenció Primària Camp de Tarragona. Institut Català de la Salut. Tarragona. Evaluation of a multicomponent programme for the management of musculoskeletal pain and depression in primary care: A cluster-randomised clinical trial (the DROP study). BMC Psychiatry. 2016;16:69. doi: 10.1186/s12888-016-0772-2.

AZKONA G, SAAVEDRA A, AIRA Z, ALUJA D, XIFRÓ X, BAGULEY T, ALBERCH J, ELLMAN JA, LOMBROSO PJ, AZKUE JJ, PÉREZ-NAVARRO E. Departament de Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona. Barcelona. Catalunya. Striatal-enriched protein tyrosine phosphatase modulates nociception: evidence from genetic deletion and pharmacological inhibition. Pain. 2016;157:377-86. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000329.

BALLÚS-CREUS C, PEÑARROYA A, LEFF J. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. How a pain management program for patients and spouses can benefit their lives?

Int J Soc Psychiatry. 2016 Apr 4. pii: 0020764016639340. [Epub ahead of print]

BLANCO-HUNGRÍA A, BLANCO-AGUILERA A, BLANCO-AGUILERA E, SERRANO-DEL-ROSAL R, BIEDMA-VELÁZQUEZ L, RODRÍGUEZ-TORRONTERAS A, SEGURA-SAINT-GERONS R. Centro de Salud Aeropuerto. Córdoba. Prevalence of the different Axis I clinical subtypes in a sample of patients with orofacial pain and temporomandibular disorders in the Andalusian Healthcare Service. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*. 2016;21:e169-77.

BLÁZQUEZ E, NARVÁEZ D, FERNÁNDEZ-LÓPEZ A, GARCÍA-APARICIO L. Departamento de Anestesiología, Cuidados Críticos y Terapéutica del Dolor. Hospital Universitario Virgen Macarena. Universidad de Sevilla. Anesthetic management for thoracic surgery in Rubinstein-Taybi syndrome. *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2016;63:361-4. doi: 10.1016/j.redar.2016.02.004. Epub 2016 Apr 6.

BOADAS-VAELLO P, CASTANY S, HOMS J, ÁLVAREZ-PÉREZ B, DEULOFEU M, VERDÚ E. Grup de Recerca d'Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència (NEOMA). Departament de Ciències Mèdiques. Universitat de Girona. Girona. Neuroplasticity of ascending and descending pathways after somatosensory system injury: reviewing knowledge to identify neuropathic pain therapeutic targets. *Spinal Cord*. 2016;54:330-40. doi: 10.1038/sc.2015.225. Epub 2016 Jan 12.

BOUZAS-MOSQUERA A, PETEIRO J, ÁLVAREZ-GARCÍA N, VÁZQUEZ-RODRÍGUEZ JM. Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC). A Coruña. Early transthoracic echocardiography in the chest pain unit. *Cardiology*. 2016;134:72-4. doi: 10.1159/000444165. Epub 2016 Feb 25.

BOUZAS-MOSQUERA A, PETEIRO J, BROULLÓN FJ, ÁLVAREZ-GARCÍA N, MANEIRO-MELÓN N, PARDO-MARTÍNEZ P, SAGASTAGOITIA-FORNIE M, MARTÍNEZ D, YÁÑEZ JC, VÁZQUEZ-RODRÍGUEZ JM. Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC). A Coruña. A clinical score to obviate the need for cardiac stress testing in patients with acute chest pain and negative troponins. *Am J Emerg Med*. 2016 Apr 13. pii: S0735-6757(16)30040-7. doi: 10.1016/j.ajem.2016.04.016. [Epub ahead of print]

BOUZAS-MOSQUERA A, PETEIRO J, BROULLÓN FJ, CONSTANSO IP, RODRÍGUEZ-GARRIDO JL, MARTÍNEZ D, YÁÑEZ JC, BESCOS H, ÁLVAREZ-GARCÍA N, VÁZQUEZ-RODRÍGUEZ JM. Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC).

A Coruña. Troponin levels within the normal range and probability of inducible myocardial ischemia and coronary events in patients with acute chest pain. *Eur J Intern Med*. 2016;28:59-64. doi: 10.1016/j.ejim.2015.10.004. Epub 2015 Oct 27.

BOUZAS-MOSQUERA A, PETEIRO J, CONSTANSO IP, ÁLVAREZ-GARCÍA N, VÁZQUEZ-RODRÍGUEZ JM. Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC). A Coruña. Association of troponin levels below the 99th percentile with outcomes in patients with acute chest pain. *Eur J Intern Med*. 2016;30:e9-e10. doi: 10.1016/j.ejim.2015.12.006. Epub 2016 Jan 7.

BRAVO L, MICO JA, REY-BREA R, CAMARENA-DELGADO C, BERROCOSO E. Grupo de Investigación en Neuropsicología y Psicobiología. Universidad de Cádiz. Effect of DSP4 and desipramine in the sensorial and affective component of neuropathic pain in rats. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*. 2016;70:57-67. doi: 10.1016/j.pnpbp.2016.05.002. Epub 2016 May 12.

BURGOS J, PIJOAN JI, OSUNA C, COBOS P, RODRÍGUEZ L, CENTENO MDEL M, SERNA R, JIMÉNEZ A, GARCÍA E, FERNÁNDEZ-LLEBRES L, MELCHOR JC. Servicios de Obstetricia y ginecología. Instituto de Investigación Sanitaria BioCruces. Hospital Universitario Cruces (UPV/EHU). Barakaldo. Increased pain relief with remifentanyl does not improve the success rate of external cephalic version: A randomized controlled trial. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2016;95:547-54. doi: 10.1111/aogs.12859. Epub 2016 Feb 28.

CABEZÓN-GUTIÉRREZ L, CUSTODIO-CABELLO S, KHOSRAVI-SHAHI P. Departamento de Oncología Médica. Hospital Universitario de Torrejón. Madrid. Prevalencia y etiopatogenia del dolor oncológico neuropático en el anciano. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2016;51:159-63. doi: 10.1016/j.regg.2015.07.008. Epub 2015 Aug 28.

CALVETE LG, GARCÍA NR, LAGUNILLA-HERRERO L, IÑESTA-MENA C. Pediatría. Centro de Salud, «El Parque-Somío». Gijón (Asturias). Abdominal pain and chest wall deformity in a teen athlete. *J Pediatr*. 2016;172:216. doi: 10.1016/j.jpeds.2016.01.040. Epub 2016 Feb 5.

CALVO-MOSQUERA G, GONZÁLEZ-CAL A, CALVO-RODRÍGUEZ D, PRIMUCCI CY, PLAMENOV-DIPCHIKOV P. Centro de Salud de Serantes. Ferrol. Dolor en el herpes zóster: prevención y tratamiento. *Semerger*. 2016 Apr 1. pii: S1138-3593(16)00080-0. doi: 10.1016/j.semerg.2016.02.001. [Epub ahead of print]

CALVÓ-PERXAS L, VILALTA-FRANCH J, TURRÓ-GARRIGA O, LÓPEZ-POUSA S, GARRE-OLMO J. Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IdIBGI). Institut

d'Assistència Sanitària de Salt. Catalunya. Gender differences in depression and pain: A two year follow-up study of the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. *J Affect Disord.* 2016;193:157-64. doi: 10.1016/j.jad.2015.12.034. Epub 2015 Dec 29.

CÁNOVAS MARTÍNEZ L, ORDUÑA VALLS J, PARAMÉS MOSQUERA E, LAMELAS RODRÍGUEZ L, ROJAS GIL S, DOMÍNGUEZ GARCÍA M. Unidad de Dolor. Servicio de Anestesia, Reanimación y Dolor. Complejo Hospitalario Universitario Ourense (CHUO). Ourense. Sacroiliac joint pain: Prospective, randomised, experimental and comparative study of thermal radiofrequency with sacroiliac joint block. *Dolor en la articulación sacroilíaca: estudio prospectivo, aleatorizado, experimental y comparativo de la radiofrecuencia térmica con el bloqueo de la articulación sacroilíaca.* *Rev Esp Anestesiología y Reanimación.* 2016; 63:267-72. doi: 10.1016/j.rear.2015.08.003. Epub 2015 Nov 28.

CARO-MORÁN E, FERNÁNDEZ-LAO C, DÍAZ-RODRÍGUEZ L, CANTARERO-VILLANUEVA I, MADELEINE P, ARROYO-MORALES M. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada. Granada. Pressure pain sensitivity maps of the neck-shoulder region in breast cancer survivors. *Pain Med.* 2016 Apr 25. pii: pnw064. [Epub ahead of print]

CARRASCO CUBERO C, COELHO ACHEGA DG, FERNÁNDEZ GIL MÁ, ÁLVAREZ VEGA JL. Servicio de Reumatología. Hospital Perpetuo Socorro. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz. Mechanical low back pain as a presentation of anterior limb vertebra. *Lumbalgia mecánica como forma de presentación de vertebra limbus anterior.* *Reumatol Clin.* 2016 Apr 14. pii: S1699-258X(16)00042-5. doi: 10.1016/j.reuma.2016.02.011. [Epub ahead of print]

CASANUEVA B, BELENGUER R, MORENO-MUELAS JV, URTIAGA J, URTIAGA B, HERNÁNDEZ JL, PINA T, GONZÁLEZ-GAY MA. Reumatología. Clínica de Especialidades Cantabria. IDIVAL. Santander. Validation of the Spanish version of the fibromyalgia rapid screening tool to detect fibromyalgia in primary care health centres. *Clin Exp Rheumatol.* 2016;34(2 Suppl 96):S125-8. Epub 2016 Apr 7.

CASANUEVA B, GARCÍA-FRUCTUOSO F, BELENGUER R, ALEGRE C, MORENO-MUELAS JV, HERNÁNDEZ JL, PINA T, GONZÁLEZ-GAY MÁ. División de Reumatología. Clínica de Especialidades Cantabria. IDIVAL. Santander. The Spanish version of the 2010 American College of Rheumatology Preliminary Diagnostic Criteria for fibromyalgia: reliability and validity assessment. *Clin Exp Rheumatol.* 2016;34(2 Suppl 96):S55-8. Epub 2016 Jan 9.

CASTANY S, CARCOLÉ M, LEÁNEZ S, POL O. Grup de Neurofarmacologia Molecular. Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau i Institut de Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. The antinociceptive effects of a  $\mu$ -opioid receptor agonist in mice with painful diabetic neuropathy: Involvement of heme oxygenase 1. *Neurosci Lett.* 2016 Feb 12;614:49-54. doi: 10.1016/j.neulet.2015.12.059. Epub 2016 Jan 4.

CASTANY S, CARCOLÉ M, LEÁNEZ S, POL O. Grup de Neurofarmacologia Molecular. Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau i Institut de Neurociències. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra. Barcelona. The role of carbon monoxide on the anti-nociceptive effects and expression of cannabinoid 2 receptors during painful diabetic neuropathy in mice. *Psychopharmacology (Berl).* 2016;233: 2209-19. doi: 10.1007/s00213-016-4271-4. Epub 2016 Mar 29.

CASTARLENAS E, DE LA VEGA R, JENSEN MP, MIRÓ J. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor – ALGOS. Universitat Rovira i Virgili. Catalunya. Self-report measures of hand pain intensity: current evidence and recommendations. *Hand Clin.* 2016;32:11-9. doi: 10.1016/j.hcl.2015.08.010.

CASTRO-SÁNCHEZ AM, LARA-PALOMO IC, MATA-RÁN-PEÑARROCHA GA, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, SAAVEDRA-HERNÁNDEZ M, CLELAND J, AGUILAR-FERRÁNDIZ ME. Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina. Universidad de Almería. Short-term effectiveness of spinal manipulative therapy versus functional technique in patients with chronic nonspecific low back pain: A pragmatic randomized controlled trial. *Spine J.* 2016;16:302-12. doi: 10.1016/j.spinee.2015.08.057. Epub 2015 Sep 8.

COLLADO A, TORRES X, MESSINA OD, VIDAL LF, CLARK P, RÍOS C, SOLÉ E, ARIAS A, PERROT S, SALOMON PA. Unitat de Fibromialgia. Servei de Reumatologia. Institut Clínic de l'Aparell Locomotor. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. The discriminatory ability of the Fibromyalgia Rapid Screening Tool (FIRST): An international study in Spain and four Latin American countries. *Pain Med.* 2016;17:931-9. doi: 10.1093/pm/pnv065. Epub 2015 Dec 26.

COLLADO-MATEO D, ADSUAR JC, OLIVARES PR, DOMÍNGUEZ-MUÑOZ FJ, MAESTRE-CASCALES C, GUSI N. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Extremadura. Cáceres. Performance of women with fibromyalgia in walking up stairs while carrying a load. *PeerJ.* 2016 Feb 1;4:e1656. doi: 10.7717/peerj.1656. eCollection 2016.

CÓRDOBA-TORRECILLA S, APARICIO VA, SORIANO-MALDONADO A, ESTÉVEZ-LÓPEZ F, SEGURA-

- JIMÉNEZ V, ÁLVAREZ-GALLARDO I, FEMIA P, DELGADO-FERNÁNDEZ M. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Physical fitness is associated with anxiety levels in women with fibromyalgia: the al-Ándalus project. *Qual Life Res.* 2016;25:1053-8. doi: 10.1007/s11136-015-1128-y. Epub 2015 Sep 8.
- CUADRADO ML, GARCÍA-MORENO H, ARIAS JA, PAREJA JA. Unidad de Cefaleas. Departamento de Neurología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Botulinum neurotoxin Type-A for the treatment of atypical odontalgia. *Pain Med.* 2016 Apr 12. pii: pnw040. [Epub ahead of print]
- CUENCA-GONZÁLEZ C, CRISTÓBAL DURÁN M, ESTAY GIRARDI JA, GARCÍA MIAN L, GARVIN OCAMPOS L. Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Síndrome de Bertolotti: dolor lumbar crónico de características mecánicas por megaapófisis transversa. *Semergen.* 2016 Feb 6. pii: S1138-3593(15)00426-8. doi: 10.1016/j.semerg.2015.11.015. [Epub ahead of print]
- CURTO A. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca. Salamanca. Botulinum toxin in the treatment of orofacial pain. *J Plast Reconstr Aesthet Surg.* 2016;69:1014. doi: 10.1016/j.bjps.2016.02.008. Epub 2016 Feb 27.
- DE LA PEÑA E, GOMIS A, FERRER-MONTIEL A, BELMONTE C. Instituto de Neurociencias. Universidad Miguel Hernández-CSIC. Alicante. TRPV1 channel modulation by hyaluronan reduces pain. *Channels (Austin).* 2016;10:81-2. doi: 10.1080/19336950.2015.1109300. Epub 2015 Oct 30.
- DE MIGUEL-JIMENO JM, FORNER-CORDERO I, ZABALZA-AZPARREN M, MATUTE-TOBIAS B. Hospital San Pedro. Logrono. Síndrome de dolor posmastectomía en nuestro medio: características, tratamiento y experiencia con gabapentina. *Rev Neurol.* 2016;62:258-66.
- FARO M, SÀEZ-FRANCÁS N, CASTRO-MARRERO J, ALISTE L, FERNÁNDEZ DE SEVILLA T, ALEGRE J. EAP CAP Terrassa Nord. Consorci Sanitari de Terrassa. Barcelona. Gender differences in chronic fatigue syndrome. Diferencias de género en pacientes con síndrome de fatiga crónica. *Reumatol Clin.* 2016;12:72-7. doi: 10.1016/j.reuma.2015.05.007. Epub 2015 Jul 17.
- FERNÁNDEZ-MATARRUBIA M, GUTIÉRREZ-VIDEAMA Á, CUADRADO ML. Departamento de Neurología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Case report: Epicranial pain after radiotherapy for skull base meningioma - the first symptomatic epicrania fugax? Cephalalgia. 2016 Apr 1. pii: 0333102416642425. [Epub ahead of print]
- FERNÁNDEZ-MUÑOZ JJ, PALACIOS-CEÑA M, CIGARÁN-MÉNDEZ M, ORTEGA-SANTIAGO R, DE-LA-LLAVE-RINCÓN AI, SALOM-MORENO J, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamentos de Psicología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Pain is associated to clinical, psychological, physical, and neurophysiological variables in women with carpal tunnel syndrome. *Clin J Pain.* 2016;32:122-9. doi: 10.1097/AJP.0000000000000241.
- FERRER-PEÑA R, GIL-MARTÍNEZ A, PARDO-MONTERO J, JIMÉNEZ-PENICK V, GALLEGU-IZQUIERDO T, LA TOUCHE R. Centro de Salud Entrevías. Gerencia de Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud. Madrid. Adaptation and validation of the Spanish version of the graded chronic pain scale. Adaptación y validación de la Escala de gradación del dolor crónico al español. *Reumatol Clin.* 2016;12:130-8. doi: 10.1016/j.reuma.2015.07.004. Epub 2015 Aug 19.
- FONT MC, NAVARRO-MARTÍNEZ J, NADAL SB, MUÑOZ CG, GALIANA-IVARS M, MONTERO PC. Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. Continuous analgesia using a multi-holed catheter in serratus plane for thoracic surgery. *Pain Physician.* 2016;19:E684-6.
- GAGO MARTÍNEZ A, ESCONTELA RODRÍGUEZ B, PLANAS ROCA A, MARTÍNEZ RUIZ A. Departamento de Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor. Hospital Universitario Cruces. Barakaldo. Vizcaya. Intravenous ibuprofen for treatment of post-operative pain: A multicenter, double blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. *PLoS One.* 2016;11:e0154004. doi: 10.1371/journal.pone.0154004. eCollection 2016.
- GÁLVEZ-BARRÓN C, NARVAIZA L, DAPENA MD, MACHO O, RODRÍGUEZ-MOLINERO A. Unitat de Recerca Clínica. Hospital Sant Antoni Abat. Fundació Privada Sant Antoni Abat. Vilanova i la Geltrú. Barcelona. Prevalence and treatment of pain in non-institutionalized very old population: transversal study at national level. *Aging Clin Exp Res.* 2016;28:347-53. doi: 10.1007/s40520-015-0387-3. Epub 2015 May 30.
- GARRALDA E, HASSELAAR J, CARRASCO JM, VAN BEEK K, SIOUTA N, CSIKOS A, MENTEN J, CENTENO C. Programa de Investigación Atlantes. Instituto de Cultura y Sociedad. Universidad de Navarra. Pamplona. Navarra. Integrated palliative care in the Spanish context: A systematic review of the literature. *BMC Palliat Care.* 2016;15:49. doi: 10.1186/s12904-016-0120-9.
- GÓMEZ-BATISTE X, BLAY C, MARTÍNEZ-MUÑOZ M, LASMARÍAS C, VILA L, ESPINOSA J, COSTA X, SÁNCHEZ-FERRIN P, BULLICH I, CONSTANTE C,

KELLEY E. Observatori Qualy/Centre Col·laborador de l'OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatives. Institut Català d'Oncologia. Barcelona. The Catalonia WHO demonstration project of palliative care: Results at 25 years (1990-2015). *J Pain Symptom Manage*. 2016 May 24. pii: S0885-3924(16)30105-1. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2015.11.029. [Epub ahead of print]

GÓMEZ-BELDARRAIN M, OROZ I, ZAPIRAIN BG, RUANOVA BF, FERNÁNDEZ YG, CABRERA A, ANTON-LADISLAO A, AGUIRRE-LARRACOECHEA U, GARCÍA-MONCO JC. Servicio de Neurología. Hospital de Galdakao-Usansolo. Galdakao. Vizcaya. Right fronto-insular white matter tracts link cognitive reserve and pain in migraine patients. *J Headache Pain*. 2015;17:4. doi: 10.1186/s10194-016-0593-1. Epub 2016 Feb 1. Erratum in: *J Headache Pain*. 2016 Dec;17:22.

GÓMEZ-BELDARRAIN M, OROZ I, ZAPIRAIN BG, RUANOVA BF, GARCÍA-CHIMENO Y, CABRERA A, ANTON-LADISLAO A, AGUIRRE-LARRACOECHEA U, GARCÍA-MONCO JC. Servicio de Neurología. Hospital de Galdakao-Usansolo. Galdakao. Vizcaya. Erratum to: Right fronto-insular white matter tracts link cognitive reserve and pain in migraine patients. *J Headache Pain*. 2016;17:22. doi: 10.1186/s10194-016-0617-x. Epub 2016 Mar 11.

GÓMEZ-RÍOS MA, FREIRE-VILA E. Departamento de Anestesiología y Medicina Perioperatoria. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. A Coruña. Chronic cervical radicular pain: time to tackle a new horizon. *Minerva Anestesiol*. 2016;82:380-2. Epub 2016 Mar 11.

GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ ML, VALOR L, MORALES-LOZANO R, HERNÁNDEZ-FLÓREZ D, LÓPEZ-LONGO FJ, MARTÍNEZ D, GONZÁLEZ CM, MONTEAGUDO I, MARTÍNEZ-BARRIO J, GARRIDO J, NAREDO E. Clínica Universitaria de Podología. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad Complutense de Madrid. To what extent is foot pain related to biomechanical changes and ultrasound-detected abnormalities in rheumatoid arthritis? *Clin Exp Rheumatol*. 2016;34:480-8. Epub 2016 Apr 6.

GONZÁLEZ-SEPÚLVEDA M, POZO OJ, MARCOS J, VALVERDE O. Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament (GReNeC). Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Universitat Pompeu Fabra. PRBB. Barcelona. Chronic pain causes a persistent anxiety state leading to increased ethanol intake in CD1 mice. *J Psychopharmacol*. 2016;30:188-203. doi: 10.1177/0269881115622238. Epub 2015 Dec 17.

GRIS G, PORTILLO-SALIDO E, AUBEL B, DARBAKY Y, DESEURE K, VELA JM, MERLOS M ZAMANILLO D. Departament de Farmacologia. Unitat de Descobrimen-

t i Desenvolupament Preclínic. ESTEVE. Barcelona. The selective sigma-1 receptor antagonist E-52862 attenuates neuropathic pain of different aetiology in rats. *Sci Rep*. 2016;6:24591. doi: 10.1038/srep24591.

HERNÁNDEZ MARCOS A, RUIZ FELIPE M, SIERRA BERGUA B. Medicina de Familia y Comunitaria. Servicio de Urgencias. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Sector III. Zaragoza. Dolor maleolar como manifestación de la enfermedad de Erdheim-Chester. *Med Clin (Barc)*. 2016 Apr 13. pii: S0025-7753(16)00176-7. doi: 10.1016/j.medcli.2016.03.006. [Epub ahead of print]

HERNÁNDEZ RIVAS B, PELÁEZ ROMERO R, HERNÁNDEZ-PUIGGROS P, AGUILAR SÁNCHEZ JL. Servicio en Anestesiología. Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca. Islas Baleares. Catastrophic outcome in a type 1 complex regional pain syndrome. *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2016;63:246-7. doi: 10.1016/j.redar.2014.12.011. Epub 2015 Mar 21.

JUANES JA, ALONSO P, HERNÁNDEZ F, RUISOTO P, MURIEL C. Departamento de Anatomía Humana. Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca. Salamanca. Anatomical-ultrasound visor for regional anaesthesia. *J Med Syst*. 2016;40:158. doi: 10.1007/s10916-016-0522-5. Epub 2016 May 16.

KOYANAGI A, STICKLEY A, HARO JM. Unitat de Recerca i Desenvolupament. Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona. Fundació Sant Joan de Déu. Sant Boi de Llobregat. Barcelona. Subclinical psychosis and pain in an English national sample: The role of common mental disorders. *Schizophr Res*. 2016 May 5. pii: S0920-9964(16)30180-3. doi: 10.1016/j.schres.2016.04.031. [Epub ahead of print]

LA PORTA C, LARA-MAYORGA IM, NEGRETE R, MALDONADO R. Laboratori de eurofarmacologia. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Universitat Pompeu Fabra (CEXS-UPF). Barcelona. Effects of pregabalin on the nociceptive, emotional and cognitive manifestations of neuropathic pain in mice. *Eur J Pain*. 2016 Mar 31. doi: 10.1002/ejp.868. [Epub ahead of print]

LASSALETTA L, CALVINO M, ZERNOTTI M, GAVILÁN J. Departamento de Otorlaringología. Hospital Universitario «La Paz». IdiPAZ. Madrid. Postoperative pain in patients undergoing a transcutaneous active bone conduction implant (Bonebridge). *Eur Arch Otorhinolaryngol*. 2016 Mar 11. [Epub ahead of print]

LLORENTE GARCÍA J, SALGADO T, RICO NIETO A. Servicio de Medicina Interna. Complejo Asistencial Universitario de León. León. Subacute back pain. *Rev Clin Esp*. 2016;216:165-6. doi: 10.1016/j.rce.2015.03.001. Epub 2015 Apr 10.

- LLUCH GIRBÉS E, DUEÑAS L, BARBERO M, FALLA D, BAERT IA, MEEUS M, SÁNCHEZ-FRUTOS J, AGUILELLA L, NIJS J. Departament de Fisioteràpia. Universitat de València. València. Expanded distribution of pain as a sign of central sensitization in individuals with symptomatic knee osteoarthritis. *Phys Ther*. 2016 Mar 3. [Epub ahead of print]
- LÓPEZ-DE-URALDE-VILLANUEVA I, BELTRÁN-ALACREU H, FERNÁNDEZ-CARNERO J, KINDELAN-CALVO P, LA TOUCHE R. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Universidad Autónoma de Madrid. Aravaca. Madrid. Widespread pressure pain hyperalgesia in chronic nonspecific neck pain with neuropathic features: A descriptive cross-sectional study. *Pain Physician*. 2016;19:77-88.
- LÓPEZ-MAESTRO M, MOSQUEDA-PEÑA R, PALLÁS-ALONSO CR. Servicio de Neonatología. Hospital 12 de Octubre. Madrid. Fe de errores de «Analgesia no farmacológica en las unidades neonatales españolas». *An Pediatr (Barc)*. 2016;84:245. doi: 10.1016/j.anpedi.2016.01.020. Epub 2016 Feb 28.
- LUQUE-SUÁREZ A, RONDÓN-RAMOS A, FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ M, ROACH KE, MORALES-ASENCIO JM. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Málaga. Spanish version of SPADI (shoulder pain and disability index) in musculoskeletal shoulder pain: A new 10-items version after confirmatory factor analysis. *Health Qual Life Outcomes*. 2016 Mar 1;14:32. doi: 10.1186/s12955-016-0436-4.
- MALDONADO R, BAÑOS JE, CABAÑERO D. Laboratori de Neurofarmacologia. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS). Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. The endocannabinoid system and neuropathic pain. *Pain*. 2016;157 Suppl 1:S23-32. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000428.
- MALDONADO-ROMERO LV, SIFUENTES-GIRALDO WA, MARTÍNEZ-RODRIGO MA, DE LA PUENTE-BUJIDOS C. Servicio de Reumatología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. Giant cell tumor of the spine: A rare cause of cervical pain. Tumor de células gigantes vertebral: una causa rara de cervicgia. *Reumatol Clin*. 2016 Apr 8. pii: S1699-258X(16)00047-4. doi: 10.1016/j.reuma.2016.03.003. [Epub ahead of print]
- MENDIGUTIA-GÓMEZ A, MARTÍN-HERNÁNDEZ C, SALOM-MORENO J, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia/Rehabilitación. Hospital Beata María Ana. Madrid. Effect of dry needling on spasticity, shoulder range of motion, and pressure pain sensitivity in patients with stroke: A crossover study. *J Manipulative Physiol Ther*. 2016;39:348-58. doi: 10.1016/j.jmpt.2016.04.006. Epub 2016 May 7.
- MONCADA R, MARTINAITIS L, LANDECHO M, ROTELLAR F, SÁNCHEZ-JUSTICIA C, BELLVER M, DE LA HIGUERA M, SILVA C, OSÉS B, MARTÍN E, PÉREZ S, HERNÁNDEZ-LIZOAIN JL, FRÜHBECK G, VALENTÍ V. Departamento de Anestesiología. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. Navarra. Does pre-precisional infiltration with bupivacaine reduce postoperative pain in laparoscopic bariatric surgery? *Obes Surg*. 2016;26:282-8. doi: 10.1007/s11695-015-1761-0.
- MONTERO A, MULERO JF, TORNERO C, GUITART J, SERRANO M. Clínica del Dolor i Departament d'Anestesiologia. Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida. Pain, disability and health-related quality of life in osteoarthritis-joint matters: An observational, multi-specialty trans-national follow-up study. *Clin Rheumatol*. 2016 Apr 11. [Epub ahead of print]
- MORALES-ESPINOZA EM, KOSTOV B, SALAMI DC, PÉREZ ZH, ROSALEN AP, MOLINA JO, PAZ LG, MOMBLONA JM, ÀREU JB, BRITO-ZERÓN P, RAMOS-CASALS M, SISÓ-ALMIRALL A. Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerre (CAPS-BE). Grup Transversal de Recerca en Atenció Primària. Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Universitat de Barcelona. Barcelona. Complexity, comorbidity, and health care costs associated with chronic widespread pain in primary care. *Pain*. 2016;157:818-26. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000440.
- MORALES-FERNÁNDEZ A, MORALES-ASENCIO JM, CANCA-SÁNCHEZ JC, MORENO-MARTÍN G, VERGARA-ROMERO M; GRUPO PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR DEL HOSPITAL COSTA DEL SOL. Agencia Sanitaria Costa del Sol. Marbella. Málaga. Impact on quality of life of a nursing intervention programme for patients with chronic non-cancer pain: An open, randomized controlled parallel study protocol. *J Adv Nurs*. 2016;72:1182-90. doi: 10.1111/jan.12908. Epub 2016 Feb 9.
- MUÑOZ I, HERNÁNDEZ MS, SANTOS S, JURADO C, RUIZ L, TORIBIO E, SOTELO EM, GUERRERO AL, MOLINA V, URIBE F, CUADRADO ML. Departamento de Psiquiatría. Hospital Clínico Universitario. Valladolid. Personality traits in patients with cluster headache: A comparison with migraine patients. *J Headache Pain*. 2016;17:25. doi: 10.1186/s10194-016-0618-9. Epub 2016 Mar 15.
- MUÑOZ-GARCÍA D, GIL-MARTÍNEZ A, LÓPEZ-LÓPEZ A, LÓPEZ-DE-URALDE-VILLANUEVA I, LA TOUCHE R, FERNÁNDEZ-CARNERO J. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. Chronic neck pain and

cervico-craniofacial pain patients express similar levels of neck pain-related disability, pain catastrophizing, and cervical range of motion. *Pain Res Treat.* 2016;2016:7296032. doi: 10.1155/2016/7296032. Epub 2016 Mar 29.

MUÑOZ-ORTEGO J, SOLANS-DOMÈNECH M, CARRION C; EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ABE. Unidad de Acupuntura. Servicio de Reumatología. Centro Médico Teknon. Barcelona. Indicaciones médicas de la acupuntura: revisión sistemática. *Med Clin (Barc).* 2016 Apr 11. pii: S0025-7753(16)00182-2. doi: 10.1016/j.medcli.2016.02.029. [Epub ahead of print]

NOVO MARTÍNEZ GM, RODRÍGUEZ MORATA A, ALONSO ARGÜESO G, REYES ORTEGA JP, GÓMEZ MEDIALDEA R. Hospital Universitario de León. León. Chronic recurrent abdominal pain as a result of arcuate ligament syndrome. Dolor abdominal crónico recurrente, a consecuencia del síndrome del ligamento arcuato medio. *Cir Esp.* 2016;94:301-3. doi: 10.1016/j.ciresp.2016.02.013. Epub 2016 Apr 1.

OJEDA B, SALAZAR A, DUEÑAS M, TORRES LM, MICO JA, FAILDE I. Área de Salud Pública y Medicina Preventiva. Observatorio del Dolor. Cátedra Externa del Dolor. Universidad de Cádiz. Cádiz. Assessing the construct validity and internal reliability of the screening tool test your memory in patients with chronic pain. *PLoS One.* 2016;11:e0154240. doi: 10.1371/journal.pone.0154240. eCollection 2016.

ORDUÑA-VALLS JM, NEBREDA-CLAVO CL, LÓPEZ-PAIS P, TORRES-RODRÍGUEZ D, QUINTANS-RODRÍGUEZ M, ÁLVAREZ-ESCUADERO J. Servicio de Anestesiología Reanimación y Tratamiento del Dolor. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. A Coruña. Characteristics of particulate and non-particulate corticosteroids. Indications for their use in chronic pain treatments. Características de los corticoides particulados y no particulados. Condicionantes para su uso en el tratamiento del dolor crónico. *Rev Esp Anesthesiol Reanim.* 2016;63:333-6. doi: 10.1016/j.redar.2016.01.005. Epub 2016 Mar 3.

ORIVE M, ANTON-LADISLAO A, GARCÍA-GUTIÉRREZ S, LAS HAYAS C, GONZÁLEZ N, ZABALA J, QUINTANA JM. Unidad de Investigación. Hospital Galdakao-Usansolo. Usansolo. Bizkaia, Prospective study of predictive factors of changes in pain and hip function after hip fracture among the elderly. *Osteoporos Int.* 2016;27:527-36. doi: 10.1007/s00198-015-3267-y. Epub 2015 Aug 5.

ORTEGA-ÁVILA AB, CUESTA-VARGAS AI, JIMÉNEZ-CEBRIÁN AM, LABAJOS-MANZANARES MT, BARÓN-LÓPEZ FJ, BENNET P. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Málaga. Málaga. Contribution levels of intrinsic risk factors to the management of patients with

plantar heel pain: A pilot study. *J Am Podiatr Med Assoc.* 2016;106:88-92. doi: 10.7547/13-169.

PALACIOS-CEÑA M, LIMA FLORENCIO L, NATÁLIA FERRACINI G, BARÓN J, GUERRERO ÁL, ORDÁS-BANDERA C, ARENDT-NIELSEN L, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Women with chronic and episodic migraine exhibit similar widespread pressure pain sensitivity. *Pain Med.* 2016 Apr 15. pii: pnw056. [Epub ahead of print]

PEÑACOBIA C, PASTOR MÁ, LÓPEZ-ROIG S, VELASCO L, LLEDO A. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. Walking beliefs in women with fibromyalgia: clinical profile and impact on walking behavior. *Clin Nurs Res.* 2016 May 13. pii: 1054773816646339. [Epub ahead of print]

PEREDA CA, NISHISHINYA MB. Hospital Mediterráneo. Almería. Is there really a relationship between serum vitamin D (25OHD) levels and the musculoskeletal pain associated with statin intake? A systematic review. ¿Existe relación entre los niveles séricos de vitamina D (25OHD) y el dolor musculoesquelético relacionado con la ingesta de estatinas? Revisión sistemática. *Reumatol Clin.* 2016 Apr 25. pii: S1699-258X(16)30001-8. doi: 10.1016/j.reuma.2016.03.009. [Epub ahead of print]

PÉREZ BOLUDA MT, MORALES ASENCIO JM, CARRERA VELA A, GARCÍA MAYOR S, LEÓN CAMPOS A, LÓPEZ LEIVA I, RENGEL DÍAZ C, KAKNANI-UTTUMCHANDANI S. Hospital Universitario Regional de Málaga. The dynamic experience of pain in burn patients: A phenomenological study. *Burns.* 2016 May 30. pii: S0305-4179(16)30015-8. doi: 10.1016/j.burns.2016.03.008. [Epub ahead of print]

PÉREZ HERRERO MA, LÓPEZ ÁLVAREZ S, FADRIQUE FUENTES A, MANZANO LOREFICE F, BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ C, GONZÁLEZ DE ZÁRATE J. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. Quality of postoperative recovery after breast surgery. General anaesthesia combined with paravertebral versus serratus-intercostal block. Calidad de la recuperación posquirúrgica tras cirugía de mama. Anestesia general combinada con bloqueo paravertebral versus bloqueo del espacio serrato-intercostal. *Rev Esp Anesthesiol Reanim.* 2016 Apr 15. pii: S0034-9356(16)30004-4. doi: 10.1016/j.redar.2016.03.006. [Epub ahead of print]

PORTA-SALES J, GARZÓN-RODRÍGUEZ C, LLORENS-TORROMÉ S, BRUNELLI C, PIGNI A, CARACENI A. Servei de Cures Pal·liatives. Institut Català d'Oncologia. Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Càtedra WeCare. Atenció al final de la vida.

Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. Evidence on the analgesic role of bisphosphonates and denosumab in the treatment of pain due to bone metastases: A systematic review within the European Association for Palliative Care guidelines project. *Palliat Med.* 2016 Mar 22. pii: 0269216316639793. [Epub ahead of print]

RADA D, SECO J, ECHEVARRÍA E, TIJERO B, ABE-CIA LC, GÓMEZ-ESTEBAN JC. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad del País Vasco. Vitoria-Gasteiz. Dysautonomia differentially influences the effect of affective pain perception on quality of life in parkinson's disease patients. *Parkinsons Dis.* 2016;2016:3067426. doi: 10.1155/2016/3067426. Epub 2016 Apr 28.

RAMÍREZ HUARANGA MA, ARENAL LÓPEZ R, ANINO FERNÁNDEZ J, VILLASANTI RIVAS N. Servicio de Reumatología. Hospital General Universitario de Ciudad Real. Ciudad Real. Pott's disease: An uncommon cause of thoracolumbar pain nowadays. *Mal de Pott: una causa infrecuente de dolor dorsolumbar en nuestros días.* *Reumatol Clin.* 2016;12:109-11. doi: 10.1016/j.reuma.2015.05.003. Epub 2015 Jul 10.

RIVERA-ARCONADA I, ROZA C, LÓPEZ-GARCÍA JA. Departamento de Biología de Sistemas. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid. Spinal reflexes and windup in vitro: effects of analgesics and anesthetics. *CNS Neurosci Ther.* 2016;22:127-34. doi: 10.1111/cns.12446. Epub 2015 Sep 19.

ROBLEDA G, ROCHE-CAMPO F, MEMBRILLA-MARTÍNEZ L, FERNÁNDEZ-LUCIO A, VILLAMOR-VÁZQUEZ M, MERTEN A, GICH I, MANCEBO J, CATALÀ-PUIGBÓ E, BAÑOS JE. Servicio de Medicina Intensiva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. Programa de doctorado de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB). Barcelona. Evaluation of pain during mobilization and endotracheal aspiration in critical patients. *Evaluación del dolor durante la movilización y la aspiración endotraqueal en pacientes críticos.* *Med Intensiva.* 2016; 40:96-104. doi: 10.1016/j.medin.2015.03.004. Epub 2015 May 23.

RODRÍGUEZ-MANSILLA J, GONZÁLEZ-SÁNCHEZ B, DE TORO GARCÍA Á, VALERA-DONOSO E, GARRIDO-ARDILA EM, JIMÉNEZ-PALOMARES M, GONZÁLEZ LÓPEZ-ARZA MV. Departamento de Medicina y Cirugía. Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura. Grupo de Investigación Adolor de la Universidad de Extremadura. Badajoz. Effectiveness of dry needling on reducing pain intensity in patients with myofascial pain syndrome: A meta-analysis. *J Tradit Chin Med.* 2016;36:1-13.

ROMEU VILAR D, LÓPEZ REY D. Departamento de Radiología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). A Coruña. Galicia. Acute right iliac fossa pain: Beyond appendicitis. *Eur J Intern Med.* 2016;32:e1-2. doi: 10.1016/j.ejim.2016.02.005. Epub 2016 Feb 19.

RUIZ-TOVAR J, MUÑOZ JL, GONZÁLEZ J, ZUBIAGA L, GARCÍA A, JIMÉNEZ M, FERRIGNI C, DURÁN M. Departamento de Cirugía. Unidad de Cirugía Bariátrica. Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Madrid. Postoperative pain after laparoscopic sleeve gastrectomy: comparison of three analgesic schemes (isolated intravenous analgesia, epidural analgesia associated with intravenous analgesia and port-sites infiltration with bupivacaine associated with intravenous analgesia). *Surg Endosc.* 2016 May 13. [Epub ahead of print]

SÁNCHEZ PRIDA N, SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ P, MARTÍN FERNÁNDEZ A, MARTÍN GORDO O, MARTÍN MORENO V. Medicina Familiar y Comunitaria, Centro de Salud Orcasitas. Madrid. Valoración del dolor de tobillo: síndrome del impacto posterior del tobillo secundario a proceso de Stieda. *Semergen.* 2016 Apr 19. pii: S1138-3593(16)00108-8. doi: 10.1016/j.semereg.2016.03.001. [Epub ahead of print]

SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ E, CASTARLENAS E, DE LA VEGA R, ROSET R, MIRÓ J. Universitat Rovira i Virgili. On the electronic measurement of pain intensity: Can we use different pain intensity scales interchangeably? *J Health Psychol.* 2016 Mar 9. pii: 1359105316633284. [Epub ahead of print]

SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ E, TOMÉ-PIRES C, CASTARLENAS E, DE LA VEGA R, GALÁN S, JENSEN MP, MIRÓ J. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor – ALGOS. Catalunya. Assessing pain anxiety in adolescents: further evidence for the utility of the child pain anxiety symptoms scale. *Clin J Pain.* 2016 Feb 17. [Epub ahead of print]

SEGURA-JIMÉNEZ V, SORIANO-MALDONADO A, ÁLVAREZ-GALLARDO IC, ESTÉVEZ-LÓPEZ F, CARBONELL-BAEZA A, DELGADO-FERNÁNDEZ M. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Subgroups of fibromyalgia patients using the 1990 American College of Rheumatology criteria and the modified 2010 preliminary diagnostic criteria: the al-Ándalus project. *Clin Exp Rheumatol.* 2016;34(2 Suppl 96):S26-33. Epub 2015 Aug 5.

SEGUÍ DÍAZ M. Medicina de Familia y Comunitaria. UBS Es Castell. Miembro del Grupo de Diabetes de Semergen. Menorca. Baleares. ¿Mejora la realización de pruebas de imagen el dolor de espalda en los ancianos? *Semergen.* 2016;42:121-2. doi: 10.1016/j.semereg.2015.05.012. Epub 2015 Jul 6.

SEIJAS R, CUSCÓ X, SALLEN T A, SERRA I, ARES O, CUGAT R. Cirugía Ortopédica. Artroscopia G.C. Fundación García-Cugat. Hospital Quirón. Barcelona. Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. Pain in donor site after BTB-ACL reconstruction with PRGF: A randomized trial. *Arch Orthop Trauma Surg*. 2016;136:829-35. doi: 10.1007/s00402-016-2458-0. Epub 2016 May 4.

SISTEMA ESPAÑOL DE NOTIFICACIONES EN SEGURIDAD EN ANESTESIA Y REANIMACIÓN (SENSAR). Inserting epidural patient controlled analgesia into a peripheral venous line. Colocación de analgesia controlada por el paciente epidural por vía venosa periférica. *Rev Esp Anesthesiol Reanim*. 2016 Apr 6. pii: S0034-9356(16)00039-6. doi: 10.1016/j.redar.2016.01.004. [Epub ahead of print]

SOSTRES C, LANAS Á. Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. Prescripción apropiada, adherencia y seguridad de los antiinflamatorios no esteroideos. *Med Clin (Barc)*. 2016;146:267-72. doi: 10.1016/j.medcli.2015.09.022. Epub 2015 Dec 24.

SOTORRA-FIGUEROLA D, SÁNCHEZ-TORRES A, VALMASEDA-CASTELLÓN E, GAY-ESCODA C. Departament de Cirurgia Oral i Implantologia. Facultat d'Odontologia. Universitat de Barcelona. Barcelona. Continuous neurophatic orofacial pain: A retrospective study of 23 cases. *J Clin Exp Dent*. 2016;8:e153-9. doi: 10.4317/jced.52560. eCollection 2016 Apr.

TORO-IBARGUEN AN, NAVARRO-ARRIBAS R, PRETELL-MAZZINI J, PRADA-CAÑIZARES AC, JARA-SÁNCHEZ F. Departamento de Ortopedia. Hospital 12 de Octubre. Madrid. Secondary patellar resurfacing as a rescue procedure for persistent anterior knee pain after primary total knee arthroplasty: do our patients really improve? *J Arthroplasty*. 2016; 31:1539-43. doi: 10.1016/j.arth.2016.01.001. Epub 2016 Feb 27.

TORRES-FERRÚS M, QUINTANA M, FERNÁNDEZ-MORALES J, ÁLVAREZ-SABIN J, POZO-ROSICH P. Grupo de Cefaleas y Dolor Neurológico. Institut de Recerca Vall d'Hebron (VHIR). Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Neurología. Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH). When does chronic migraine strike? A clinical comparison of migraine according to the headache days suffered per month. *Cephalgia*. 2016 Mar 8. pii: 0333102416636055. [Epub ahead of print]

UBEIRA-BAO B, CARBONE-GROMÁS N, GONZÁLEZ-LEMA I, MORADO-GONZÁLEZ C, MÉNDEZ-FABEIRO MI. Miembros del Grupo de Trabajo de Locomotor de la Asociación Gallega de Medicina de

Familia (AGAMFEC). Santiago de Compostela. A Coruña. Médicos de familia del Área Sanitaria de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. A Coruña. Osteítis condensante iliaca como causa de lumbalgia crónica. *Semergen*. 2016;42:e27-9. doi: 10.1016/j.semerg.2015.04.010. Epub 2015 Jun 20.

ULLAN AM, PERELLÓ M, JEREZ C, GÓMEZ E, PLANAS MJ, SERRALLONGA N. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Salamanca. Salamanca. Validación de la versión española de la escala de evaluación del dolor postoperatorio Parent's Postoperative Pain Management. *An Pediatr (Barc)*. 2016;84:106-13. doi: 10.1016/j.anpedi.2015.04.001. Epub 2015 Jun 17.

VALDIVIA-SALAS S, MARTÍN-ALBO J, ZALDIVAR P, LOMBAS AS, JIMÉNEZ TI. Universidad de Zaragoza. Teruel. Spanish validation of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth (AFQ-Y). *Assessment*. 2016 Feb 17. pii: 1073191116632338. [Epub ahead of print]

VARELA N, GUILLÉN-GRIMA F, PÉREZ-CAJARAVILLE JJ, PÉREZ-HERNÁNDEZ C, MONEDERO P. Departamento de Anestesiología y Reanimación. Hospital San Pedro. Logroño. Valoración de la repercusión del dolor sobre la productividad laboral: validación del cuestionario WPAI:Pain. *An Sist Sanit Navar*. 2016;39:77-85. doi: 10.4321/S1137-6627/2016000100009.

VAS J, SANTOS-REY K, NAVARRO-PABLO R, MODESTO M, AGUILAR I, CAMPOS MÁ, AGUILAR-VELASCO JF, ROMERO M, PÁRRAGA P, HERVÁS V, SANTAMARÍA O, MÁRQUEZ-ZURITA C, RIVAS-RUIZ F. Unidad de Tratamiento del Dolor. Centro de Atención Primaria Doña Mercedes. Dos Hermanas. Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Andalucía. Acupuncture for fibromyalgia in primary care: A randomised controlled trial. *Acupunct Med*. 2016 Feb 15. pii: acupmed-2015-010950. doi: 10.1136/acupmed-2015-010950. [Epub ahead of print]

VEGA J, PEÑA F, GOLANÓ P. Unidad de Pie y Tobillo. Hospital Quirón Barcelona. Barcelona. Minor or occult ankle instability as a cause of anterolateral pain after ankle sprain. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*. 2016;24:1116-23. doi: 10.1007/s00167-014-3454-y. Epub 2014 Nov 28.

VIDELA S, CATALÀ E, RIBERA MV, MONTES A, SAMPER D, FUENTES J, BUSQUETS C; UNITATS DE DOLOR DELS HOSPITALS DE CATALUNYA. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. Characteristics and outcomes of chronic pain patients referred to hospital pain clinics: A prospective observational study. *Minerva Anesthesiol*. 2016 Apr 13. [Epub ahead of print]