

## **PAIN & SPAIN**

*LLUÏSA CASANOVAS*

**Esta sección incluye la relación alfabética de los artículos publicados por investigadores españoles residentes en nuestro país en revistas de difusión internacional. Para ello, se analizó la base de datos Medline (PubMed-NLM) (fecha de publicación de 2016/06/01 a 2016/09/30) en continuidad a la búsqueda anterior (Dolor. 2016;31[3]:115-23). La estrategia**

**de búsqueda fue: (Pain OR Analg\*) AND (Spain OR Spanish); (Pain OR Analg\*) AND Spanish (LA) y (Pain OR Analg\*) AND (Spain OR Espana).**

**La dirección de los autores corresponde generalmente a la del primer autor o la que MEDLINE recoge en primer lugar.**

AJO R, SEGURA A, INDA MD, PLANELLES B, MARTÍNEZ L, FERRÁNDEZ G, SÁNCHEZ A, CÉSAR MARGARIT, PEIRÓ AM. Unidad de Dolor. Departamento de Salud de Alicante. Hospital General. Alicante. Opioids increase sexual dysfunction in patients with non-cancer pain. *J Sex Med.* 2016;13:1377-86. doi: 10.1016/j.jsxm.2016.07.003.

ALBA-DELGADO C, CEBADA-ALEU A, MICO JA, BERROCOSO E. Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología y Psicobiología (CTS-510). Departamento de Neurociencias. Universidad de Cádiz. Comorbid anxiety-like behavior and locus coeruleus impairment in diabetic peripheral neuropathy: A comparative study with the chronic constriction injury model. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.* 2016;71:45-56. doi: 10.1016/j.pnpbp.2016.06.007. Epub 2016 Jun 17.

ALCÁNTARA MONTERO A, SÁNCHEZ CARNERERO CI, IBOR VIDAL PJ, ALONSO VERDUGO A. Centro de Salud José María Álvarez. Don Benito. Badajoz. Grupo de Trabajo de Dolor de SEMERGEN. Guía CDC para la prescripción de opioides en dolor crónico. *Semerger.* 2016 Jun 22. pii: S1138-3593(16)30073-9. doi: 10.1016/j.semerg.2016.04.013. [Epub ahead of print]

ALONSO M, BUILES L, MORÁN P, ORTEGA A, FERNÁNDEZ E, REINOSO-BARBERO F. Servicio de Anestesiología, Reanimación, Tratamiento del Dolor Infantil. Hospital Universitario La Paz. Madrid. Clinical experience with desflurane for paediatric anaesthesia outside the operating room. *Experiencia clínica con*

desflurano para anestesia pediátrica fuera de quirófano. *Rev Esp Anesthesiol Reanim.* 2016 Jul 2. pii: S0034-9356(16)30037-8. doi: 10.1016/j.redar.2016.04.007. [Epub ahead of print]

ÁLVAREZ-MELCÓN AC, VALERO-ALCAIDE R, ATÍN-ARRATIBEL MA, MELCÓN-ÁLVAREZ A, BENEIT-MONTESINOS JV. Departamento de Medicina Física y Rehabilitación-Hidrología Médica. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. Effects of physical therapy and relaxation techniques on the parameters of pain in university students with tension-type headache: A randomised controlled clinical trial. Efectos de entrenamiento físico específico y técnicas de relajación sobre los parámetros dolorosos de la cefalea tensional en estudiantes universitarios: un ensayo clínico controlado y aleatorizado. *Neurología.* 2016 Aug 1. pii: S0213-4853(16)30110-4. doi: 10.1016/j.nrl.2016.06.008. [Epub ahead of print]

ANGUITA-PALACIOS MC, TALAYERO-SAN-MIGUEL M, HERRERO-CERECEDA S, MARTÍN-CADENAS M, PARDO-CUEVAS P, GIL-MARTÍNEZ A. Unidad de recuperación post anestésica (URPA) de Cantoblanco. Hospital Universitario La Paz. Madrid. Comportamientos de miedo y ansiedad prequirúrgicos e intensidad de dolor percibida tras una artroscopia de rodilla. *Enferm Clin.* 2016;26:227-33. doi: 10.1016/j.enfcli.2016.02.002. Epub 2016 Apr 20.

ARGUISUELAS MD, LISÓN JF, SÁNCHEZ-ZURIAGA D, MARTÍNEZ-HURTADO I, DOMÉNECH-FERNÁNDEZ J. Departamento de Fisioterapia. Universidad

CEU Cardenal Herrera. Valencia. Effects of myofascial release in non-specific chronic low back pain: A randomized clinical trial. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2016 Sep 9. [Epub ahead of print]

ARREBOLA C, GARCÍA-DELGADO P, LABRADOR BARBA E, ORERA PEÑA ML, MARTÍNEZ-MARTÍNEZ F. Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga. Málaga. Percepción farmacéutica del uso de analgésicos y su práctica en dolor leve-moderado. *Encuesta DOLOR-OFF. Aten Primaria*. 2016;48:366-73. doi: 10.1016/j.aprim.2015.05.010.

BALLÚS-CREUS C, PEÑARROYA A, LEFF J. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. How a pain management program for patients and spouses can benefit their lives? *Int J Soc Psychiatry*. 2016;62:496-7. doi: 10.1177/0020764016639340. Epub 2016 Apr 4.

BAQUER-SAHÚN CA, ABAD-POLO L, JORDÁN-DOMINGO M, LAHOZA-PÉREZ MC, VALDIVIA GRANDEZ MA. Medicina de Familia y Comunitaria. Sector III. Zaragoza. Centro de Salud Delicias Sur. Zaragoza. Dolor testicular como forma de presentación de un síndrome aórtico agudo. *Semergen*. 2016;42:e53-5. doi: 10.1016/j.semerg.2015.09.005. Epub 2015 Nov 19.

BLANCO F, MURIEL C, LABRADOR J, GONZÁLEZ-PORRAS JR, GONZÁLEZ-SARMIENTO R, LOZANO FS. Departamento de Cirugía General. Hospital Universitario de Salamanca-IBSAL. Salamanca. Influence of UGT2B7, CYP3A4, and OPRM1 gene polymorphisms on transdermal buprenorphine pain control in patients with critical lower limb ischemia awaiting revascularization. *Pain Pract*. 2016;16:842-9. doi: 10.1111/papr.12343. Epub 2015 Sep 26.

BLÁZQUEZ E, NARVÁEZ D, FERNÁNDEZ-LÓPEZ A, GARCÍA-APARICIO L. Departamento de Anestesiología, Cuidados Críticos y Tratamiento del Dolor. Hospital Universitario Virgen Macarena. Universidad de Sevilla. Anesthetic management for thoracic surgery in Rubinstein-Taybi syndrome. *Rev Esp Anestesiología y Reanimación*. 2016;63:361-4. doi: 10.1016/j.redar.2016.02.004. Epub 2016 Apr 6.

BONASTRE C, MITJANA O, TEJEDOR MT, CALAVIA M, YUSTE AG, ÚBEDA JL, FALCETO MV. Departamento de Medicina y Cirugía Animal. Universidad de Zaragoza. Zaragoza. Acute physiological responses to castration-related pain in piglets: The effect of two local anesthetics with or without meloxicam. *Animal*

2016;10:1474-81. doi: 10.1017/S1751731116000586. Epub 2016 Apr 15.

BOSCH L, VILLAR T, LATORRE MY, PACREU S. Departament d'Anestesiologia i Reanimació i Terapèutica del Dolor. Parc de Salut Mar. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Femoral and sciatic nerve block for knee arthroscopy in a patient with acute intermittent porphyria. *Rev Esp Anestesiología y Reanimación*. 2016;63:423-6. doi: 10.1016/j.redar.2016.03.011. Epub 2016 May 21.

CALANDRE EP, RICO-VILLADEMOROS F, SLIM M. Instituto de Neurociencias y Centro de Investigación Biomédica. Universidad de Granada. Granada. Alpha(2)delta ligands, gabapentin, pregabalin and mirogabalin: A review of their clinical pharmacology and therapeutic use. *Expert Rev Neurother*. 2016:1-15. [Epub ahead of print]

CALVO VECINO JM, BERGESE S, CASANS FRANCÉS R. Hospital Universitario Infanta Leonor. Departamento de Farmacología. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. Consciousness versus memory and intraoperative pain. Consciencia versus recuerdo y el dolor intraoperatorio. *Rev Esp Anestesiología y Reanimación*. 2016;63:433-7. doi: 10.1016/j.redar.2016.07.004. Epub 2016 Aug 25.

CAMPOY-SÁENZ JA, GRAO-CASTELLOTE C, TORRALBA-COLLADOS F, GINER-PASCUAL M. Unidad de Lesionados Medulares. Servicio de Rehabilitación. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. Mujer con dolor cervical súbito y deterioro neurológico. *Semergen*. 2016;42:e90-1. doi: 10.1016/j.semerg.2015.09.010. Epub 2015 Nov 27.

CANO-GARCÍA M DEL C, CASARES-PÉREZ R, ARRABAL-MARTÍN M, MERINO-SALAS S, ARRABAL-POLO MÁ. Servicio de Urología. Hospital La Inmaculada. UGC Urología. Huércal-Overa. Almería. Percepción del dolor en cistoscopia flexible con el uso de lidocaína intrauretral. *Arch Esp Urol*. 2016;69:207-11.

CARAVACA F, GONZALES B, BAYO MÁ, LUNA E. Servicio de Nefrología. Hospital Infanta Cristina. Badajoz. Musculoskeletal pain in patients with chronic kidney disease. Dolor músculo-esquelético en pacientes con enfermedad renal crónica. *Nefrología*. 2016;36:433-40. doi: 10.1016/j.nefro.2016.03.024. Epub 2016 Jun 3.

CARMONA-BAYONAS A, JIMÉNEZ-FONSECA P, CASTAÑÓN E, RAMCHANDANI-VASWANI A, SÁNCHEZ-BAYONA R, CUSTODIO A, CALVO-TEMPRANO

D, VIRIZUELA JA. Departamento de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales Meseguer. Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB). Murcia. Chronic opioid therapy in long-term cancer survivors. *Clin Transl Oncol*. 2016 Jul 21. [Epub ahead of print]

CARNICERO IGLESIAS M. Centro de Salud de Sárdoma. Vigo. Pontevedra. Intervención grupal y autocuidados en el dolor crónico osteomuscular. *Aten Primaria*. 2016 Jul 14. pii: S0212-6567(16)30198-6. doi: 10.1016/j.aprim.2016.05.008. [Epub ahead of print]

CARRIÓN A, GARCÍA-CRUZ E, FERNÁNDEZ C, D'ANNA M, MELNICK A, PERI L, FRANCO A, ALCARAZ A. Departament d'Urologia. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona. Barcelona. Prior lubrication of the urethra does not reduce pain perception in men undergoing flexible cystoscopy. *Urol Int*. 2016 Jul 5. [Epub ahead of print]

CASAS-LIMÓN J, CUADRADO ML, RUIZ M, MARTÍNEZ E, GUTIÉRREZ-VIEDMA Á, ORDÁS CM, GUERRERO ÁL. Departamento de Neurología. Hospital Universitario Quirón Madrid. Pozuelo de Alarcón. Madrid. Pain paroxysms with coronal radiation: case series and proposal of a new variant of epicrania fugax. *Headache*. 2016;56:1040-4. doi: 10.1111/head.12821. Epub 2016 Jun 7.

CASTARLENAS E, JENSEN MP, VON BAEYER CL, MIRÓ J. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor-ALGOS. Departament de Psicologia. Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRA-MC). Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Universitat Rovira i Virgili. Catalunya. Psychometric properties of the numerical rating scale to assess self-reported pain intensity in children and adolescents: A systematic review. *Clin J Pain*. 2016 Aug 11. [Epub ahead of print]

CASTARLENAS E, SOLÉ E, RACINE M, SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ E, JENSEN MP, MIRÓ J. Universitat Rovira i Virgili. Locus of control and pain: Validity of the Form C of the Multidimensional Health Locus of Control scales when used with adolescents. *J Health Psychol*. 2016 Sep 28. pii: 1359105316669860. [Epub ahead of print]

CASTRO-MARRERO J, SÁEZ-FRANCÀS N, SEGUNDO MJ, CALVO N, FARO M, ALISTE L, FERNÁNDEZ DE SEVILLA T, ALEGRE J. Unitat Clínica SFC. Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Effect of

coenzyme Q10 plus nicotinamide adenine dinucleotide supplementation on maximum heart rate after exercise testing in chronic fatigue syndrome. A randomized, controlled, double-blind trial. *Clin Nutr*. 2016;35:826-34. doi: 10.1016/j.clnu.2015.07.010. Epub 2015 Jul 17.

CASTRO-SÁNCHEZ AM, LARA-PALOMO IC, MATA-RÁN-PEÑARROCHA GA, SAAVEDRA-HERNÁNDEZ M, PÉREZ-MÁRMOL JM, AGUILAR-FERRÁNDIZ ME. Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina. Universidad de Almería. Almería. Benefits of craniosacral therapy in patients with chronic low back pain: A randomized controlled trial. *J Altern Complement Med*. 2016;22:650-7. doi:10.1089/acm.2016.0068. Epub 2016 Jun 27.

CEREZO-TÉLLEZ E, LACOMBA MT, FUENTES-GALLARDO I, MAYORAL DEL MORAL O, RODRIGO-MEDINA B, GUTIÉRREZ ORTEGA C. Universidad de Alcalá de Henares. Grupo de Investigación Fisioterapia en los procesos de salud de la Mujer. Madrid. Dry needling of the trapezius muscle in office workers with neck pain: A randomized clinical trial. *J Man Manip Ther*. 2016;24:223-32. doi: 10.1179/2042618615Y.0000000004.

CEREZO-TÉLLEZ E, TORRES-LACOMBA M, FUENTES-GALLARDO I, PÉREZ-MUÑOZ M, MAYORAL-DEL-MORAL O, LLUCH-GIRBÉS E, PRIETO-VALIENTE L, FALLA D. Grupo de Investigación Fisioterapia en los procesos de salud de la Mujer. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid. Effectiveness of dry needling for chronic nonspecific neck pain: a randomized, single-blinded, clinical trial. *Pain*. 2016;157:1905-17. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000591.

CEREZO-TÉLLEZ E, TORRES-LACOMBA M, MAYORAL-DEL-MORAL O, SÁNCHEZ-SÁNCHEZ B, DOMMERHOLT J, GUTIÉRREZ-ORTEGA C. Grupo de Investigación Fisioterapia en los procesos de salud de la Mujer. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid. Prevalence of myofascial pain syndrome in chronic non-specific neck pain: A population-based cross-sectional descriptive study. *Pain Med*. 2016 Jun 20. pii: pnw114. [Epub ahead of print]

CERNUDA-MOROLLÓN E, RIESCO N, MARTÍNEZ-CAMBLOR P, SERRANO-PERTIERRA E, GARCÍA-CABO C, PASCUAL J. Área de Neurociencias. Servicio de Neurología. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. Ineuropa. Oviedo. No change in

interictal PACAP levels in peripheral blood in women with chronic migraine. *Headache*. 2016 Sep 16. doi: 10.1111/head.12949. [Epub ahead of print]

CUADRADO ML, ALEDO-SERRANO Á, NAVARRO P, LÓPEZ-RUIZ P, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, GONZÁLEZ-SUÁREZ I, ORVIZ A, FERNÁNDEZ-PÉREZ C. Departamento de Neurología. Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Short-term effects of greater occipital nerve blocks in chronic migraine: A double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. *Cephalalgia*. 2016 Jun 12. pii: 0333102416655159. [Epub ahead of print]

CUADRADO ML, GARCÍA-MORENO H, ARIAS JA, PAREJA JA. Unidad de Cefaleas. Departamento de Neurología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Botulinum neurotoxin type-A for the treatment of atypical odontalgia. *Pain Med*. 2016;17:1717-21. doi: 10.1093/pm/pnw040. Epub 2016 Apr 12.

CURTO A. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca. Salamanca. Botulinum toxin in the treatment of orofacial pain. *J Plast Reconstr Aesthet Surg*. 2016;69:1014. doi: 10.1016/j.bjps.2016.02.008. Epub 2016 Feb 27.

DE-LA-PUENTE-RANEA L, GARCÍA-CALVO B, LA TOUCHE R, FERNÁNDEZ-CARNERO J, GIL-MARTÍNEZ A. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias de la Salud. Departamento de Fisioterapia. Aravaca. Madrid. Influence of the actions observed on cervical motion in patients with chronic neck pain: A pilot study. *J Exerc Rehabil*. 2016;12:346-54. doi: 10.12965/jer.1632636.318. eCollection 2016 Aug.

DE LA VEGA R, RACINE M, SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ E, TOMÉ-PIRES C, CASTARLENAS E, JENSEN MP, MIRÓ J. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor-ALGOS. Departament de Psicologia. Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRA-MC). Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Universitat Rovira i Virgili. Catalunya. Pain extent, pain intensity, and sleep quality in adolescents and young adults. *Pain Med*. 2016 Jun 12. pii: pnw118. [Epub ahead of print]

DUEÑAS M, OJEDA B, SALAZAR A, FERNÁNDEZ-PALACÍN F, MICÓ JA, TORRES LM, FAILDE I. Facultad de Enfermería Salus Infirmorum. Universidad de Cádiz. Cádiz. Use and satisfaction with the Health-care System of the chronic pain patients in Spain:

Results from a nationwide study. *Curr Med Res Opin*. 2016 Aug 9:1-11. [Epub ahead of print]

DUEÑAS M, OJEDA B, SALAZAR A, MICO JA, FAILDE I. Facultad de Enfermería Salus Infirmorum. Observatorio de Dolor. Universidad de Cádiz. Cádiz. A review of chronic pain impact on patients, their social environment and the health care system. *J Pain Res*. 2016;9:457-67. doi: 10.2147/JPR.S105892. eCollection 2016.

DÍEZ R, LABAJO A, CASTARLENAS E, MIRÓ J, REINOSO-BARBERO F. Servicio de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid. Agreement between child self-reported and parent-reported scores for chronic pain secondary to specific pediatric diseases. Concordancia en pacientes con dolor crónico secundario a enfermedades pediátricas entre la autovaloración y las puntuaciones reportadas por sus padres. *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2016 Aug 16. pii: S0034-9356(16)30091-3. doi: 10.1016/j.redar.2016.06.007. [Epub ahead of print]

DÍAZ-CERRILLO JL, RONDÓN-RAMOS A, PÉREZ-GONZÁLEZ R, CLAVERO-CANO S. Distrito Sanitario Costa del Sol. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía. Málaga. Ensayo no aleatorizado de una intervención educativa basada en principios cognitivo-conductuales para pacientes con lumbalgia crónica inespecífica atendidos en fisioterapia de atención primaria. *Aten Primaria*. 2016;48:440-8. doi: 10.1016/j.aprim.2015.10.007. Epub 2015 Dec 24.

ESPÍ-LÓPEZ GV, INGLÉS M, RUESCAS-NICOLAU MA, MORENO-SEGURA N. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Fisioterapia. Universidad de Valencia. Valencia. Effect of low-impact aerobic exercise combined with music therapy on patients with fibromyalgia. A pilot study. *Complement Ther Med*. 2016;28:1-7. doi: 10.1016/j.ctim.2016.07.003. Epub 2016 Jul 9.

ESPÍ-LÓPEZ GV, RODRÍGUEZ-BLANCO C, OLIVAPASCUAL-VACA A, MOLINA-MARTÍNEZ F, FALLA D. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Valencia. Valencia. Do manual therapy techniques have a positive effect on quality of life in people with tension-type headache? A randomized controlled trial. *Eur J Phys Rehabil Med*. 2016;52:447-56. Epub 2016 Feb 29.

ESTEBAN-ZUBERO E, ARANGUREN-GARCÍA FJ, GAYAN-ORDÁS J, RUIZ-RUIZ FJ. Medicina Familiar

y Comunitaria. Centro de Salud Delicias Sur. Sector Zaragoza III. Zaragoza. Diagnóstico diferencial de la dorsalgia crónica: A propósito de 2 casos. *Semergen*. 2016;42:e96-8. doi: 10.1016/j.semerg.2015.08.001. Epub 2015 Oct 12.

ESTEVE N, FERRER A, SANSALONI C, MARISCAL M, TORRES M, MORA C. Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor. Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca. Epidural anesthesia and analgesia in liver resection: Safety and effectiveness. *Anestesia y analgesia epidural en la resección hepática: Seguridad y efectividad*. *Rev Esp Anesthesiol Reanim*. 2016 Aug 20. pii: S0034-9356(16)30089-5. doi: 10.1016/j.redar.2016.06.006. [Epub ahead of print]

EXPÓSITO VIZCAÍNO S, CASANOVA-MOLLÀ J, ESCODA L, GALÁN S, MIRÓ J. Servicio de Hematología. Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona. Tarragona. Neuropathic pain in cancer patients treated with bortezomib. *Dolor neuropático en pacientes oncológicos en tratamiento con bortezomib*. *Neurología*. 2016 Jul 27. pii: S0213-4853(16)30084-6. doi: 10.1016/j.nrl.2016.05.008. [Epub ahead of print]

FEDRIANI DE MATOS JJ, ATIENZA CARRASCO FJ, DÍAZ CRESPO J, MORENO MARTÍN A, TATSIDIS TATSIDIS P, TORRES MORERA LM. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera. Effectiveness and safety of continuous ultrasound-guided femoral nerve block versus epidural analgesia after total knee arthroplasty. *Eficacia y seguridad del bloqueo femoral continuo guiado con ecografía frente a la analgesia epidural en el postoperatorio de artroplastia total de rodilla*. *Rev Esp Anesthesiol Reanim*. 2016 Jul 8. pii: S0034-9356(16)30046-9. doi: 10.1016/j.redar.2016.05.008. [Epub ahead of print]

FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, ARENDT-NIELSEN L. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Myofascial pain and fibromyalgia: Two different but overlapping disorders. *Pain Manag*. 2016;6:401-8. doi: 10.2217/pmt-2016-0013. Epub 2016 Jun 14.

FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, FERNÁNDEZ-MUÑOZ JJ, NAVARRO-PARDO E, DA-SILVA-POCINHO RF, AMBITE-QUESADA S, PAREJA JA. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Rehabilitación. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Identification of subgroups of women with

carpal tunnel syndrome with central sensitization. *Pain Med*. 2016;17:1749-56. doi: 10.1093/pm/pnw054. Epub 2016 Apr 10.

FERNÁNDEZ-LAO C, GALIANO-CASTILLO N, CANTARERO-VILLANUEVA I, MARTÍN-MARTÍN L, PRADOS-OLLETA N, ARROYO-MORALES M. Departamento de Fisioterapia. Instituto Biosanitario Granada (IBS.Granada) e Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (IMUDS). Universidad de Granada. Analysis of pressure pain hypersensitivity, ultrasound image, and quality of life in patients with chronic plantar pain: A preliminary study. *Pain Med*. 2016;17:1530-41. doi: 10.1093/pm/pnv022. Epub 2016 Jan 6.

FERRAGUT-GARCÍAS A, PLAZA-MANZANO G, RODRÍGUEZ-BLANCO C, VELASCO-ROLDÁN O, PECOS-MARTÍN D, OLIVA-PASCUAL-VACA J, LLABRÉS-BENNASAR B, OLIVA-PASCUAL-VACA Á. Departament d'Infermeria i Fisioteràpia. Universitat de les Illes Balears. Palma de Mallorca. Effectiveness of a treatment involving soft tissue techniques and/or neural mobilization techniques in the management of the tension-type headache: A randomized controlled trial. *Arch Phys Med Rehabil*. 2016 Sep 10. pii: S0003-9993(16)30958-3. doi: 10.1016/j.apmr.2016.08.466. [Epub ahead of print]

FLOREZ-GARCÍA M, GARCÍA-PÉREZ F, CURBELO R, PÉREZ-PORTA I, NISHISHINYA B, ROSARIO LOZANO MP, CARMONA L. Rehabilitación. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid. Efficacy and safety of home-based exercises versus individualized supervised outpatient physical therapy programs after total knee arthroplasty: A systematic review and meta-analysis. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*. 2016 Jul 11. [Epub ahead of print]

GALÁN GUTIÉRREZ JC, FERNÁNDEZ SUÁREZ FE, MIRANDA GARCÍA P, SOPENA ZUBIRIA LA. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. Anaesthetic management of breast surgery in a patient with Eisenmenger syndrome. *Anestesia para cirugía de mama en una paciente con síndrome de Eisenmenger*. *Rev Esp Anesthesiol Reanim*. 2016 Aug 20. pii: S0034-9356(16)30088-3. doi: 10.1016/j.redar.2016.07.007. [Epub ahead of print]

GALIANO-CASTILLO N, CANTARERO-VILLANUEVA I, FERNÁNDEZ-LAO C, ARIZA-GARCÍA A, DÍAZ-RODRÍGUEZ L, DEL-MORAL-ÁVILA R, ARROYO-MORALES M. Instituto de Investigación Biomédica de Granada. Complejo Hospitalario Universitario de

Granada/Universidad de Granada. Granada. Telehealth system: A randomized controlled trial evaluating the impact of an internet-based exercise intervention on quality of life, pain, muscle strength, and fatigue in breast cancer survivors. *Cancer*. 2016 Jun 22. doi: 10.1002/cncr.30172. [Epub ahead of print]

GALLO-PADILLA D, GALLO-PADILLA C, GALLO-VALLEJO FJ, GALLO-VALLEJO JL. Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Granada. Lumbalgia durante el embarazo. Abordaje multidisciplinar. *Semergen*. 2016;42:e59-64. doi: 10.1016/j.semereg.2015.06.005. Epub 2015 Aug 1.

GARCÍA GARCÍA JA, HERNÁNDEZ-PUIGGRÒS P, TESEDO NIETO J, ACÍN LÁZARO MP, CARRERA GONZÁLEZ A, SOLER MJ, MALDONADO VEGA S. Unidad de Dolor. Hospital Infanta Cristina. Madrid. Patient satisfaction with Spanish pain centers: Observational study with more than 3,000 patients. *Pain Res Treat*. 2016;2016:7829585. doi: 10.1155/2016/7829585. Epub 2016 Jul 19.

GARCÍA-MOLINA P. Departamento Enfermería. Universitat de València. Valencia. Mitigando el dolor durante la punción venosa en una población pediátrica: Un estudio factorial aleatorizado. *Enferm Clin*. 2016 Aug 12. pii: S1130-8621(16)30095-X. doi: 10.1016/j.enfcli.2016.07.007. [Epub ahead of print]

GARRIDO-COLMENERO C, ANEIROS-FERNÁNDEZ J, BLASCO-MORENTE G, PÉREZ-LÓPEZ I, TERCEDOR-SÁNCHEZ J. Departamento de Dermatología. Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada. Severe pain in the fingertip. *Int J Dermatol*. 2016;55:709-10. doi: 10.1111/ijd.13003. Epub 2015 Aug 12.

GIL-GÁMEZ J, PECOS-MARTÍN D, KUJALA UM, MARTÍNEZ-MERINERO P, MONTAÑEZ-AGUILERA FJ, ROMERO-FRANCO N, GALLEGUO-IZQUIERDO T. Palma de Mallorca. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Validation and cultural adaptation of "Kujala Score" in Spanish. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*. 2016;24:2845-53. doi: 10.1007/s00167-015-3521-z. Epub 2015 Feb 4.

GÓMEZ-BATISTE X, BLAY C, MARTÍNEZ-MUÑOZ M, LASMARÍAS C, VILA L, ESPINOSA J, COSTA X, SÁNCHEZ-FERRIN P, BULLICH I, CONSTANTE C, KELLEY E. Observatori Qualy/Centre Col·laborador de l'OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatives. Institut Català d'Oncologia. Barcelona.

The Catalonia WHO demonstration project of palliative care: Results at 25 years (1990-2015). *J Pain Symptom Manage*. 2016;52:92-9. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2015.11.029. Epub 2016 May 24.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ J, CRIADO-ÁLVAREZ JJ, ALCOGER LANZA F, SÁNCHEZ HOLGADO J. Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santa Olalla. Santa Olalla. Bayoneta vs. 2 tiempos. El dolor del inyectable. *Aten Primaria*. 2016 Jun 23. pii: S0212-6567(16)30134-2. doi: 10.1016/j.aprim.2015.12.006. [Epub ahead of print]

GONZÁLEZ-PÉREZ LM, INFANTE-COSSIO P. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. Myofascial pain syndrome. *J Emerg Med*. 2016 Sep 12. pii: S0736-4679(16)30460-7. doi: 10.1016/j.jemermed.2015.10.045. [Epub ahead of print]

GONZÁLEZ-SÁNCHEZ M, VELASCO-RAMOS E, RUIZ-MUÑOZ M, CUESTA-VARGAS AI. Facultad de Ciencias de la Salud. Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén. Jaén. Cross-cultural adaptation and validation of the Spanish version of the American Academy of Orthopaedic Surgeons-Foot and Ankle Module (AAOS-FAMsp). *J Orthop Surg Res*. 2016;11:74. doi: 10.1186/s13018-016-0409-7.

GUERRERO-MÁRQUEZ G, MARTÍNEZ-SERRANO A, MÍGUEZ-NAVARRO C, LÓPEZ-MIRÓN JA, ESPARTOSA-LARRAYAD M. Urgencias de Pediatría. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. Conocimiento de las enfermeras de las dosis de medicamentos en urgencias de pediatría. *Enferm Clin*. 2016;26:213-9. doi: 10.1016/j.enfcli.2016.04.009. Epub 2016 Jun 11.

HERNÁNDEZ MARCOS A, RUIZ FELIPE M, SIERRA BERGUA B. Medicina de Familia y Comunitaria. Servicio de Urgencias. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Sector III. Zaragoza. Dolor maleolar como manifestación de la enfermedad de Erdheim-Chester. *Med Clin (Barc)*. 2016;147:181-2. doi: 10.1016/j.medcli.2016.03.006. Epub 2016 Apr 13.

ISLA A, ORTEGA MARTÍNEZ R, PÉREZ LÓPEZ C, GÓMEZ DE LA RIVA A, MANSILLA B. Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario La Paz. Madrid. Angiolipoma epidural lumbar. *Neurocirugia (Astur)*. 2016;27:258-62. doi: 10.1016/j.neucir.2016.02.011. Epub 2016 Jun 2.

JIMÉNEZ-GONZÁLEZ A, GARCÍA-CONCEJO A, LÓPEZ-BENITO S, GONZÁLEZ-NUÑEZ V, ARÉVALO

JC, RODRÍGUEZ RE. Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL). Universidad de Salamanca. Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL). Salamanca. Role of morphine, miR-212/132 and mu opioid receptor in the regulation of Bdnf in zebrafish embryos. *Biochim Biophys Acta*. 2016;1860:1308-16. doi: 10.1016/j.bbagen.2016.03.001. Epub 2016 Mar 4.

JUANES JA, ALONSO P, HERNÁNDEZ F, RUISOTO P, MURIEL C. Departamento de Anatomía Humana. Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca. Salamanca. Anatomical-ultrasound visor for regional anaesthesia. *J Med Syst*. 2016;40:158. doi: 10.1007/s10916-016-0522-5. Epub 2016 May 16.

KATCHAN V, DAVID P, SHOENFELD Y. Departamento de Medicina Interna. Hospital La Paz. Madrid. Cannabinoids and autoimmune diseases: A systematic review. *Autoimmun Rev*. 2016;15:513-28. doi: 10.1016/j.autrev.2016.02.008. Epub 2016 Feb 11.

KOYANAGI A, STICKLEY A, HARO JM. Unitat de Recerca i Desenvolupament. Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona. Fundació Sant Joan de Déu. Sant Boi de Llobregat. Barcelona. Subclinical psychosis and pain in an English national sample: The role of common mental disorders. *Schizophr Res*. 2016;175:209-15. doi: 10.1016/j.schres.2016.04.031. Epub 2016 May 5.

KUMRU H, ALBU S, VIDAL J, TORMOS JM. Institut Guttmann. Institut Universitari de Neurorehabilitació Adscrit a la UAB. Badalona. Barcelona. Effectiveness of repetitive transcranial or peripheral magnetic stimulation in neuropathic pain. *Disabil Rehabil*. 2016;5:1-11. [Epub ahead of print]

LAMO-ESPINOSA JM, MORA G, BLANCO JF, GRANERO-MOLTÓ F, NÚÑEZ-CÓRDOBA JM, SÁNCHEZ-ECHENIQUE C, BONDÍA JM, AQUERRETA JD, ANDREU EJ, ORNILLA E, VILLARÓN EM, VALENTÍ-AZCÁRATE A, SÁNCHEZ-GUIJO F, DEL CAÑIZO MC, VALENTÍ-NIN JR, PRÓSPER F. Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. Intra-articular injection of two different doses of autologous bone marrow mesenchymal stem cells versus hyaluronic acid in the treatment of knee osteoarthritis: Multicenter randomized controlled clinical trial (phase I/II). *J Transl Med*. 2016;14:246. doi: 10.1186/s12967-016-0998-2.

LATORRE-MARCO I, ACEVEDO-NUEVO M, SOLÍS-MUÑOZ M, HERNÁNDEZ-SÁNCHEZ L, LÓPEZ-LÓPEZ C, SÁNCHEZ-SÁNCHEZ MM, WOJTYSIK-WOJCICKA

M, DE LAS POZAS-ABRIL J, ROBLEDA-FONT G, FRADE-MERA MJ, DE BLAS-GARCÍA R, GÓRGOLAS-ORTIZ C, DE LA FIGUERA-BAYÓN J, CAVIA-GARCÍA C. Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Majadahonda. Psychometric validation of the behavioural indicators of pain scale for the assessment of pain in mechanically ventilated and unable to self-report critical care patients. *Med Intensiva*. 2016 Aug 31. pii: S0210-5691(16)30110-3. doi: 10.1016/j.medin.2016.06.004. [Epub ahead of print]

LEÓN-HERNÁNDEZ JV, MARTÍN-PINTADO-ZUGASTI A, FRUTOS LG, ALGUACIL-DIEGO IM, DE LA LLAVE-RINCÓN AI, FERNÁNDEZ-CARNERO J. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Universidad Autónoma de Madrid. Arava. Madrid. Immediate and short-term effects of the combination of dry needling and percutaneous TENS on post-needling soreness in patients with chronic myofascial neck pain. *Braz J Phys Ther*. 2016 Jul 11;0:0. doi: 10.1590/bjpt-rbf.2014.0176.

LLORCA-TORRALBA M, BORGES G, NETO F, MICO JA, BERROCOSO E. Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología y Psicobiología. Departamento de Neurociencias. Universidad de Cádiz. Cádiz. Locus coeruleus pathways in pain modulation. *Neuroscience*. 2016 Jun 4. pii: S0306-4522(16)30216-0. doi: 10.1016/j.neuroscience.2016.05.057. [Epub ahead of print]

LLORIÁN-SALVADOR M, PEVIDA M, GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ S, LASTRA A, FERNÁNDEZ-GARCÍA MT, HIDALGO A, BAAMONDE A, MENÉNDEZ L. Facultad de Medicina. Laboratorio de Farmacología. Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA). Universidad de Oviedo. Oviedo. Analgesic effects evoked by a CCR2 antagonist or an anti-CCL2 antibody in inflamed mice. *Fundam Clin Pharmacol*. 2016;30:235-47. doi: 10.1111/fcp.12182. Epub 2016 Feb 17.

LLUCH GIRBÉS E, DUEÑAS L, BARBERO M, FALLA D, BAERT IA, MEEUS M, SÁNCHEZ-FRUTOS J, AGUILELLA L, NIJS J. Departamento de Fisioterapia. Universidad de Valencia. Valencia. Expanded distribution of pain as a sign of central sensitization in individuals with symptomatic knee osteoarthritis. *Phys Ther*. 2016;96:1196-207. doi: 10.2522/ptj.20150492. Epub 2016 Mar 3.

LOMAS-VEGA R, GARRIDO-JAUT MV, RUS A, DEL-PINO-CASADO R. Departamento de Ciencias de la

Salud. Universidad de Jaén. Jaén. Effectiveness of global postural re-education for treatment of spinal disorders: A meta-analysis. *Am J Phys Med Rehabil*. 2016 Jul 6. [Epub ahead of print]

LORENZO L, BONILLO MA, ARLANDIS S, MARTÍNEZ-CUENCA E, MARZULLO L, BROSETA E, BORONAT F. Servicio de Urología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. Hydrodistension plus Onabotulinumtoxin A in bladder pain syndrome refractory to conservative treatments. Hidrodistensión bajo anestesia más inyección de Onabotulinumtoxin A en pacientes con síndrome de dolor vesical refractario a tratamiento conservador. *Actas Urol Esp*. 2016;40:303-8. doi: 10.1016/j.acuro.2015.12.011. Epub 2016 Feb 11.

LÓPEZ-LÓPEZ A, L GONZÁLEZ J, GUERRERO ÁL, ORDÁS CM, MUÑOZ I, L CUADRADO M. Departamento de Medicina y Cirugía, Psicología, Medicina Preventiva y Salud Pública. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Stress, coping, and personality in patients with epicrania fugax, and their relation to the clinical characteristics of pain. *Pain Med*. 2016 Jun 21. pii: pnw130. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27330156.

LÓPEZ-ROIG S, PASTOR MÁ, PEÑACOBIA C, LLEDÓ A, SANZ Y, VELASCO L. Departamento de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández. Sant Joan d'Alacant. Alicante. Prevalence and predictors of unsupervised walking and physical activity in a community population of women with fibromyalgia. *Rheumatol Int*. 2016;36:1127-33. doi: 10.1007/s00296-016-3508-1. Epub 2016 Jun 4.

MARENCO-ARELLANO V, FERREIRA L, RAMALLE-GÓMARA E, CRESPO A, RUPÉREZ A, FRAILE E. Departamento de Anestesiología y Reanimación. Hospital San Pedro. Logroño. La Rioja. Valoración de la satisfacción materna con la analgesia epidural para el control del dolor del trabajo de parto. *Rev Calid Asist*. 2016 Jul 23. pii: S1134-282X(16)30104-X. doi: 10.1016/j.cali.2016.05.006. [Epub ahead of print]

MARTÍNEZ MA, BALLESTEROS S, ALMARZA E, GARIJO J. Instituto Nacional de Toxicología y F. Ciencias. Ministerio de Justicia. Las Rozas de Madrid. Madrid. Death in a legal poppy field in Spain. *Forensic Sci Int*. 2016;265:34-40. doi: 10.1016/j.forsciint.2015.12.013. Epub 2015 Dec 21.

MARTÍNEZ-LOSAS P, DÍAZ CORTEGANA F, RUIZ PIZARRO V, GÓMEZ POLO JC, NOGALES ROMO MT. Instituto Cardiovascular. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Hilos de oro subcutáneos en una paciente con cervicalgia. *Med Clin (Barc)*. 2016 Jul 20. pii: S0025-7753(16)30224-X. doi: 10.1016/j.medcli.2016.05.038. [Epub ahead of print]

MATILLA-MONT MI, FABREGAT-FERNÁNDEZ MT. Centro de Atención Primaria Pujol i Capsada. El Prat de Llobregat. Barcelona. Dificultades para abordar el dolor mamario en madres lactantes desde atención primaria. *Enferm Clin*. 2016;26:331-2. doi: 10.1016/j.enfcli.2015.09.001. Epub 2015 Nov 1.

MENDIGUTIA-GÓMEZ A, MARTÍN-HERNÁNDEZ C, SALOM-MORENO J, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PENAS C. Departamento de Fisioterapia/Rehabilitación. Hospital Beata María Ana. Madrid. Effect of dry needling on spasticity, shoulder range of motion, and pressure pain sensitivity in patients with stroke: a crossover study. *J Manipulative Physiol Ther*. 2016;39:348-58. doi: 10.1016/j.jmpt.2016.04.006. Epub 2016 May 7.

MIRÓ J, DE LA VEGA R, SOLÉ E, RACINE M, JENSEN MP, GÁLAN S, ENGEL JM. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor – ALGOS. Catalunya. Defining mild, moderate, and severe pain in young people with physical disabilities. *Disabil Rehabil*. 2016 Jun 13:1-8. [Epub ahead of print]

MONFORT-PAÑEGO M, MOLINA-GARCÍA J, MIÑANA-SIGNES V, BOSCH-BIVIÁ AH, GÓMEZ-LÓPEZ A, MUNGUÍA-IZQUIERDO D. Unitat Docent. Departament d'Educació Física. Universitat de València. València. Development and psychometric evaluation of a health questionnaire on back care knowledge in daily life physical activities for adolescent students. *Eur Spine J*. 2016;25:2803-8. doi: 10.1007/s00586-016-4627-9. Epub 2016 Jun 1.

MONTAÑEZ-HEREDIA E, IRÍZAR S, HUERTAS PJ, OTERO E, DEL VALLE M, PRAT I, DÍAZ-GALLARDO MS, PERÁN M, MARCHAL JA, HERNÁNDEZ-LAMAS M DEL C. Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Intra-articular injections of platelet-rich plasma versus hyaluronic acid in the treatment of osteoarthritic knee pain: a randomized clinical trial in the context of the spanish national health care system. *Int J Mol Sci*. 2016;17(7). pii: E1064. doi: 10.3390/ijms17071064.

MONTERO A, MULERO JF, TORNERO C, GUITART J, SERRANO M. Clínica de Dolor i Departament d'Anestesiologia. Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida. Pain, disability and health-related quality of life in osteoarthritis-joint matters: an observational, multi-specialty trans-national follow-up study. *Clin Rheumatol*. 2016;35:2293-305. doi: 10.1007/s10067-016-3248-3. Epub 2016 Apr 11.

MORALES P, HERNÁNDEZ-FOLGADO L, GOYA P, JAGEROVIC N. Instituto de Química Médica. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. Cannabinoid receptor 2 (CB2) agonists and antagonists: A patent update. *Expert Opin Ther Pat*. 2016;26:843-56. doi: 10.1080/13543776.2016.1193157. Epub 2016 Jun 7.

MORALES-MUÑOZ C, SÁNCHEZ-RAMOS JL, DÍAZ-LARA MD, GONZÁLEZ-GONZÁLEZ J, GALLEGO-ALONSO I, HERNÁNDEZ-DEL-CASTILLO MS. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Complejo Hospitalario Universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva. Analgesic effect of a single-dose of perineural dexamethasone on ultrasound-guided femoral nerve block after total knee replacement. Eficacia analgésica de una dosis única de dexametasona perineural en el bloqueo ecoguiado del nervio femoral en cirugía de prótesis total de rodilla. *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2016 Jun 29. pii: S0034-9356(16)30044-5. doi: 10.1016/j.redar.2016.05.006. [Epub ahead of print]

MORENO-FERNÁNDEZ AM, JIMÉNEZ-CASTELLANOS E, IGLESIAS-LINARES A, BUESO-MADRID D, FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ A, DE MIGUEL M. Departamento de Citología e Histología Normal y Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla. Sevilla. Fibromyalgia syndrome and temporomandibular disorders with muscular pain. A review. *Mod Rheumatol*. 2016 Aug 19:1-22. [Epub ahead of print]

MORENO GARCÍA MS, DEL RÍO-MARTÍNEZ PS, YANGUAS BAREA N, BALTANÁS RUBIO P. Servicio de Reumatología. Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra. Hindfoot pain: Baxter neuropathy. Dolor en retropié: Neuropatía de Baxter, a propósito de un caso. *Reumatol Clin*. 2016 Jun 27. pii: S1699-258X(16)30046-8. doi: 10.1016/j.reuma.2016.05.002. [Epub ahead of print]

MORERA-MONTES J, STUHEC M. Centro de Salud Mirasierra. Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Área Norte. Madrid. Contracciones involuntarias, rigidez cervical grave y cervicalgia tras la toma de

metronidazol. *Semergen*. 2016 Jul 18. pii: S1138-3593(16)30104-6. doi: 10.1016/j.semerg.2016.06.006. [Epub ahead of print]

MOYA P, BELLON M, ARROYO A, GALINDO I, CANDELA F, LACUEVA J, CALPENA R. Departamento de Cirugía. Hospital General Universitario de Elche. Alicante. Outpatient treatment in uncomplicated acute diverticulitis: 5-year experience. *Turk J Gastroenterol*. 2016;27:330-5. doi: 10.5152/tjg.2016.15284.

MUÑOZ-ORTEGO J, SOLANS-DOMÈNECH M, CARRIÓN C; EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ABE. Unidad de Acupuntura. Servicio de Reumatología. Centro Médico Teknon. Barcelona. Indicaciones médicas de la acupuntura: Revisión sistemática. *Med Clin (Barc)*. 2016;147:250-6. doi: 10.1016/j.medcli.2016.02.029. Epub 2016 Apr 11.

NAVARRO-ARTIEDA R, REJAS-GUTIÉRREZ J, PÉREZ-PARAMO M, SICRAS-MAINAR A. Documentación Médica. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. Clinical and economic consequences of treating patients with peripheral neuropathic pain with brand name or generic drugs in routine clinical practice: The effects of age and sex. Efecto de la edad y el género sobre las consecuencias clínicas y económicas del tratamiento con especialidad farmacéutica de marca o genérica en pacientes con dolor neuropático periférico en práctica clínica habitual. *Neurología*. 2016 Jun 16. pii: S0213-4853(16)30043-3. doi: 10.1016/j.nrl.2016.03.012. [Epub ahead of print]

OJEDA B, FAILDE I, DUEÑAS M, SALAZAR A, ECCLESTON C. Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Observatorio del Dolor (Cátedra Externa de Dolor). Universidad de Cádiz. Cádiz. Methods and instruments to evaluate cognitive function in chronic pain patients: A systematic review. *Pain Med*. 2016;17:1465-89. doi: 10.1093/pm/pnv077. Epub 2015 Dec 29.

OLMEDO-GAYA MV, MANZANO-MORENO FJ, GÁLVEZ-MATEOS R, GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ MP, TALERO-SEVILLA C, VALLECILLO-CAPILLA M. Departamento de Estomatología. Facultad de Odontología. Universidad de Granada. Granada. Oral pregabalin for postoperative pain relief after third molar extraction: A randomized controlled clinical trial. *Clin Oral Investig*. 2016;20:1819-26. doi: 10.1007/s00784-015-1657-3. Epub 2015 Nov 18.

ORDUÑA-VALLS JM, NEBREDA-CLAVO CL, LÓPEZ-PAIS P, TORRES-RODRÍGUEZ D, QUINTANS-RODRÍGUEZ M, ÁLVAREZ-ESCUADERO J. Servicio de

Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. A Coruña. Characteristics of particulate and non-particulate corticosteroids. Indications for their use in chronic pain treatments. Características de los corticoides particulados y no particulados. Condicionantes para su uso en el tratamiento del dolor crónico. *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2016;63:333-46. doi: 10.1016/j.redar.2016.01.005. Epub 2016 Mar 3.

PÉREZ C, LATYMER M, ALMAS M, ORTIZ M, CLAIR A, PARSONS B, VARVARA R. Clínica de Dolor. Hospital de la Princesa. Madrid. Does duration of neuropathic pain impact the effectiveness of pregabalin? *Pain Pract*. 2016 Sep 2. doi: 10.1111/papr.12469. [Epub ahead of print]

PÉREZ BOLUDA MT, MORALES ASENCIO JM, CARREIRA VELA A, GARCÍA MAYOR S, LEÓN CAMPOS A, LÓPEZ LEIVA I, RENGEL DÍAZ C, KAKNANI-UTTUM-CHANDANI S. Hospital Regional Universitario de Málaga. The dynamic experience of pain in burn patients: A phenomenological study. *Burns*. 2016;42:1097-104. doi: 10.1016/j.burns.2016.03.008. Epub 2016 May 31.

PÉREZ-DE-HEREDIA-TORRES M, HUERTAS HOYAS E, SÁNCHEZ-CAMARERO C, PÉREZ-CORRALES J, FERNÁNDEZ DE-LAS-PEÑAS C. Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. Alcorcón. The occupational profile of women with fibromyalgia syndrome. *Occup Ther Int*. 2016;23:132-42. doi: 10.1002/oti.1418. Epub 2015 Dec 17.

PÉREZ DE LA CRUZ S, LAMBECK J. Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina. Universidad de Almería. Almería. A new approach to the improvement of quality of life in fibromyalgia: A pilot study on the effects of an aquatic Ai Chi program. *Int J Rheum Dis*. 2016 Jul 26. doi: 10.1111/1756-185X.12930. [Epub ahead of print]

PORTA-SALES J, GARZÓN-RODRÍGUEZ C, VILLAVICENCIO-CHÁVEZ C, LLORENS-TORROMÉ S, GONZÁLEZ-BARBOTEJO J. Servei de Cures Pal·liatives. Institut Català d'Oncologia. Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Barcelona. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. Efficacy and safety of methadone as a second-line opioid for cancer pain in an outpatient clinic: A prospective open-label study. *Oncologist*. 2016;21:981-7. doi: 10.1634/theoncologist.2015-0503. Epub 2016 Jun 15.

PORTA-SALES J, PÉREZ C, ESCOBAR Y, MARTÍNEZ V. Servei de Cures Pal·liatives. Institut Català d'Oncologia (ICO). Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Càtedra WeCare: Atenció al final de la vida. Institut Català d'Oncologia. Barcelona. Diagnosis and management of breakthrough cancer pain: Have all the questions been resolved? A Delphi-based consensus assessment (DOIRON). *Clin Transl Oncol*. 2016;18:945-54. doi: 10.1007/s12094-015-1468-7. Epub 2015 Dec 22.

PRIEGO QUESADA JI, PÉREZ-SORIANO P, LUCAS-CUEVAS AG, SALVADOR PALMER R, CIBRIÁN ORTIZ DE ANDA RM. Grupo de Biofísica y Medicina Física. Departamento de Fisiología. Universidad de Valencia. Valencia. Effect of bike-fit in the perception of comfort, fatigue and pain. *J Sports Sci*. 2016 Aug 4:1-7. [Epub ahead of print]

QUDSI-SINCLAIR S, BORRÁS-RUBIO E, ABELLANGUILLÉN JF, PADILLA DEL REY ML, RUIZ-MERINO G. Medicina Física y Rehabilitación. Hospital de Hellín. Hellín. Albacete. Comparison of genicular nerve treatment using either radiofrequency or analgesic block with corticosteroid for pain after a total knee arthroplasty: A double-blind, randomized clinical study. *Pain Pract*. 2016 Sep 19. doi: 10.1111/papr.12481. [Epub ahead of print]

QUECEDO GUTIÉRREZ L, RUIZ ABASCAL R, CALVO VECINO JM, PERAL GARCÍA AI, MATUTE GONZÁLEZ E, MUÑOZ ALAMEDA LE, GUASCH ARÉVALO E, GIL-SANZ RODRÍGUEZ F. Sección de Gestión Clínica de la SEDAR. Servicio de Anestesia. Hospital La Princesa. Madrid. "Do not do" recommendations of the Spanish Society of Anaesthesiology, Critical Care and Pain Therapy. "Commitment to Quality by Scientific Societies" Project. Recomendaciones de <<no hacer>> de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Proyecto <<Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas>>. *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2016 Jul 11. pii: S0034-9356(16)30040-8. doi: 10.1016/j.redar.2016.05.002. [Epub ahead of print]

RIESCO N, CERNUDA-MOROLLÓN E, MARTÍNEZ-CAMBLOR P, PÉREZ-ÁLVAREZ AI, VERANO L, GARCÍA-CABO C, SERRANO-PERTIERRA E, PASCUAL J. Área de Neurociencias. Servicio de Neurología. Hospital Universitario Central de Asturias e Ineuropa. Oviedo. Asturias. Relationship between serum levels of VIP, but not of CGRP, and cranial autonomic parasympathetic symptoms: A study in chronic migraine patients. *Cephalalgia*. 2016 Jun 1. pii: 0333102416653232. [Epub ahead of print]

RIVAS FELICE J, GONZÁLEZ HERRANZ P, MEJÍA CASADO A, PÉREZ NAVARRO R, HERNÁNDEZ DÍAZ R. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital General de La Palma. Breña Alta. Chronic recurrent osteomyelitis: A diagnostic and therapeutic challenge. *Rev Esp Cir Ortop Traumatol*. 2016 Aug 8. pii: S1888-4415(16)30064-9. doi: 10.1016/j.recot.2016.07.004. [Epub ahead of print]

RIVERA J, VALLEJO MA. Unidad de Reumatología-IPR. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. Fibromyalgia is associated to receiving chronic medications beyond appropriateness: a cross-sectional study. *Rheumatol Int*. 2016 Sep 23. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27664140.

RODRIGUES-DE-SOUZA DP, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C, MARTÍN-VALLEJO FJ, BLANCO-BLANCO JF, MORO-GUTIÉRREZ L, ALBURQUERQUE-SENDÍN F. Departamento de Fisioterapia. Universidad Católica de Ávila. Ávila. Differences in pain perception, health-related quality of life, disability, mood, and sleep between Brazilian and Spanish people with chronic non-specific low back pain. *Braz J Phys Ther*. 2016 Jun 16;0:0. doi: 10.1590/bjpt-rbf.2014.0175.

RODRIGUES-DE-SOUZA DP, PALACIOS-CEÑA D, MORO-GUTIÉRREZ L, CAMARGO PR, SALVINI TF, ALBURQUERQUE-SENDÍN F. Departamento de Fisioterapia. Universidad Católica de Ávila. Ávila. Socio-cultural factors and experience of chronic low back pain: A spanish and brazilian patients' perspective. A qualitative study. *PLoS One*. 2016;11:e0159554. doi: 10.1371/journal.pone.0159554. eCollection 2016.

RODRÍGUEZ-FUENTES I, DE TORO FJ, RODRÍGUEZ-FUENTES G, DE OLIVEIRA IM, MEIJIDE-FAÍLDE R, FUENTES-BOQUETE IM. Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud. Universidad de Vigo. Myofascial release therapy in the treatment of occupational mechanical neck pain: A randomized parallel group study. *Am J Phys Med Rehabil*. 2016;95:507-15. doi: 10.1097/PHM.0000000000000425.

ROMAN-BLAS JA, CASTAÑEDA S, SÁNCHEZ-PERNAUTE O, LARGO R, HERRERO-BEAUMONT G; GRUPO DE ESTUDIO DE TRATAMIENTO COMBINADO CS/GS. Chondroitin sulfate plus glucosamine sulfate shows no superiority over placebo in a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial in patients with knee osteoarthritis. *Arthritis Rheumatol*. 2016 Jul 31. doi: 10.1002/art.39819. [Epub ahead of print]

ROMERO A, TORÀ-ROCAMORA I, BARÉ M, BARATA T, DOMINGO L, FERRER J, TORÀ N, COMAS M, MERENCIANO C, MACIÀ F, CASTELLS X, SALA M; GRUPO DE ESTUDIO CAMISS. Departament d'Epidemiologia i Avaluació. IMIM-Hospital del Mar. Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Barcelona. Prevalence of persistent pain after breast cancer treatment by detection mode among participants in population-based screening programs. *BMC Cancer*. 2016;16:735. doi: 10.1186/s12885-016-2768-1.

ROMEU VILAR D, LÓPEZ REY D. Departament de Radiología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). A Coruña. Galicia. Acute right iliac fossa pain: Beyond appendicitis. *Eur J Intern Med*. 2016;32:e1-2. doi: 10.1016/j.ejim.2016.02.005. Epub 2016 Feb 19.

RUIZ PIÑERO M, MULERO CARRILLO P, PEDRAZA HUESO MI, DE LA CRUZ RODRÍGUEZ C, LÓPEZ MESONERO L, GUERRERO PERAL AL. Servicio de Neurología. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. Pericranial nerve blockade as a preventive treatment for migraine: Experience in 60 patients. *Neurología*. 2016;31:445-51. doi: 10.1016/j.nrl.2014.10.001. Epub 2014 Dec 24.

RUIZ-TOVAR J, DURÁN M, ALIAS D, MANSO B, MORENO A, NEVADO C, LÓPEZ S, JIMÉNEZ M, GARIA-OLMO D. Departamento de Cirugía. Unidad de Coloproctología. Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles. Madrid. Reduction of postoperative pain and improvement of patients' comfort after Milligan-Morgan hemorrhoidectomy using topical application of vitamin E ointment. *Int J Colorectal Dis*. 2016;31:1371-2. doi: 10.1007/s00384-015-2483-4. Epub 2015 Dec 29.

SÁNCHEZ-HERÁN Á, AGUDO-CARMONA D, FERRER-PEÑA R, LÓPEZ-DE-URALDE-VILLANUEVA I, GIL-MARTÍNEZ A, PARIS-ALEMANY A, LA TOUCHE R. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. Postural stability in osteoarthritis of the knee and hip: Analysis of association with pain catastrophizing and fear-avoidance beliefs. *PM R*. 2016;8:618-28. doi: 10.1016/j.pmrj.2015.11.002. Epub 2015 Nov 11.

SANCHIS J, GARCÍA-BLAS S, CARRATALÁ A, VALERO E, MOLLAR A, MIÑANA G, RUIZ V, BALAGUER JV, ROQUÉ M, BOSCH X, NÚÑEZ J. Departamento de Cardiología. Hospital Clínico Universitario. INCLIVA.

Valencia. Clinical evaluation versus undetectable high-sensitivity troponin for assessment of patients with acute chest pain. *Am J Cardiol.* 2016 Aug 31. pii: S0002-9149(16)31431-X. doi: 10.1016/j.amjcard.2016.08.040. [Epub ahead of print]

SEGUÍ DÍAZ M. Medicina de Familia y Comunitaria. Es Castell. Menorca. Islas Baleares. Miembro del Grupo de Diabetes de SEMERGEN. Efectividad de los antiinflamatorios no esteroideos en el tratamiento del dolor de rodilla y de cadera. *Semerger.* 2016 Sep 22. pii: S1138-3593(16)30106-X. doi: 10.1016/j.semerg.2016.06.008. [Epub ahead of print]

SEGURA-JIMÉNEZ V, SORIANO-MALDONADO A, ESTÉVEZ-LÓPEZ F, ÁLVAREZ-GALLARDO IC, DELGADO-FERNÁNDEZ M, RUIZ JR, APARICIO VA. Departamento de Educación Física. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Cádiz. Cádiz. Independent and joint associations of physical activity and fitness with fibromyalgia symptoms and severity: The al-Ándalus project. *J Sports Sci.* 2016 Sep 12:1-10. [Epub ahead of print]

SEIJAS R, CUSCÓ X, SALLEN A, SERRA I, ARES O, CUGAT R. Cirugía Ortopédica. Artroscopia G.C. Fundación García-Cugat. Hospital Quirón Barcelona. Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. Pain in donor site after BTB-ACL reconstruction with PRGF: A randomized trial. *Arch Orthop Trauma Surg.* 2016;136:829-35. doi: 10.1007/s00402-016-2458-0. Epub 2016 May 4.

SERRA M, VIVES R, CAÑELLAS M, PLANELL J, OLIVA JC, COLILLES C, PONTES C. Departament d'Anestesiologia. Hospital de Sabadell. Institut Universitari Parc Taulí. Universitat Autònoma de Barcelona. Sabadell. Barcelona. Outpatient multimodal intravenous analgesia in patients undergoing day-case surgery: Description of a three year experience. *BMC Anesthesiol.* 2016;16:78. doi: 10.1186/s12871-016-0246-6.

SICRAS-MAINAR A, REJAS-GUTIÉRREZ J, PÉREZ-PÁRAMO M, NAVARRO-ARTIEDA R. Centre d'Atenció Primària Vicenç Papaciet (CAP). La Roca del Vallès. Barcelona. Cost of treatment of peripheral neuropathic pain with pregabalin or gabapentin in routine clinical practice: Impact of their loss of exclusivity. *J Eval Clin Pract.* 2016 Sep 27. doi: 10.1111/jep.12634. [Epub ahead of print]

SISTEMA ESPAÑOL DE NOTIFICACIONES EN SEGURIDAD EN ANESTESIA Y REANIMACIÓN (SENSAR).

Inserting epidural patient controlled analgesia into a peripheral venous line. Colocación de analgesia controlada por el paciente epidural por vía venosa periférica. *Rev Esp Anesthesiol Reanim.* 2016;63:e23-8. doi: 10.1016/j.redar.2016.01.004. Epub 2016 Apr 6.

SOLÉ E, TOMÉ-PIRES C, DE LA VEGA R, RACINE M, CASTARLENAS E, JENSEN MP, MIRÓ J. Unitat per a l'Estudi i Tractament del Dolor-ALGOS. Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC). Departament de Psicologia. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. Catalunya. Cognitive fusion and pain experience in young people. *Clin J Pain.* 2016;32:602-8. doi: 10.1097/AJP.0000000000000227.

SORIANO-MALDONADO A, ESTÉVEZ-LÓPEZ F, SEGURA-JIMÉNEZ V, APARICIO VA, ÁLVAREZ-GALLARDO IC, HERRADOR-COLMENERO M, RUIZ JR, HENRIKSEN M, AMRIS K, DELGADO-FERNÁNDEZ M; AL-ÁNDALUS PROJECT. Departamento de Educación Física y Deportiva. Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Granada. Granada. Association of physical fitness with depression in women with fibromyalgia. *Pain Med.* 2016;17:1542-52. doi: 10.1093/pm/pnv036. Epub 2015 Dec 16.

SORIANO-MALDONADO A, MÁRQUEZ MF, ARTERO EG. Departamento de Educación Física y Deportiva. Universidad de Granada. Granada. Pain and physical function following bariatric surgery. *JAMA.* 2016;316:770-1. doi: 10.1001/jama.2016.8590.

SUSO-RIBERA C, CAMACHO-GUERRERO L, MCCRACKEN LM, MAYDEU-OLIVARES A, GALLARDO-PUJOL D. Universitat de Barcelona. Social problem solving in chronic pain: An integrative model of coping predicts mental health in chronic pain patients. *J Health Psychol.* 2016;21:1015-25. doi: 10.1177/1359105314544133. Epub 2014 Aug 7.

SUSO-RIBERA C, JORNET-GIBERT M, RIBERA CANUDAS MV, MCCRACKEN LM, MAYDEU-OLIVARES A, GALLARDO-PUJOL D. Unitat de Dolor. Departament de Traumatologia. Hospital Vall d'Hebron. Barcelona. There's more than catastrophizing in chronic pain: Low frustration tolerance and self-downing also predict mental health in chronic pain patients. *J Clin Psychol Med Settings.* 2016;23:192-206. doi: 10.1007/s10880-016-9454-y.

SUSO-RIBERA C, YAKOBOV E, RIBERA-CANUDAS MV. Departament de Personalitat. Facultat de Psicologia.

Universitat de Barcelona. Coping is important for spouses too: impulsive coping moderates the relationship between spouses' perception of the patients' pain intensity and spouses' physical health. *Clin J Pain*. 2016;32:755-62. doi: 10.1097/AJP.0000000000000328.

TORNERO-CABALLERO MC, SALOM-MORENO J, CIGARÁN-MÉNDEZ M, MORALES-CABEZAS M, MADELEINE P, FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS C. Escuela Internacional de Doctorado. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. Muscle trigger points and pressure pain sensitivity maps of the feet in women with fibromyalgia syndrome. *Pain Med*. 2016 Jun 1. pii: pnw090. [Epub ahead of print]

VALENZA MC, RODRÍGUEZ-TORRES J, CABRERA-MARTOS I, DÍAZ-PELEGRINA A, AGUILAR-FERRÁN-DIZ ME, CASTELLOTE-CABALLERO Y. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada. Results of a Pilates exercise program in patients with chronic non-specific low back pain: A randomized controlled trial. *Clin Rehabil*. 2016 Jun 3. pii: 0269215516651978. [Epub ahead of print]

VALENZA MC, TORRES-SÁNCHEZ I, CABRERA-MARTOS I, VALENZA-DEMET G, CANO-APPELLACCI M. Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada. Granada. Acute effects of contract-relax stretching vs. TENS in young subjects with anterior knee pain: A randomized controlled trial. *J Strength Cond Res*. 2016;30:2271-8. doi: 10.1097/JSC.0000000000000215.

VALENZUELA C. Instituto de Investigaciones Biomédicas 'Alberto Sols' CSIC-UAM. Madrid. M-channels

and n-3 polyunsaturated fatty acids: role in pain and epilepsy. *Acta Physiol (Oxf)*. 2016;218:7-9. doi: 10.1111/apha.12734. Epub 2016 Jun 25.

VAS J, SANTOS-REY K, NAVARRO-PABLO R, MODESTO M, AGUILAR I, CAMPOS MÁ, AGUILAR-VELASCO JF, ROMERO M, PÁRRAGA P, HERVÁS V, SANTA-MARÍA O, MÁRQUEZ-ZURITA C, RIVAS-RUIZ F. Unidad de Tratamiento del Dolor. Centro de Atención Primaria Doña Mercedes. Dos Hermanas. Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Andalucía. Acupuncture for fibromyalgia in primary care: a randomised controlled trial. *Acupunct Med*. 2016;34:257-66. doi: 10.1136/acupmed-2015-010950. Epub 2016 Feb 15.

VICENTE-HERRERO MT, LÓPEZ-GONZÁLEZ ÁA, RAMÍREZ IÑIGUEZ DE LA TORRE MV, CAPDEVILA GARCÍA LM, TERRADILLOS GARCÍA MJ, AGUILAR JIMÉNEZ E. Medicina del Trabajo. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Grupo Correos. Valencia. Dolor y trabajo. Influencia de variables sociodemográficas en la respuesta terapéutica y la productividad laboral. *Semergen*. 2016;42:370-9. doi: 10.1016/j.semerg.2015.07.006. Epub 2015 Oct 21.

WOITHA K, GARRALDA E, MARTÍN-MORENO JM, CLARK D, CENTENO C. Instituto Cultura y Sociedad. Universidad de Navarra. Pamplona. Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra. Pamplona. Ranking of palliative care development in the countries of the european union. *J Pain Symptom Manage*. 2016;52:370-7. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2016.03.008. Epub 2016 Jun 7.